




2025 | OCAK  
FİYAT LİSTESİ





## BİZ KİMİZ...

2007 yılında kurulan Elizan Elektrik, elektrik sektörüne sunduğu 1000'den fazla ürün çeşidi ile üretici, ithalatçı, ihracatçı, distribütör ve toptancı firma olarak hizmet vermektedir. Ürün çeşitliliğini ve kalitesini ise müşteri odaklı çalışma stratejisiyle güçlendirmeye devam etmektedir.

Elizan Elektrik, bünyesindeki markası EUROWEST ile de büyümeye devam etmekte, sektördeki yerini güçlendirmekte ve inovatif ürünler sunarak hem yurt içinde hem de yurt dışında elektrik sektörüne değer katmaya devam etmektedir.

Elektrik malzemeleri üretimi, ithalatı, dağıtımı ve toptan satışı konusunda 18 yıllık tecrübeye sahip kadrosu ile hizmet veren Elizan Elektrik, her müşteriye özel çözümler sunmaktadır. Sadece üretim değil, elektrik malzemesi ithalatı ve ihracatı da yapan Elizan Elektrik, dünyanın dört bir yanına kaliteli hizmet sunma misyonu ile hareket etmektedir.






|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KONDANSATÖRLER                                                          | SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖRLER 230V - 400V - 415V - 440V - 525V (50Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 07 - 09 |
| TROİDLER                                                                | TOPRAK KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10      |
| AC / DC PARAFUDRLAR                                                     | AC / DC PARAFUDRLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 - 13 |
| PLASTİK KABLO BAĞLARI                                                   | PLASTİK KABLO BAĞLARI BEYAZ<br>PLASTİK KABLO BAĞLARI SİYAH<br>ETİKETLİ KABLO BAĞLARI<br>YAPIŞKANLI KROŞELER<br>KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI<br>PANO ETİKET TAŞIYICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 - 17 |
| İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ                                                | İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU / ALMAN NORMU<br>ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU / ALMAN NORMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 - 20 |
| İZOLELİ KABLO TERMİNALLERİ                                              | YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI<br>ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI<br>EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI<br>ERKEK / DIŞI TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI<br>DIŞI FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI<br>TAM İZOLELİ DIŞI FASTON TİP KABLO UÇLARI<br>İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI<br>TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALLER<br>ERKEK / DIŞI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ TERMİNALLER<br>ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 - 25 |
| MONOFAZE - TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI / SIKMALI KABLO PAPUÇLARI | MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI<br>TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI<br>SIKMALI KABLO PAPUÇLARI EKO SERİ<br>SIKMALI KABLO PAPUÇLARI STANDART SERİ<br>MONTAJ RAYLARI<br>RAY TAŞIYICI<br>RAY TİPİ PANO PRİZLERİ<br>AKSİYEL FANLAR<br>ÇATI FANLARI (HIZLI BAĞLANTILI)<br>PANO TERMOSTATLARI & HİGROSTAT<br>PANO ISITICILAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 - 31 |
| DAĞITICI ÜNİTELER                                                       | DAĞITICI ÜNİTELER / TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 - 36 |
| ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER                                                   | GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER<br>ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37      |
| ISI İLE DARALAN MAKARONLAR / HALOJEN FREE ÇORAP ÇEŞİTLERİ               | ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR<br>KABLO TOPLAMA ÇORABI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 - 40 |
| Ø22 BUTON VE LEDLİ SİNYALLER                                            | YAYLI BUTONLAR / LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR / KALICI - KAYICI / KALICI - KAYICI MANDAL BUTON<br>LED IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR / ANAHTARLI KALICI BUTONLAR / Ø40 mm KAYICI MANTAR BUTONLAR /<br>Ø40 mm KALICI (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR / Ø40 mm KALICI LEDLİ (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR /<br>Ø40 mm KALICI MANTAR BUTONLAR / İKİZ BUTONLAR / Ø22 mm LED'Lİ SİNYALLER / EA9S LED AMPULLER /<br>Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE / Ø22 mm LED'Lİ AMPERMETRE / Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE & AMPERMETRE /<br>Ø22 mm LED'Lİ BUZZER (90dB) / MOTORLU SİRENLER / Ø22 mm POTANSİYOMETRE TEK TURLU /<br>BUTON AKSESUARLARI / BOŞ VE MONTAJLI KUMANDA KUTULARI / VİNÇ KUMANDA BUTONLARI (IP67)<br>AYAK PEDALLARI<br>T5 ANAHTARLI LED ARMATÜR<br>ERİYEN BANTLAR / KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ | 41 - 53 |
| PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER<br>MİKRO SWITCHLER                      | PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER<br>MİKRO SWITCHLER<br>MİNİ KAPI SWITCHLERİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54 - 62 |
| MEKANİK VE HİDROLİK EL ALETLERİ                                         | YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ<br>İZOLELİ VE İZOLESİZ KABLO PAPUCU SIKMA PENSESİ<br>KABLO SİYIRMA PENSESİ<br>KABLO PAPUCU SIKMA PENSELERİ<br>HİDROLİK KABLO PAPUCU SIKMA PENSESİ<br>KABLO KESME MAKASLARI<br>10x38 KARTUŞ SİGORTA YUVASI<br>10x38 PORSELEN SİGORTALAR<br>KABLO RAKORLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 - 67 |

## SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖRLER 230V - 400V - 415V - 440V - 525V (50Hz)



## AŞIRI BASINÇ KORUMA SİSTEMİ



## KONDANSATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standart                         | IEC 60831-1 & 2 IS : 13340                                                                                |
| Tip                              | MKP Silindirik                                                                                            |
| Güç Aralığı (230V)               | 0.25 - 10 kVAr Tek Ünitede                                                                                |
| Güç Aralığı (400V-415V-440V)     | 0.5 - 50 kVAr Tek Ünitede                                                                                 |
| Güç Aralığı (525V)               | 5 - 40 kVAr Tek Ünitede                                                                                   |
| Anma Gerilimi                    | 230V-400V-415V-440V-525V-690V                                                                             |
| Frekans                          | 50 - 60 Hz                                                                                                |
| Maksimum Aşırı Gerilim $U_{max}$ | Un + % 10 - 8 sa /24 sa<br>Un + % 15 - 30 dk /24 sa<br>Un + % 20 - 5 dk /24 sa<br>Un + % 30 - 1 dk /24 sa |
| Dielektrik                       | Kendini onarabilen metalize edilen Polipropilen Film                                                      |
| Aşırı Akım                       | 2xIn                                                                                                      |
| Direnç Hariç Kayıplar            | <0.2 Watt/kVAr                                                                                            |
| Direnç Hariç Kayıplar            | <0.3 Watt/kVAr                                                                                            |
| Koruma Sınıfı                    | IP20                                                                                                      |
| Soğutma                          | Doğal Soğutma                                                                                             |
| Maksimum Yükseklik               | 4000 metre                                                                                                |
| Kasa                             | Alüminyum Kasa / Silindirik                                                                               |
| Deşarj                           | Dahili deşarj dirençli 50 V altına 60 s'de düşer.                                                         |
| Terminal                         | 16 mm Kesitine Uygun Ark Korumalı Çift ve Üç Yönlü Terminal                                               |
| Uygulama                         | Dahili                                                                                                    |
| Kullanım Ömrü                    | 50 °C 150.000 Saat (C Sınıfı) 55 °C 130.000 Saat (D Sınıfı)                                               |
| Darbe Akımı                      | (200 - 400 )xlr                                                                                           |
| Kapasite Toleransı               | Alt yönde -%5 Üst yönde +%10                                                                              |
| Test Gerilim Terminal-Terminal   | 2,15xUn, 10 s (Tip Test için) 2,15xUn, 2 s (Rutin Test için)                                              |
| Test Gerilim Kasa - Terminal     | 3 kV, 1 dk (Tip Test için) 3 kV, 10s, min 2s (Rutin Test için)                                            |
| Ortam Sıcaklığı                  | - 25 °C / 65 0C (D Sınıfı)                                                                                |
| Montaj Pozisyonu                 | Yatay veya Dikey                                                                                          |
| Maksimum Nem                     | 95%                                                                                                       |
| Topraklama                       | M12 Civata ile                                                                                            |
| Koruma Özelliği                  | Aşırı basınçta açan kendini onarabilen                                                                    |
| Emdirme                          | PCB içermeyen reçinelı dolgu materyalı                                                                    |

## SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖR

| 230V 50Hz SİLİNDİRİK TİP MONOFAZE KONDANSATÖR |                           |           |           |                    |          |                 |            |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------|----------|-----------------|------------|----------------------|
| Ürün Kodu                                     | Malzeme Tanımı            | 230V kVAr | 400V kVAr | Ölçüler (DxH) (mm) | Akım (A) | Kapasitans (uF) | Koli Adeti | Liste Fiyatı Ad / TL |
| EWC230/0,25                                   | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 0,25      | 0,76      | 35 x 107           | 1,09     | 15,05           | 30         | 452,00               |
| EWC230/0,50                                   | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 0,5       | 1,5       | 35 x 107           | 2,17     | 30,10           | 30         | 463,00               |
| EWC230/1                                      | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 1         | 3         | 40 x 140           | 4,35     | 60,20           | 30         | 549,00               |
| EWC230/1,50                                   | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 1,5       | 4,5       | 45 x 140           | 6,52     | 90,30           | 30         | 669,00               |
| EWC230/2,50                                   | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 2,5       | 9,6       | 57 x 160           | 10,87    | 150,50          | 30         | 986,00               |
| EWC230/3                                      | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 3         | 9,1       | 57 x 160           | 13,04    | 180,60          | 30         | 1.106,00             |
| EWC230/5                                      | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 5         | 15        | 63.5 x 170         | 21,74    | 301,00          | 12         | 1.909,00             |
| EWC230/7,5                                    | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 7,5       | 22,6      | 68 x 200           | 32,60    | 451,50          | 12         | 2.755,00             |
| EWC230/10                                     | MONOFAZE KONDANSATÖR 230V | 10        | 30        | 85 x 210           | 43,47    | 602,00          | 12         | 3.535,00             |

| 400 / 415 / 440V 50Hz SİLİNDİRİK TİP TRİFAZE KONDANSATÖR |                                  |           |           |           |                    |          |                 |            |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------|-----------------|------------|----------------------|
| Ürün Kodu                                                | Malzeme Tanımı                   | 400V kVAr | 415V kVAr | 440V kVAr | Ölçüler (DxH) (mm) | Akım (A) | Kapasitans (uF) | Koli Adeti | Liste Fiyatı Ad / TL |
| EWC400/0,5                                               | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 0,5       | 0,54      | 0,61      | 50 X 120           | 0,72     | 4,98            | 30         | 586,00               |
| EWC400/1                                                 | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 1         | 1,08      | 1,21      | 50 X 120           | 1,44     | 9,95            | 30         | 595,00               |
| EWC400/1,5                                               | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 1,5       | 1,61      | 1,82      | 50 X 135           | 2,16     | 14,93           | 30         | 666,00               |
| EWC400/2,5                                               | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 2,5       | 2,69      | 3,03      | 50 X 135           | 3,6      | 24,88           | 30         | 792,00               |
| EWC400/5                                                 | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 5         | 5,38      | 6,05      | 63.5 X 170         | 7,20     | 49,75           | 20         | 1.098,00             |
| EWC400/7,5                                               | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 7,5       | 8,07      | 9,08      | 63.5 X 200         | 10,80    | 74,63           | 20         | 1.489,00             |
| EWC400/10                                                | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 10        | 10,76     | 12,10     | 75 X 210           | 14,40    | 99,50           | 12         | 1.578,00             |
| EWC400/12,5                                              | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 12,5      | 13,46     | 15,13     | 75 X 210           | 18,00    | 124,38          | 12         | 1.912,00             |
| EWC400/15                                                | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 15        | 16,15     | 18,15     | 75 X 300           | 21,60    | 149,25          | 12         | 2.243,00             |
| EWC400/20                                                | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 20        | 21,53     | 24,20     | 85 X 300           | 28,80    | 199,00          | 8          | 3.086,00             |
| EWC400/25                                                | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 25        | 26,91     | 30,25     | 90 X 300           | 36,00    | 248,75          | 8          | 3.615,00             |
| EWC400/30                                                | TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V | 30        | 32,29     | 36,30     | 100 X 300          | 43,2     | 298,50          | 6          | 4.026,00             |

| 525 / 480V 50Hz SİLİNDİRİK TİP TRİFAZE KONDANSATÖR |                              |           |           |           |                    |          |                 |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------|-----------------|------------|----------------------|
| Ürün Kodu                                          | Malzeme Tanımı               | 525V kVAr | 480V kVAr | 440V kVAr | Ölçüler (DxH) (mm) | Akım (A) | Kapasitans (uF) | Koli Adeti | Liste Fiyatı Ad / TL |
| EWC525/1,5                                         | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 1,5       | 1,25      | 1,05      | 45 X 160           | 1,6485   | 8,655           | 30         | 960,00               |
| EWC525/2,5                                         | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 2,5       | 2,1       | 1,75      | 45 X 160           | 2,7      | 14,425          | 30         | 1.043,00             |
| EWC525/5                                           | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 5         | 4,2       | 3,51      | 57 X 160           | 5,5      | 28,85           | 20         | 1.475,00             |
| EWC525/7,5                                         | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 7,5       | 6,3       | 5,26      | 63.5 X 200         | 8,24     | 43,275          | 20         | 1.640,00             |
| EWC525/10                                          | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 10        | 8,36      | 7,02      | 75 X 210           | 10,99    | 57,7            | 12         | 1.875,00             |
| EWC525/12,5                                        | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 12,5      | 10,45     | 8,78      | 75 X 210           | 13,74    | 72,13           | 12         | 2.343,00             |
| EWC525/15                                          | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 15        | 12,54     | 10,53     | 75 X 300           | 16,5     | 86,6            | 12         | 2.543,00             |
| EWC525/20                                          | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 20        | 16,72     | 14,04     | 85 X 300           | 22       | 115,40          | 8          | 3.203,00             |
| EWC525/25                                          | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 25        | 20,9      | 17,56     | 90 X 300           | 27,5     | 144,25          | 8          | 4.212,00             |
| EWC525/30                                          | TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V | 30        | 25,1      | 21,07     | 100 X 300          | 33       | 173,10          | 6          | 4.672,00             |

## TROİDLER - TOPRAK KAÇAK AKIM KORUMA ROLELERİ

| Ürün Kodu | Malzeme Tanımı                                        | Liste Fiyatı Ad / \$ |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| EKAR2-LC  | T.K.A.K. Rölesi (Ray Tipi-Dijital) 10mA-30A / 230V AC | 162,60 \$            |
| EKAR1-A   | T.K.A.K. Rölesi (Ray Tipi-Analog) 30mA-30A / 230V AC  | 94,20 \$             |
| EWT-35    | Ø35mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu                  | 28,00 \$             |
| EWT-70    | Ø70mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu                  | 38,12 \$             |
| EWT-120   | Ø120mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu                 | 81,85 \$             |
| EWT-210   | Ø210mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu                 | 145,75 \$            |
| EWT-310   | Ø310mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu                 | 334,00 \$            |
| EWT-470   | 460x160mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu              | 1.900,00 \$          |



| MODEL                  | EKAR2-LC                                                                                                  | EKAR1-A                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display                | LCD display (Actual value of Leakage Current) With back light                                             | Bargraph (% of set point)                                                                                   |
| Auxiliary Supply       | 90-270V AC/DC                                                                                             |                                                                                                             |
| Burden On Supply       | <3 VA                                                                                                     |                                                                                                             |
| Set Point (IΔn)        | A-(0-999mA)<br>1 0A-(1 -9.99A)<br>30A-(10-30A)                                                            | Pre- Alarm: 50-90% of Leakage current setting<br>0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0 & 30.0 Amps |
| Delay                  | Power ON Delay: 0-99.9 sec<br>Trip Time Delay: 0-99.9 sec<br>Recovery Time Delay: 0-99.9 SeC (Auto Reset) | 0 (< 25mS for Fault current >5xI <sub>Δn</sub> ), 60, 150, 250, 500, 800 msec, 1, 2, 5, 10, Sec             |
| Relay Contacts         | 2 Potential free contact (NO, C & NC) (energise or de-energise on trip programmable)                      | 1 Potential free contact (NO, C & NC) (Energise on trip)                                                    |
| Reset                  | Auto / Manual programme                                                                                   | Manual                                                                                                      |
| Trip Relay             | 10mA - 30 Amps                                                                                            | 80 - 90% of Set point                                                                                       |
| Alarm Relay (Optional) | 50-90% of Trip Setting                                                                                    | 50% of Set Value                                                                                            |
| Contact Rating         | 5 Amps / 230VAC / 28VDC                                                                                   |                                                                                                             |
| Temperature            | Operating: -10°C to 70°C,<br>Storage: -20°C to 70°C                                                       |                                                                                                             |
| Humidity               | Up to 95% RH                                                                                              |                                                                                                             |
| Dimensions             | 93x35x68 mm(LxBxH)                                                                                        | Refer diagram E on page no. 22                                                                              |
| Input                  | CBCT 35/70/120/210 mm ID                                                                                  |                                                                                                             |
| Special Features       | Password Protection, Bargraph as % of set point, CBCT open circuit detection                              | CBCT open circuit detection                                                                                 |

### Earth Leakage Relay Accessory [CBCT]

#### Features

Compact, Reliable, Accurate, Flexible Design,  
Detection of Earth Leakage Relay, Panel Mount

#### Current Transformer Type

Core Balance Current Transformer


**Operating Range:** 30 mA - 30A

**Certification:** CE



Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

## AC/DC AG PARAFUDRLAR



### PARAFUDRLAR

- Tip 1+2 AC PARAFUDRLAR
- Tip 2 AC PARAFUDRLAR
- Tip 2+3 AC PARAFUDRLAR
- Tip 1+2 PV PARAFUDRLAR
- Tip 2 AC ve PV PARAFUDRLAR
- Tip 1+2+3 AC PARAFUDRLAR
- Tip 2&3 AC PARAFUDRLAR

### TELEKOM SİSTEMLERİ KORUMA PARAFUDRLARI

- TEK DIN MODÜL

### DATA SİNYAL VE RF KOAKSİYEL KORUMA

- DATA SİNYAL KORUMA
- RF KOAKSİYEL KORUMA



Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.

www.eurowest.com.tr

## AC/DC AG PARAFUDRLAR



|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 20,80 \$                                    |
| Ürün Kodu             | EP-D20/1P                                   |
| Açıklama              | T3,<br>Uc: 275V,<br>In: 10kA,<br>Imax: 20kA |



|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 68,10 \$                                    |
| Ürün Kodu             | EP-D20/3+1                                  |
| Açıklama              | T3,<br>Uc: 275V,<br>In: 10kA,<br>Imax: 20kA |



|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 38,10 \$                                    |
| Ürün Kodu             | EP-C40/1+1                                  |
| Açıklama              | T2,<br>Uc: 275V,<br>In: 20kA,<br>Imax: 40kA |



|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 81,00 \$                                    |
| Ürün Kodu             | EP-C40/3+1                                  |
| Açıklama              | T2,<br>Uc: 275V,<br>In: 20kA,<br>Imax: 40kA |



|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 65,95 \$                                                        |
| Ürün Kodu             | EP-12.5/B+C/1+1                                                 |
| Açıklama              | T1+T2,<br>Uc: 275V,<br>In: 20kA,<br>Imax: 50kA,<br>Iimp: 12.5kA |



|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 68,40 \$                                                        |
| Ürün Kodu             | EP-B+C/50/1+1                                                   |
| Açıklama              | T1+T2,<br>Uc: 280V,<br>In: 30kA,<br>Imax: 50kA,<br>Iimp: 12.5kA |



|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 34,45 \$                       |
| Ürün Kodu             | EP-D10/1+1                     |
| Açıklama              | T3,<br>Uc: 320V,<br>Imax: 10kA |



|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 53,25 \$                                        |
| Ürün Kodu             | EP-C40 DC 2P 1000V                              |
| Açıklama              | T2,<br>Uc: 1000V, DC<br>In: 20kA,<br>Imax: 40kA |

## AC/DC AG PARAFUDRLAR



|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 272,00 \$                                                          |
| Ürün Kodu             | EP-100B+C+/1000                                                    |
| Açıklama              | T1+T2<br>Uc: 1000V AC<br>In: 20kA,<br>Imax: 100kA,<br>Iimp: 6.25kA |



|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 71,50 \$                                        |
| Ürün Kodu             | EP-C40 DC 3P 1000V                              |
| Açıklama              | T2,<br>Uc: 1000V, DC<br>In: 20kA,<br>Imax: 40kA |



|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 200,00 \$                                                     |
| Ürün Kodu             | EP-100B/3+1                                                   |
| Açıklama              | T1,<br>Uc: 280V,<br>In: 60kA,<br>Imax: 100kA,<br>Iimp: 12.5kA |



|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 77,50 \$                                        |
| Ürün Kodu             | EP-C40 DC 3P 1500V                              |
| Açıklama              | T2,<br>Uc: 1500V, DC<br>In: 20kA,<br>Imax: 40kA |



|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 140,00 \$                                                        |
| Ürün Kodu             | EP-GS-100/3+1                                                    |
| Açıklama              | T1+T2+T3,<br>Uc: 320V,<br>In: 30kA,<br>Imax: 100kA,<br>Iimp: 8kA |



|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 125,00 \$                                                        |
| Ürün Kodu             | EP-C40PV 1000V                                                   |
| Açıklama              | T1+T2,<br>Uc: 1000V,<br>In: 20kA,<br>Imax: 40kA,<br>Iimp: 6.25kA |




|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 135,00 \$                                         |
| Ürün Kodu             | EP-100B+C/3+1                                     |
| Açıklama              | T1+T2,<br>Uc: 320V,<br>Imax: 100kA,<br>Iimp: 25kA |



|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 128,00 \$                                                        |
| Ürün Kodu             | EP-C40PV 1500V                                                   |
| Açıklama              | T1+T2,<br>Uc: 1500V,<br>In: 20kA,<br>Imax: 40kA,<br>Iimp: 6.25kA |

## PLASTİK KABLO BAĞLARI


Malzeme naylon 66 ham maddesinden imal edilmiş olup, -40, +85 C° ortam sıcaklığında çalışır. UL 94/v2 normunda, kendini söndürme özelliğine sahiptir. Yüksek kaliteli CT Kablo Bağları (benzin, mazot, hayvansal yağ, boya, vernik) gibi maddelere karşı üstün direnç göstermektedir.



## PLASTİK KABLO BAĞLARI BEYAZ

| Ürün Kodu  | Uzunluk (mm) | En (mm) | Renk  | Maksimum Sıkma Çapı (mm) | Açılma Mukavemeti (kg) | Paket | Koli   | Birim Fiyat TL / Adet |
|------------|--------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|-------|--------|-----------------------|
| EW 100 M   | 100          | 2,5     | Beyaz | 18                       | 8.1                    | 1.000 | 70.000 | 0,26                  |
| EW 150 M   | 150          |         | Beyaz | 35                       |                        | 1.000 | 55.000 | 0,40                  |
| EW 200 M   | 200          |         | Beyaz | 50                       |                        | 1.000 | 32.000 | 0,55                  |
| EW 150 I   | 150          | 3.6     | Beyaz | 35                       | 18                     | 100   | 30.000 | 0,67                  |
| EW 200 I   | 200          |         | Beyaz | 50                       |                        | 100   | 20.000 | 0,87                  |
| EW 250 I   | 250          |         | Beyaz | 65                       |                        | 100   | 20.000 | 1,05                  |
| EW 300 I   | 300          |         | Beyaz | 76                       |                        | 100   | 17.000 | 1,33                  |
| EW 370 I   | 370          | 4.8     | Beyaz | 102                      | 22                     | 100   | 12.000 | 1,67                  |
| EW 200 S   | 200          |         | Beyaz | 50                       |                        | 100   | 16.000 | 1,24                  |
| EW 250 S   | 250          |         | Beyaz | 60                       |                        | 100   | 12.000 | 1,52                  |
| EW 300 S   | 300          |         | Beyaz | 76                       |                        | 100   | 11.000 | 1,85                  |
| EW 370 S   | 370          |         | Beyaz | 102                      |                        | 100   | 9.000  | 2,15                  |
| EW 430 S   | 430          | 7.6     | Beyaz | 110                      | 55                     | 100   | 7.500  | 2,87                  |
| EW 550 S   | 530          |         | Beyaz | 140                      |                        | 100   | 5.000  | 3,98                  |
| EW 300 H   | 300          |         | Beyaz | 76                       |                        | 100   | 5.000  | 3,80                  |
| EW 370 H   | 370          |         | Beyaz | 102                      |                        | 100   | 4.000  | 4,10                  |
| EW 450 H   | 430          | 9       | Beyaz | 110                      | 80                     | 100   | 2.500  | 4,78                  |
| EW 550 H   | 530          |         | Beyaz | 140                      |                        | 100   | 2.000  | 6,25                  |
| EW 720 HD  | 710          |         | Beyaz | 190                      |                        | 100   | 2.000  | 10,20                 |
| EW 800 HD  | 780          |         | Beyaz | 228                      |                        | 100   | 2.000  | 13,00                 |
| EW 920 HD  | 920          |         | Beyaz | 280                      |                        | 100   | 1.000  | 14,70                 |
| EW 1020 HD | 1020         |         | Beyaz | 295                      |                        | 100   | 1.000  | 15,00                 |
| EW 1220 HD | 1220         |         | Beyaz | 375                      |                        | 100   | 1.000  | 18,80                 |





## PLASTİK KABLO BAĞLARI SİYAH

| Ürün Kodu   | Uzunluk (mm) | En (mm) | Renk  | Maksimum Sıkma Çapı (mm) | Açılma Mukavemeti (kg) | Paket | Koli   | Birim Fiyat TL / Adet |
|-------------|--------------|---------|-------|--------------------------|------------------------|-------|--------|-----------------------|
| EW 100 MB   | 100          | 2,5     | Siyah | 18                       | 8.1                    | 1.000 | 70.000 | 0,26                  |
| EW 150 MB   | 150          |         | Siyah | 35                       |                        | 1.000 | 55.000 | 0,40                  |
| EW 200 MB   | 200          |         | Siyah | 50                       |                        | 1.000 | 32.000 | 0,55                  |
| EW 150 IB   | 150          | 3.6     | Siyah | 35                       | 18                     | 100   | 30.000 | 0,67                  |
| EW 200 IB   | 200          |         | Siyah | 50                       |                        | 100   | 20.000 | 0,87                  |
| EW 250 IB   | 250          |         | Siyah | 65                       |                        | 100   | 20.000 | 1,05                  |
| EW 300 IB   | 300          |         | Siyah | 76                       |                        | 100   | 17.000 | 1,33                  |
| EW 370 IB   | 370          | 4.8     | Siyah | 102                      | 22                     | 100   | 12.000 | 1,67                  |
| EW 200 SB   | 200          |         | Siyah | 50                       |                        | 100   | 16.000 | 1,24                  |
| EW 250 SB   | 250          |         | Siyah | 60                       |                        | 100   | 12.000 | 1,52                  |
| EW 300 SB   | 300          |         | Siyah | 76                       |                        | 100   | 11.000 | 1,85                  |
| EW 370 SB   | 370          |         | Siyah | 102                      |                        | 100   | 9.000  | 2,15                  |
| EW 430 SB   | 430          |         | Siyah | 110                      |                        | 100   | 7.500  | 2,87                  |
| EW 550 SB   | 530          | 7.6     | Siyah | 140                      | 55                     | 100   | 5.000  | 3,98                  |
| EW 300 HB   | 300          |         | Siyah | 76                       |                        | 100   | 5.000  | 3,80                  |
| EW 370 HB   | 370          |         | Siyah | 102                      |                        | 100   | 4.000  | 4,10                  |
| EW 450 HB   | 430          |         | Siyah | 110                      |                        | 100   | 2.500  | 4,78                  |
| EW 550 HB   | 530          | 9       | Siyah | 140                      | 80                     | 100   | 2.000  | 6,25                  |
| EW 720 HDB  | 710          |         | Siyah | 190                      |                        | 100   | 2.000  | 10,20                 |
| EW 800 HDB  | 780          |         | Siyah | 228                      |                        | 100   | 2.000  | 13,00                 |
| EW 920 HDB  | 920          |         | Siyah | 280                      |                        | 100   | 1.000  | 14,70                 |
| EW 1020 HDB | 1020         |         | Siyah | 295                      |                        | 100   | 1.000  | 15,00                 |
| EW 1220 HDB | 1220         |         | Siyah | 375                      |                        | 100   | 1.000  | 18,80                 |



## ETİKETLİ KABLO BAĞLARI

| Ürün Kodu | Uzunluk (mm) | En (mm) | Renk  | Bağlama Çapı (mm) | Açılma Mukavemeti (kg) | Paket | Koli   | Fiyat TL (adet) |
|-----------|--------------|---------|-------|-------------------|------------------------|-------|--------|-----------------|
| EWK 100   | 100          | 2.5     | Beyaz | 20                | 8                      | 100   | 30.000 | 0,93            |
| EWK 200   | 190          | 4.8     | Beyaz | 48                | 22                     | 100   | 12.000 | 2,00            |



## YAPIŞKANLI KROŞELER

| Ürün Kodu | Boyutlar |    |     |       |     | Renk  | Ambalaj Adet |        | Birim Fiyat TL / Adet |
|-----------|----------|----|-----|-------|-----|-------|--------------|--------|-----------------------|
|           | A        | B  | C   | D     | H   |       | Paket        | Koli   |                       |
| EWY 1     | 19       | 19 | 3,6 | Ø 3.2 | 4,0 | Beyaz | 100          | 25,000 | 1,25                  |
| EWY 2     | 28       | 28 | 4,8 | Ø 3.2 | 4,5 | Beyaz | 100          | 10,000 | 2,20                  |



## KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI

| Ürün Kodu | Boyutlar |    |   | Etiket Eni (mm) | Etiket Boyu (mm) | Renk  | Ambalaj Adet |       | Birim Fiyat TL / Adet |
|-----------|----------|----|---|-----------------|------------------|-------|--------------|-------|-----------------------|
|           | A        | B  | C |                 |                  |       | Paket        | Koli  |                       |
| EWT - 1   | 35       | 10 | 8 | 32              | 7                | Beyaz | 100          | 8,000 | 2,30                  |
| EWT - 2   | 45       | 20 | 8 | 42              | 17               | Beyaz | 100          | 4,000 | 4,10                  |



## PANO ETİKET TAŞIYICI


| Ürün Kodu | Boyutlar |    | Etiket Eni (mm) | Etiket Boyu (mm) | Renk  | Ambalaj Adet |       | Birim Fiyat TL / Adet |
|-----------|----------|----|-----------------|------------------|-------|--------------|-------|-----------------------|
|           | A        | B  |                 |                  |       | Paket        | Koli  |                       |
| EWPE - 1  | 30       | 17 | 27,5            | 14,4             | Siyah | 100          | 8,000 | 4,25                  |
| EWPE - 2  | 50       | 17 | 49              | 15               | Siyah | 50           | 5,000 | 5,60                  |
| EWPE - 3  | 75       | 17 | 72              | 15               | Siyah | 25           | 3,000 | 7,65                  |

## İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ

## İZOLELİ KABLO TERMİNALLERİ



Standart : DIN 46228  
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama  
İzolasyon : Naylon  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




### İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU

| Ürün Kodu  | Ebatlar (mm) |    |      |      |      | Renk    | Kutu Adedi | Birim Fiyat TL / Adet |
|------------|--------------|----|------|------|------|---------|------------|-----------------------|
|            | F            | L  | W    | B    | C    |         |            |                       |
| ERF - 0.50 | 8            | 14 | 2,6  | 6,0  | 1,3  | Beyaz   | 1.000      | 0,34                  |
| ERF - 0.75 | 8            | 14 | 2,8  | 6,3  | 1,5  | Mavi    | 1.000      | 0,34                  |
| ERF - 1.0  | 8            | 14 | 3,0  | 6,3  | 1,7  | Kırmızı | 1.000      | 0,34                  |
| ERF - 1.5  | 8            | 14 | 3,5  | 6,3  | 2,0  | Siyah   | 1.000      | 0,38                  |
| ERF - 2.5  | 8            | 14 | 4,2  | 7,4  | 2,5  | Gri     | 500        | 0,48                  |
| ERF - 4.0  | 10           | 17 | 4,8  | 7,4  | 3,2  | Turuncu | 500        | 0,80                  |
| ERF - 6.0  | 12           | 20 | 6,3  | 8,5  | 3,9  | Yeşil   | 250        | 1,10                  |
| ERF - 10.0 | 12           | 22 | 7,6  | 8,8  | 4,9  | Kahve   | 100        | 1,37                  |
| ERF - 16.0 | 12           | 24 | 8,8  | 10,0 | 6,2  | Bej     | 100        | 1,90                  |
| ERF - 25.0 | 16           | 28 | 11,2 | 12,0 | 7,7  | Siyah   | 50         | 3,20                  |
| ERF - 35.0 | 16           | 30 | 12,7 | 14,0 | 8,7  | Kırmızı | 50         | 4,00                  |
| ERF - 50.0 | 20           | 36 | 15,0 | 16,0 | 10,9 | Mavi    | 25         | 7,50                  |
| ERF - 70.0 | 21           | 37 | 16,0 | 17,0 | 14,3 | Sarı    | 25         | 14,00                 |



Standart : DIN 46228  
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama  
İzolasyon : Naylon  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




### İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU

| Ürün Kodu  | Ebatlar (mm) |    |      |      |      | Renk    | Kutu Adedi | Birim Fiyat TL / Adet |
|------------|--------------|----|------|------|------|---------|------------|-----------------------|
|            | F            | L  | W    | B    | C    |         |            |                       |
| ERA - 0.50 | 8            | 14 | 2,6  | 6,0  | 1,3  | Turuncu | 1.000      | 0,34                  |
| ERA - 0.75 | 8            | 14 | 2,8  | 6,3  | 1,5  | Beyaz   | 1.000      | 0,34                  |
| ERA - 1.0  | 8            | 14 | 3,0  | 6,3  | 1,7  | Sarı    | 1.000      | 0,34                  |
| ERA - 1.5  | 8            | 14 | 3,5  | 6,3  | 2,0  | Kırmızı | 1.000      | 0,38                  |
| ERA - 2.5  | 8            | 14 | 4,2  | 7,4  | 2,5  | Mavi    | 500        | 0,48                  |
| ERA - 4.0  | 10           | 17 | 4,8  | 7,4  | 3,2  | Gri     | 500        | 0,80                  |
| ERA - 6.0  | 12           | 20 | 6,3  | 8,5  | 3,9  | Siyah   | 250        | 1,10                  |
| ERA - 10.0 | 12           | 22 | 7,6  | 8,8  | 4,9  | Bej     | 100        | 1,37                  |
| ERA - 16.0 | 12           | 24 | 8,8  | 10,0 | 6,2  | Yeşil   | 100        | 1,90                  |
| ERA - 25.0 | 16           | 28 | 11,2 | 12,0 | 7,7  | Kahve   | 50         | 3,20                  |
| ERA - 35.0 | 16           | 30 | 12,7 | 14,0 | 8,7  | Bej     | 50         | 4,00                  |
| ERA - 50.0 | 20           | 36 | 15,0 | 16,0 | 10,9 | Yeşil   | 25         | 7,50                  |



Standart : DIN 46228  
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama  
İzolasyon : Naylon  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




## ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU

| Ürün Kodu  | Ebatlar (mm) |    |      |      |     | Renk    | Kutu Adedi | Birim Fiyat<br>TL / Adet |
|------------|--------------|----|------|------|-----|---------|------------|--------------------------|
|            | F            | L  | W    | B    | C   |         |            |                          |
| DRF - 0.50 | 8            | 14 | 5,0  | 6,5  | 1,8 | Beyaz   | 1.000      | 0,60                     |
| DRF - 0.75 | 8            | 14 | 5,5  | 6,7  | 2,1 | Mavi    | 500        | 0,64                     |
| DRF - 1.0  | 8            | 14 | 5,5  | 7,1  | 2,4 | Kırmızı | 500        | 0,68                     |
| DRF - 1.5  | 8            | 14 | 6,4  | 7,5  | 2,6 | Siyah   | 500        | 0,82                     |
| DRF - 2.5  | 17           | 14 | 8,0  | 8,5  | 3,3 | Gri     | 250        | 1,33                     |
| DRF - 4.0  | 12           | 17 | 8,0  | 11,1 | 4,2 | Turuncu | 200        | 1,55                     |
| DRF - 6.0  | 14           | 20 | 9,5  | 12,1 | 5,3 | Yeşil   | 100        | 1,95                     |
| DRF - 10.0 | 14           | 27 | 12,6 | 12,6 | 6,9 | Kahve   | 50         | 2,95                     |
| DRF - 16.0 | 14           | 31 | 19,0 | 17,3 | 8,7 | Bej     | 50         | 3,70                     |



Standart : DIN 46228  
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama  
İzolasyon : Naylon  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




## ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU

| Ürün Kodu  | Ebatlar (mm) |    |      |      |     | Renk    | Kutu Adedi | Birim Fiyat<br>TL / Adet |
|------------|--------------|----|------|------|-----|---------|------------|--------------------------|
|            | F            | L  | W    | B    | C   |         |            |                          |
| DRA - 0.50 | 8            | 14 | 5,0  | 6,5  | 1,8 | Turuncu | 1.000      | 0,60                     |
| DRA - 0.75 | 8            | 14 | 5,5  | 6,7  | 2,1 | Beyaz   | 500        | 0,64                     |
| DRA - 1.0  | 8            | 14 | 5,5  | 7,1  | 2,4 | Sarı    | 500        | 0,68                     |
| DRA - 1.5  | 8            | 14 | 6,4  | 7,5  | 2,6 | Kırmızı | 500        | 0,82                     |
| DRA - 2.5  | 10           | 14 | 8,0  | 8,5  | 3,3 | Mavi    | 250        | 1,33                     |
| DRA - 4.0  | 12           | 17 | 8,0  | 11,1 | 4,2 | Gri     | 200        | 1,55                     |
| DRA - 6.0  | 14           | 20 | 9,5  | 12,1 | 5,3 | Siyah   | 100        | 1,95                     |
| DRA - 10.0 | 14           | 27 | 12,6 | 12,6 | 6,9 | Bej     | 50         | 2,95                     |
| DRA - 16.0 | 14           | 31 | 19,0 | 17,3 | 8,7 | Yeşil   | 50         | 3,70                     |



Standart : DIN 46228  
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama  
İzolasyon : Naylon  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




## YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

| Ürün Kodu    | Kablo Kesiti               | Çivata<br>Ölçüsü | Ölçüler |      |     |      | Kutu Adedi | Kutulu B. Fiyat<br>TL / Adet |
|--------------|----------------------------|------------------|---------|------|-----|------|------------|------------------------------|
|              |                            |                  | d2      | l    | d4  | a    |            |                              |
| ● ERU - 301  | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>  | M3               | 3,2     | 16,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 1,10                         |
| ● ERU - 401  |                            | M4               | 4,3     | 17,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 1,63                         |
| ● ERU - 501  |                            | M5               | 5,3     | 18,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 1,65                         |
| ● ERU - 601  |                            | M6               | 6,5     | 18,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 2,60                         |
| ● ERU - 801  |                            | M8               | 8,4     | 22,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 2,60                         |
| ● ERU - 302  | 1,5 - 2,50 mm <sup>2</sup> | M3               | 3,2     | 16,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 2,00                         |
| ● ERU - 402  |                            | M4               | 4,3     | 17,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 2,00                         |
| ● ERU - 502  |                            | M5               | 5,3     | 17,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 2,05                         |
| ● ERU - 602  |                            | M6               | 6,5     | 19,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 2,90                         |
| ● ERU - 802  |                            | M8               | 8,4     | 21,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 2,90                         |
| ● ERU - 1002 | 4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>  | M10              | 10,5    | 22,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 3,00                         |
| ● ERU - 406  |                            | M4               | 4,3     | 22,0 | 4,5 | 10,0 | 100        | 4,25                         |
| ● ERU - 506  |                            | M5               | 5,3     | 21,0 | 6,3 | 13,0 | 100        | 4,25                         |
| ● ERU - 606  |                            | M6               | 6,5     | 22,0 | 6,3 | 13,0 | 100        | 4,80                         |
| ● ERU - 806  |                            | M8               | 8,4     | 22,5 | 6,3 | 13,0 | 100        | 6,20                         |
| ● ERU - 1006 | 8,0 - 10,0 mm <sup>2</sup> | M10              | 10,5    | 26,0 | 6,3 | 13,0 | 100        | 6,30                         |
| ● ERU - 1206 |                            | M12              | 10,5    | 28,0 | 6,3 | 13,0 | 100        | 6,40                         |
| ● ERU - 610  | 8,0 - 10,0 mm <sup>2</sup> | M6               | 13,0    | 28,0 | 6,3 | 11,0 | 50         | 7,00                         |
| ● ERU - 810  |                            | M8               | 6,7     | 30,0 | 8,0 | 17,0 | 50         | 8,50                         |





Standart : DIN 46237  
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




## ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

| Ürün Kodu    | Kablo Kesiti                | Çivata Ölçüsü | Ölçüler |      |     |      | Kutu Adedi | Kutulu B. Fiyat TL / Adet |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------|------|-----|------|------------|---------------------------|
|              |                             |               | d2      | l    | d4  | a    |            |                           |
| ● ECU - 3001 | 0,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> | M3            | 3,2     | 16,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 1,50                      |
| ● ECU - 4001 |                             | M4            | 4,3     | 17,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 1,53                      |
| ● ECU - 5001 |                             | M5            | 5,3     | 18,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 1,60                      |
| ● ECU - 6001 |                             | M6            | 6,5     | 20,0 | 4,0 | 10,0 | 200        | 1,80                      |
| ● ECU - 3002 | 1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | M3            | 3,2     | 18,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 1,65                      |
| ● ECU - 4002 |                             | M4            | 4,3     | 19,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 1,70                      |
| ● ECU - 5002 |                             | M5            | 5,3     | 18,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 1,75                      |
| ● ECU - 6002 |                             | M6            | 6,5     | 20,0 | 4,5 | 10,0 | 200        | 2,30                      |
| ● ECU - 4006 | 4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup>   | M4            | 4,3     | 22,0 | 4,5 | 13,0 | 100        | 3,70                      |
| ● ECU - 5006 |                             | M5            | 5,3     | 22,0 | 4,5 | 13,0 | 100        | 3,75                      |
| ● ECU - 6006 |                             | M6            | 6,5     | 25,0 | 4,5 | 13,0 | 100        | 5,00                      |
| ● ECU - 8006 |                             | M8            | 8,4     | 21,5 | 6,3 | 13,0 | 100        | 5,90                      |



Standart : DIN 46237  
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




## EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI

| Ürün Kodu   | Kablo Kesiti                | Ölçüler |     |     | Kutu Adedi | Kutulu B. Fiyat TL / Adet |
|-------------|-----------------------------|---------|-----|-----|------------|---------------------------|
|             |                             | L       | D   | d1  |            |                           |
| ● EBY - 251 | 0,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> | 24,6    | 4,0 | 1,7 | 200        | 2,30                      |
| ● EBY - 252 | 1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 24,6    | 4,5 | 2,3 | 200        | 2,30                      |
| ● EBY - 256 | 4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup> | 26,5    | 6,3 | 3,4 | 100        | 3,90                      |



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




## ERKEK TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI

| Ürün Kodu    | Kablo Kesiti                | Ölçüler |     |      |      |     | Kutu Adedi | Kutulu B. Fiyat TL / Adet |
|--------------|-----------------------------|---------|-----|------|------|-----|------------|---------------------------|
|              |                             | W       | F   | L    | B    | D   |            |                           |
| ● ERE - 1040 | 0,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> | 4,0     | 8,5 | 21,5 | 10,5 | 3,8 | 100        | 3,80                      |
| ● ERE - 2050 | 1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 5,0     | 8,5 | 21,5 | 10,5 | 4,7 | 100        | 4,40                      |
| ● ERE - 5050 | 4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup> | 5,0     | 8,5 | 24,0 | 13,0 | 6,2 | 100        | 5,80                      |



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




## DİŞİ TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI

| Ürün Kodu    | Kablo Kesiti                | Ölçüler |     |      |      |     | Kutu Adedi | Kutulu B. Fiyat TL / Adet |
|--------------|-----------------------------|---------|-----|------|------|-----|------------|---------------------------|
|              |                             | W       | F   | L    | B    | D   |            |                           |
| ● EBD - 1040 | 0,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> | 3,9     | 7,0 | 23,3 | 10,5 | 3,8 | 100        | 4,60                      |
| ● EBD - 2050 | 1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 4,9     | 7,0 | 23,3 | 10,5 | 4,7 | 100        | 5,20                      |
| ● EBD - 5050 | 4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup> | 4,9     | 7,0 | 25,1 | 12,5 | 6,2 | 100        | 6,50                      |



Malzeme : Piring, Kalay Kaplama  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




## DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

| Ürün Kodu  | Renk      | Kablo Kesiti                | Soket Genişliği | Ölçüler |     |      |      |     | Kutu Adedi | B. Fiyat TL / Adet |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------|------|-----|------------|--------------------|
|            |           |                             |                 | W       | F   | L    | B    | D   |            |                    |
| EFD - 1288 | ● Kırmızı | 0,50-1,50 mm <sup>2</sup>   | 0,8 x 2,80      | 3,2     | 6,5 | 19,0 | 10,5 | 3,8 | 200        | 1,00               |
| EFD - 1488 | ● Kırmızı |                             | 0,8 x 4,75      | 5,0     | 6,4 | 19,4 | 10,5 | 3,8 | 200        | 1,32               |
| EFD - 1638 | ● Kırmızı |                             | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 7,5 | 20,8 | 10,5 | 3,8 | 200        | 1,70               |
| EFD - 2288 | ● Mavi    | 1,50-2,50 mm <sup>2</sup>   | 0,8 x 2,80      | 3,2     | 6,5 | 19,0 | 10,5 | 4,7 | 200        | 1,32               |
| EFD - 2488 | ● Mavi    |                             | 0,8 x 4,75      | 5,0     | 6,4 | 19,4 | 10,5 | 4,7 | 200        | 1,38               |
| EFD - 2638 | ● Mavi    |                             | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 7,5 | 20,8 | 10,5 | 4,7 | 200        | 1,72               |
| EFD - 5638 | ● Sarı    | 4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup> | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 7,5 | 23,3 | 13,0 | 6,2 | 200        | 1,95               |



Malzeme : Piring, Kalay Kaplama  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




## TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

| Ürün Kodu   | Renk      | Kablo Kesiti                | Soket Genişliği | Ölçüler |     |      |      |     | Kutu Adedi | B. Fiyat TL / Adet |
|-------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------|------|-----|------------|--------------------|
|             |           |                             |                 | W       | F   | L    | B    | D   |            |                    |
| EFFD - 1288 | ● Kırmızı | 0,50-1,50 mm <sup>2</sup>   | 0,8 x 2,80      | 3,2     | 6,5 | 19,0 | 10,5 | 3,8 | 200        | 1,65               |
| EFFD - 1488 | ● Kırmızı |                             | 0,8 x 4,75      | 5,0     | 6,4 | 20,5 | 10,5 | 3,8 | 200        | 1,95               |
| EFFD - 1638 | ● Kırmızı |                             | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 7,5 | 21,8 | 10,5 | 3,8 | 200        | 2,30               |
| EFFD - 2288 | ● Mavi    | 1,50-2,50 mm <sup>2</sup>   | 0,8 x 2,80      | 3,2     | 6,5 | 20,0 | 10,5 | 4,7 | 200        | 1,95               |
| EFFD - 2488 | ● Mavi    |                             | 0,8 x 4,75      | 5,0     | 6,4 | 20,2 | 10,5 | 4,7 | 200        | 2,00               |
| EFFD - 2638 | ● Mavi    |                             | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 7,5 | 22,2 | 10,5 | 4,7 | 200        | 2,40               |
| EFFD - 5638 | ● Sarı    | 4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup> | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 7,5 | 24,2 | 12,5 | 6,2 | 100        | 2,80               |



Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




## İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

| Ürün Kodu | Renk      | Kablo Kesiti              | Ölçüler |      |      |      |     | Kutu Adedi | B. Fiyat TL / Adet |
|-----------|-----------|---------------------------|---------|------|------|------|-----|------------|--------------------|
|           |           |                           | W       | F    | L    | B    | D   |            |                    |
| EVK - 101 | ● Kırmızı | 0,50-1,50 mm <sup>2</sup> | 1,9     | 10,0 | 19,0 | 10,0 | 4,0 | 200        | 1,75               |
| EVK - 102 | ● Mavi    | 1,50-2,50 mm <sup>2</sup> | 1,9     | 12,0 | 21,8 | 10,0 | 4,5 | 200        | 2,10               |
| EVK - 106 | ● Sarı    | 4,00-6,00 mm <sup>2</sup> | 2,8     | 14,0 | 27,0 | 27,0 | 6,4 | 100        | 5,00               |



Malzeme : Piring, Kalay Kaplama  
İzolasyon : Polyamid  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




## TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALLER

| Ürün Kodu     | Renk      | Kablo Kesiti                | Soket Genişliği | Ölçüler |     |      | Kutu Adedi | Kutulu B. Fiyat TL / Adet |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------|------------|---------------------------|
|               |           |                             |                 | W       | F   | L    |            |                           |
| EPFDEB - 1861 | ● Kırmızı | 0,50-1,50 mm <sup>2</sup>   | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 7,6 | 16,0 | 100        | 4,30                      |
| EPFDEB - 2862 | ● Mavi    | 1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 7,6 | 16,0 | 100        | 4,30                      |



Malzeme : Piring, Kalay Kaplama  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




## ERKEK / DİŞİ GERİ DÖNÜŞÜMLÜ TERMİNALLER

| Ürün Kodu    | Renk      | Kablo Kesiti              | Soket Genişliği | Ölçüler |     |      |      |     | Kutu Adedi | Kutulu B. Fiyat TL / Adet |
|--------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------|-----|------|------|-----|------------|---------------------------|
|              |           |                           |                 | W       | F   | L    | B    | D   |            |                           |
| EFDEG - 1861 | ● Kırmızı | 0,50-1,50 mm <sup>2</sup> | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 8,0 | 22,5 | 10,5 | 3,8 | 100        | 3,20                      |
| EFDEG - 2862 | ● Mavi    | 1,50-2,50 mm <sup>2</sup> | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 8,0 | 22,5 | 10,5 | 4,7 | 100        | 3,50                      |
| EFDEG - 5866 | ● Sarı    | 4,00-6,00 mm <sup>2</sup> | 0,8 x 6,35      | 6,6     | 8,0 | 24,0 | 13,0 | 6,2 | 100        | 3,80                      |



Malzeme : Piring, Kalay Kaplama  
İzolasyon : PVC  
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




## ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER

| Ürün Kodu  | Renk      | Kablo Kesiti                | Soket Genişliği | Ölçüler |     |      |      |     | Kutu Adedi | Kutulu B. Fiyat TL / Adet |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------|------|-----|------------|---------------------------|
|            |           |                             |                 | W       | F   | L    | B    | D   |            |                           |
| ERV - 1288 | ● Kırmızı | 0,50-1,50 mm <sup>2</sup>   | 0,8 x 2,80      | 2,8     | 6,5 | 19,2 | 10,5 | 3,8 | 200        | 1,10                      |
| ERV - 1488 | ● Kırmızı |                             | 0,8 x 4,75      | 4,8     | 6,7 | 19,8 | 10,5 | 3,8 | 200        | 1,25                      |
| ERV - 1638 | ● Kırmızı |                             | 0,8 x 6,35      | 6,35    | 7,7 | 21,8 | 10,5 | 3,8 | 200        | 1,60                      |
| ERV - 2288 | ● Mavi    | 1,50-2,50 mm <sup>2</sup>   | 0,8 x 2,80      | 2,8     | 6,7 | 19,8 | 10,5 | 4,7 | 200        | 1,10                      |
| ERV - 2488 | ● Mavi    |                             | 0,8 x 4,75      | 4,8     | 6,7 | 19,8 | 10,5 | 4,7 | 200        | 1,40                      |
| ERV - 2638 | ● Mavi    |                             | 0,8 x 6,35      | 6,35    | 7,7 | 21,8 | 10,5 | 4,7 | 200        | 1,65                      |
| ERV - 5638 | ● Sarı    | 4,00 - 6,00 mm <sup>2</sup> | 0,8 x 6,35      | 6,35    | 7,7 | 24,8 | 13,0 | 6,2 | 200        | 1,95                      |



## MONOFAZE - TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI

### SIKMALI KABLO PAPUÇLARI




### MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI

| Ürün Kodu | Bakır Kalınlığı | Boy    | Modül | Amper | Açıklama                        | Kutu Adet | Fiyat TL / Adet |
|-----------|-----------------|--------|-------|-------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| ERW-M-18  | 0,8 mm          | 53 cm  | 30    | 63 A  | Monofaze Müşterek W Otomat Bara | 50        | 150,00          |
| ERW-M-19  | 0,8 mm          | 106 cm | 60    | 63 A  | Monofaze Müşterek W Otomat Bara | 50        | 300,00          |
| ERW-M-20  | 1 mm            | 53 cm  | 30    | 80 A  | Monofaze Müşterek W Otomat Bara | 50        | 180,00          |
| ERW-M-21  | 1 mm            | 106 cm | 60    | 80 A  | Monofaze Müşterek W Otomat Bara | 50        | 360,00          |
| ERW-M-22  | 1,5 mm          | 53 cm  | 30    | 100 A | Monofaze Müşterek W Otomat Bara | 50        | 270,00          |
| ERW-M-23  | 1,5 mm          | 106 cm | 60    | 100 A | Monofaze Müşterek W Otomat Bara | 50        | 540,00          |
| ERW-M23   |                 |        |       |       | Monofaze Bara Kapağı            |           | 10,00           |



### TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI

| Ürün Kodu | Bakır Kalınlığı | Boy    | Modül | Amper | Açıklama                       | Kutu Adet | Fiyat TL / Adet |
|-----------|-----------------|--------|-------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| ERW-T-28  | 0,8 mm          | 53 cm  | 30    | 63 A  | Trifaze Müşterek W Otomat Bara | 25        | 450,00          |
| ERW-T-29  | 0,8 mm          | 106 cm | 60    | 63 A  | Trifaze Müşterek W Otomat Bara | 25        | 900,00          |
| ERW-T-30  | 1 mm            | 53 cm  | 30    | 80 A  | Trifaze Müşterek W Otomat Bara | 25        | 550,00          |
| ERW-T-31  | 1 mm            | 106 cm | 60    | 80 A  | Trifaze Müşterek W Otomat Bara | 25        | 1.100,00        |
| ERW-T-32  | 1,5 mm          | 53 cm  | 30    | 100 A | Trifaze Müşterek W Otomat Bara | 25        | 800,00          |
| ERW-T-33  | 1,5 mm          | 106 cm | 60    | 100 A | Trifaze Müşterek W Otomat Bara | 25        | 1.600,00        |
| ERWTK     |                 |        |       |       | Trifaze Bara Kapağı            |           | 10,00           |




\* Ürünlerimiz CE Sertifikalıdır.

\* Özel kesim ürünler için lütfen fiyat isteyiniz.





Malzeme : EN13600 standart bakır  
Yüzey : Kalay




## SIKMALI KABLO PAPUÇLARI EKO SERİ

| Ürün Kodu   | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) | Delik Çapı | Ölçüler |      |      |      |      |      | Kutu Adet | Birim Fiyatı TL / Adet |
|-------------|---------------------------------|------------|---------|------|------|------|------|------|-----------|------------------------|
|             |                                 |            | d       | c1   | c2   | l    | a    | b    |           |                        |
| SKPE-16-6   | 16                              | M6         | 6.5     | 7.0  | 6.5  | 29.0 | 12.0 | 11.0 | 500       | 11,00                  |
| SKPE-16-8   | 16                              | M8         | 8.5     | 9.0  | 8.0  | 33.0 | 12.0 | 13.0 | 500       | 11,00                  |
| SKPE-25-8   | 25                              | M8         | 8.5     | 9.3  | 7.7  | 39.0 | 16.0 | 13.0 | 350       | 20,00                  |
| SKPE-35-8   | 35                              | M8         | 8.3     | 9.7  | 8.3  | 44.0 | 19.0 | 15.5 | 200       | 27,00                  |
| SKPE-50-10  | 50                              | M10        | 10.5    | 12.0 | 12.0 | 51.5 | 21.0 | 17.6 | 150       | 38,00                  |
| SKPE-70-10  | 70                              | M10        | 10.5    | 10.0 | 12.0 | 54.0 | 23.0 | 21.0 | 100       | 58,00                  |
| SKPE-95-12  | 95                              | M12        | 10.5    | 12.0 | 10.0 | 59.0 | 26.0 | 23.5 | 80        | 70,00                  |
| SKPE-120-12 | 120                             | M12        | 13.0    | 14.5 | 13.0 | 69.0 | 29.0 | 27.0 | 50        | 97,00                  |
| SKPE-150-12 | 150                             | M12        | 13.0    | 16.5 | 16.5 | 76.0 | 30.0 | 29.2 | 40        | 160,00                 |
| SKPE-185-16 | 185                             | M16        | 17.0    | 18.0 | 17.0 | 82.0 | 33.0 | 32.3 | 30        | 190,00                 |
| SKPE-240-16 | 240                             | M16        | 17.0    | 18.0 | 17.0 | 89.0 | 38.0 | 37.6 | 25        | 275,00                 |

- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Kablonun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmektedir.
- Kablo pabuçlarımız ve ek muflarımız EN13600 standardında bakırdan imal edilmektedir.
- Koyu renk ile belirtilen kablo pabuçları standart üretimimizdir. Diğer ölçüler için stok durumu sorunuz.
- Firmamızın önceden haber vermeden ürün ölçülerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



Malzeme : EN13600 standart bakır  
Yüzey : Kalay



## SIKMALI KABLO PAPUÇLARI STANDART SERİ

| Ürün Kodu   | Kablo Kesiti<br>(mm <sup>2</sup> ) | Delik<br>Çapı | Ölçüler |      |      |      |      |      |      |      |      | Kutu<br>Adet | Birim Fiyatı<br>TL / Adet |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------------------|
|             |                                    |               | d       | d1   | d2   | l    | l1   | a    | b    | c1   | c2   |              |                           |
| SKPS-10-6   | 10                                 | M6            | 6.5     | 4.4  | 6.3  | 29.0 | 22.0 | 12.0 | 11.0 | 6.5  | 7.0  | 800          | 11,00                     |
| SKPS-10-8   |                                    | M8            | 8.5     | 4.4  | 6.3  | 33.0 | 25.0 | 12.0 | 13.5 | 8.0  | 9.0  | 800          | 11,00                     |
| SKPS-16-6   | 16                                 | M6            | 6.5     | 5.5  | 7.5  | 29.0 | 21.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0  | 9.0  | 500          | 15,00                     |
| SKPS -16-8  |                                    | M8            | 8.5     | 5.5  | 7.5  | 33.0 | 25.0 | 12.0 | 13.5 | 8.0  | 9.0  | 500          | 18,00                     |
| SKPS-16-10  |                                    | M10           | 10.5    | 5.5  | 7.5  | 33.0 | 25.0 | 12.0 | 16.0 | 8.0  | 9.0  | 500          | 18,00                     |
| SKPS-25-6   | 25                                 | M6            | 6.5     | 7.0  | 9.5  | 39.0 | 31.3 | 16.0 | 13.5 | 7.7  | 9.3  | 350          | 27,00                     |
| SKPS-25-8   |                                    | M8            | 8.5     | 7.0  | 9.5  | 39.0 | 31.3 | 16.0 | 13.5 | 7.7  | 9.3  | 350          | 27,00                     |
| SKPS-25-10  |                                    | M10           | 10.5    | 7.0  | 9.5  | 39.0 | 31.3 | 16.0 | 16.0 | 7.7  | 9.3  | 300          | 28,00                     |
| SKPS-35-6   | 35                                 | M6            | 6.5     | 8.5  | 11.0 | 44.0 | 35.7 | 19.0 | 15.5 | 8.3  | 9.7  | 200          | 37,00                     |
| SKPS-35-8   |                                    | M8            | 8.5     | 8.5  | 11.0 | 44.0 | 35.7 | 19.0 | 15.5 | 8.3  | 9.7  | 200          | 37,00                     |
| SKPS-35-10  |                                    | M10           | 10.5    | 8.5  | 11.0 | 44.0 | 35.7 | 19.0 | 15.5 | 8.3  | 9.7  | 200          | 40,00                     |
| SKPS-50-8   | 50                                 | M8            | 8.5     | 10.0 | 12.5 | 51.5 | 39.5 | 21.0 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 150          | 54,00                     |
| SKPS-50-10  |                                    | M10           | 10.5    | 10.0 | 12.5 | 51.5 | 39.5 | 21.0 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 150          | 58,00                     |
| SKPS-50-12  |                                    | M12           | 13.0    | 10.0 | 12.5 | 50.5 | 39.5 | 21.0 | 19.0 | 12.0 | 12.0 | 150          | 58,00                     |
| SKPS-50-14  |                                    | M14           | 15.0    | 10.0 | 12.5 | 51.5 | 39.5 | 21.0 | 21.0 | 12.0 | 12.0 | 150          | 67,00                     |
| SKPS-70-8   | 70                                 | M8            | 8.5     | 11.5 | 14.5 | 54.0 | 42.0 | 23.0 | 21.0 | 12.0 | 10.0 | 100          | 77,00                     |
| SKPS-70-10  |                                    | M10           | 10.5    | 11.5 | 14.5 | 54.0 | 42.0 | 23.0 | 21.0 | 12.0 | 10.0 | 100          | 77,00                     |
| SKPS-70-12  |                                    | M12           | 13.0    | 11.5 | 14.5 | 54.0 | 42.0 | 23.0 | 21.0 | 12.0 | 10.0 | 100          | 77,00                     |
| SKPS-95-8   | 95                                 | M8            | 8.5     | 13.5 | 16.5 | 59.0 | 49.0 | 26.0 | 24.5 | 10.0 | 12.0 | 75           | 95,00                     |
| SKPS-95-10  |                                    | M10           | 10.5    | 13.5 | 16.5 | 59.0 | 49.0 | 26.0 | 24.5 | 10.0 | 12.0 | 75           | 95,00                     |
| SKPS-95-12  |                                    | M12           | 13.0    | 13.5 | 16.5 | 59.0 | 49.0 | 26.0 | 24.5 | 10.0 | 12.0 | 75           | 95,00                     |
| SKPS-120-10 | 120                                | M10           | 10.5    | 15.5 | 19.0 | 69.0 | 56.0 | 29.0 | 28.0 | 13.0 | 14.5 | 50           | 135,00                    |
| SKPS-120-12 |                                    | M12           | 13.0    | 15.5 | 19.0 | 69.0 | 56.0 | 29.0 | 28.0 | 13.0 | 14.5 | 50           | 135,00                    |
| SKPS-120-16 |                                    | M16           | 17.0    | 15.5 | 19.0 | 69.0 | 56.0 | 29.0 | 28.0 | 13.0 | 14.5 | 50           | 135,00                    |
| SKPS-150-10 | 150                                | M10           | 10.5    | 16.5 | 21.0 | 76.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 16.5 | 16.5 | 40           | 213,00                    |
| SKPS-150-12 |                                    | M12           | 13.0    | 16.5 | 21.0 | 76.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 16.5 | 16.5 | 40           | 213,00                    |
| SKPS-150-16 |                                    | M16           | 17.0    | 16.5 | 21.0 | 76.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 16.5 | 16.5 | 40           | 213,00                    |
| SKPS-185-12 | 185                                | M12           | 13.0    | 18.5 | 23.0 | 82.5 | 65.5 | 33.0 | 34.0 | 17.0 | 18.0 | 30           | 264,00                    |
| SKPS-185-16 |                                    | M16           | 17.0    | 18.5 | 23.0 | 82.5 | 65.5 | 33.0 | 34.0 | 17.0 | 18.0 | 30           | 264,00                    |
| SKPS-240-12 | 240                                | M12           | 13.0    | 21.0 | 26.0 | 89.0 | 72.0 | 38.0 | 38.0 | 17.0 | 18.0 | 25           | 345,00                    |
| SKPS-240-16 |                                    | M16           | 17.0    | 21.0 | 26.0 | 89.0 | 72.0 | 38.0 | 38.0 | 17.0 | 18.0 | 25           | 345,00                    |



## MONTAJ RAYLARI

| Ürün Kodu | Ölçü      | Tip     | Uzunluk | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------------------|
| RW-201    | 35x7,5 mm | Delikli | 1 m     | 20 adet   | 80,00               |
| RW-202    | 35x7,5 mm | Delikli | 2 m     | 20 adet   | 160,00              |
| RW-401    | 35x15 mm  | Delikli | 1 m     | 10 adet   | 170,00              |
| RW-402    | 35x15 mm  | Delikli | 2 m     | 10 adet   | 340,00              |



## RAY TAŞIYICI

| Ürün Kodu | Açıklama     | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|--------------|-----------|---------------------|
| ERT       | Ray Taşıyıcı | 100 Adet  | 26,00               |




## RAY TİPİ PANO PRİZLERİ

| Ürün Kodu | Açıklama                        | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------|
| ERTP      | 1X16A Raya Montaj Pano İçi Priz | 10 Adet   | 182,00              |



## AKSİYEL FANLAR

| Ürün Kodu | Açıklama                                 | Kutu Adet | B. Fiyatı \$ / Adet |
|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------|
| FAN1      | 220V AC 120x120x38 Bilezikli Fan Kablolu | 1 Adet    | 11,00 \$            |
| FAN2      | 220V AC 172x150x51 Bilezikli Fan Kablolu | 1 Adet    | 35,00 \$            |



## ÇATI FANLARI (HIZLI BAĞLANTILI)

| Ürün Kod   | Fan Tipi     | Besleme        | Kapasite m³ / h | Ambalaj | Birim Fiyat \$ / Adet |
|------------|--------------|----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| EÇF - 4000 | 172x152x51   | 220V - 50/60HZ | 400             | 1       | 70,00 \$              |
| EÇF - 5500 | Ø 190 Radyal | 220V - 50/60HZ | 560             | 1       | 125,00 \$             |
| EÇF - 6000 | Ø 220 Radyal | 220V - 50/60HZ | 970             | 1       | 134,00 \$             |



## PANO TERMOSTATLARI & HİGROSTAT


| Ürün Kodu | Açıklama                                     | Kontak Tipi | Kutu Adet | B. Fiyatı \$ / Adet |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| EPT-M     | 60°C Pano Soğutma İçin Raya Montaj Termostat | 1NO         | 1 Adet    | 7,00 \$             |
| EPT-K     | 60°C Pano Isıtma İçin Raya Montaj Termostat  | 1NC         | 1 Adet    | 7,00 \$             |
| EHA-90    | 10 - 95 %RH Nem Ölçer + Higrostat            | 1NO         | 1 Adet    | 72,00 \$            |




## PANO ISITICILAR

| Ürün Kodu | Açıklama            | Voltaj Aralığı | Kutu Adet | B. Fiyatı \$ / Adet |
|-----------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|
| EPH-15    | 15W Pano Isıtıcısı  | 110-250V AC/DC | 1 Adet    | 36,00 \$            |
| EPH-25    | 25W Pano Isıtıcısı  | 110-250V AC/DC | 1 Adet    | 42,00 \$            |
| EPH-30    | 30W Pano Isıtıcısı  | 110-250V AC/DC | 1 Adet    | 47,00 \$            |
| EPH-50    | 50W Pano Isıtıcısı  | 110-250V AC/DC | 1 Adet    | 50,00 \$            |
| EPH-75    | 75W Pano Isıtıcısı  | 110-250V AC/DC | 1 Adet    | 66,00 \$            |
| EPH-100   | 100W Pano Isıtıcısı | 110-250V AC/DC | 1 Adet    | 75,00 \$            |
| EPH-150   | 150W Pano Isıtıcısı | 110-250V AC/DC | 1 Adet    | 103,00 \$           |


## DAĞITICI ÜNİTELER




## 2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



| Ürün Kodu | Kutup Sayısı | Kablo Cinsi            | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                          | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|--------------|------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
|           |              |                        |      | Giriş                           | Çıkış                    |            |                 |
| EW 2x7    | 2            | Tek Damar ve Çok Telli | 125A | 1x10-35 mm <sup>2</sup>         | 1x10-25 mm<br>5x2,5-6 mm | 138        | 265,00          |



| Ürün Kodu | Kutup Sayısı | Kablo Cinsi            | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                          | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|--------------|------------------------|------|---------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
|           |              |                        |      | Giriş                           | Çıkış                    |            |                 |
| EW 2x11   | 2            | Tek Damar ve Çok Telli | 125A | 2x10-35 mm <sup>2</sup>         | 2x10-25 mm<br>7x2,5-6 mm | 84         | 380,00          |




| Ürün Kodu | Kutup Sayısı | Kablo Cinsi            | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                           | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|--------------|------------------------|------|---------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
|           |              |                        |      | Giriş                           | Çıkış                     |            |                 |
| EW 2x15   | 2            | Tek Damar ve Çok Telli | 125A | 2x10-35 mm <sup>2</sup>         | 2x10-25 mm<br>11x2,5-6 mm | 72         | 490,00          |


## 4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER




| Ürün Kodu | Kutup Sayısı | Kablo Cinsi            | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                                    | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|--------------|------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
|           |              |                        |      | Giriş                           | Çıkış                                              |            |                 |
| EW 4x7    | 4            | Tek Damar ve Çok Telli | 125A | 1x10-35 mm <sup>2</sup>         | 1x10-25 mm <sup>2</sup><br>5x2,5-6 mm <sup>2</sup> | 74         | 490,00          |



| Ürün Kodu | Kutup Sayısı | Kablo Cinsi            | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                                    | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|--------------|------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|
|           |              |                        |      | Giriş                           | Çıkış                                              |            |                 |
| EW 4x11   | 4            | Tek Damar ve Çok Telli | 125A | 2x10-35 mm <sup>2</sup>         | 1x10-25 mm <sup>2</sup><br>7x2,5-6 mm <sup>2</sup> | 50         | 740,00          |



| Ürün Kodu | Kutup Sayısı | Kablo Cinsi            | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                                     | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|--------------|------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
|           |              |                        |      | Giriş                           | Çıkış                                               |            |                 |
| EW 4x15   | 4            | Tek Damar ve Çok Telli | 125A | 2x10-35 mm <sup>2</sup>         | 2x10-25 mm <sup>2</sup><br>11x2,5-6 mm <sup>2</sup> | 40         | 900,00          |



| Ürün Kodu | Kutup Sayısı | Kablo Cinsi            | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                                     | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|--------------|------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|
|           |              |                        |      | Giriş                           | Çıkış                                               |            |                 |
| EW 4x12   | 4            | Tek Damar ve Çok Telli | 160A | 1x10-50 mm <sup>2</sup>         | 3x10-35 mm <sup>2</sup><br>8x2,5-16 mm <sup>2</sup> | 18         | 2.200,00        |

## TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



| Ürün Kodu | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                           | Paket Adedi | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|------|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------|
|           |      | Giriş                           | Çıkış                     |             |            |                 |
| EW-80A    | 80A  | 1x10-16 mm <sup>2</sup>         | 4X2,5-6 mm<br>2x2,5-16 mm | 5           | 200        | 220,00          |



| Ürün Kodu | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                | Paket Adedi | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------|
|           |      | Giriş                           | Çıkış                          |             |            |                 |
| EW-125A   | 125A | 1x10-35 mm <sup>2</sup>         | 6x2,5-16 mm<br>Köprü 1x6-16 mm | 5           | 160        | 460,00          |



| Ürün Kodu | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                | Paket Adedi | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------------|
|           |      | Giriş                           | Çıkış                          |             |            |                 |
| EW-160A   | 160A | 1x10-70 mm <sup>2</sup>         | 6x2,5-16 mm<br>Köprü 1x6-16 mm | 5           | 160        | 470,00          |

## TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



| Ürün Kodu | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                                                                | Paket Adedi | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
|           |      | Giriş                           | Çıkış                                                                          |             |            |                 |
| EW-250A   | 250A | 1x35-120 mm <sup>2</sup>        | 4x2,5-10 mm <sup>2</sup><br>5x2,5-16 mm <sup>2</sup><br>2x6-35 mm <sup>2</sup> | 3           | 54         | 1.350,00        |



| Ürün Kodu | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                                                                | Paket Adedi | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
|           |      | Giriş                           | Çıkış                                                                          |             |            |                 |
| EW-400A   | 400A | 1x95-185 mm <sup>2</sup>        | 4x2,5-10 mm <sup>2</sup><br>5x2,5-16 mm <sup>2</sup><br>2x6-35 mm <sup>2</sup> | 3           | 54         | 1.400,00        |



| Ürün Kodu | Akım | Kablo Kesiti (mm <sup>2</sup> ) |                                                                                | Paket Adedi | Koli Adedi | Fiyat TL / Adet |
|-----------|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------|
|           |      | Giriş                           | Çıkış                                                                          |             |            |                 |
| EW-500A   | 500A | 8x24 mm <sup>2</sup>            | 4x2,5-10 mm <sup>2</sup><br>5x2,5-16 mm <sup>2</sup><br>2x6-35 mm <sup>2</sup> | 3           | 54         | 1.550,00        |



## KOMPAKT KLEMENSLER GEÇMELİ VE ÇOK AMAÇLI



### GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER

| Ürün Kodu | Renk    | Kablo Kesiti                | Ölçüler |      |           | Ambalaj Adedi |       | B. Fiyat TL / Adet |
|-----------|---------|-----------------------------|---------|------|-----------|---------------|-------|--------------------|
|           |         |                             | En      | Boy  | Yükseklik | Paket         | Koli  |                    |
| EW 2,5-2  | BEYAZ   | 0,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 9.8     | 16.4 | 5.8       | 200           | 10000 | 5,00               |
| EW 2,5-3  | TURUNCU | 0,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 13.9    | 16.4 | 5.8       | 200           | 10000 | 5,20               |
| EW 2,5-4  | KIRMIZI | 0,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 17.9    | 16.4 | 5.8       | 100           | 5000  | 6,00               |
| EW 2,5-5  | SARI    | 0,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 21.9    | 16.4 | 5.8       | 100           | 5000  | 7,00               |
| EW 2,5-6  | KIRMIZI | 0,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 13.8    | 16.4 | 11.25     | 100           | 5000  | 9,30               |
| EW 2,5-8  | GRİ     | 0,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> | 17.8    | 16.4 | 11.25     | 100           | 5000  | 10,50              |



### ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

| Ürün Kodu | Kablo Kesiti               | Açıklama             | Ambalaj Adedi |      | B. Fiyat TL / Adet |
|-----------|----------------------------|----------------------|---------------|------|--------------------|
|           |                            |                      | Paket         | Koli |                    |
| EW-412    | 0,14 - 4,0 mm <sup>2</sup> | 2 İletken Bağlantılı | 100           | 5000 | 9,50               |
| EW-413    | 0,14 - 4,0 mm <sup>2</sup> | 3 İletken Bağlantılı | 100           | 5000 | 12,50              |
| EW-414    | 0,14 - 4,0 mm <sup>2</sup> | 4 İletken Bağlantılı | 50            | 2500 | 15,20              |
| EW-415    | 0,14 - 4,0 mm <sup>2</sup> | 5 İletken Bağlantılı | 50            | 2500 | 18,00              |



## ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

## KAPLO TOPLAMA ÇORAPLARI



  
Heat Tube Shrink

## ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

| Ürün Kodu | Ölçüler |         | Daralmadan Önce mm |                 | Daralmadan Sonra mm |                 | Boy (m) | B. Fiyat \$ / Adet |
|-----------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|
|           | İnç     | mm      | İç Çap             | Cidar Kalınlığı | İç Çap              | Cidar Kalınlığı |         |                    |
| E-001     | 1       | ----    | 2.0 ± 0.3          | 0.16 ± 0.05     | 0.70                | 0.30 ± 0.05     | 200     | 0,085 \$           |
| E-002     | 1.5     | ----    | 2.0 ± 0.3          | 0.16 ± 0.05     | 0.80                | 0.30 ± 0.05     | 200     | 0,097 \$           |
| E-003     | 2       | ----    | 2.5 ± 0.3          | 0.16 ± 0.05     | 1.00                | 0.35 ± 0.05     | 200     | 0,115 \$           |
| E-004     | 2.4     | 3/32    | 3.0 ± 0.3          | 0.16 ± 0.05     | 1.50                | 0.35 ± 0.05     | 200     | 0,115 \$           |
| E-005     | 2.5     | ----    | 3.0 ± 0.3          | 0.16 ± 0.05     | 1.25                | 0.38 ± 0.05     | 200     | 0,15 \$            |
| E-006     | 3       | ----    | 3.5 ± 0.4          | 0.20 ± 0.05     | 1.50                | 0.38 ± 0.05     | 200     | 0,16 \$            |
| E-007     | 3.2     | 1/8     | 3.5 ± 0.4          | 0.20 ± 0.05     | 1.75                | 0.40 ± 0.05     | 200     | 0,16 \$            |
| E-008     | 3.5     | ----    | 4.0 ± 0.4          | 0.20 ± 0.05     | 1.75                | 0.40 ± 0.05     | 200     | 0,17 \$            |
| E-009     | 4       | ----    | 4.5 ± 0.4          | 0.20 ± 0.05     | 2.00                | 0.45 ± 0.05     | 200     | 0,20 \$            |
| E-010     | 4.5     | ----    | 4.8 ± 0.4          | 0.20 ± 0.05     | 2.00                | 0.47 ± 0.08     | 100     | 0,23 \$            |
| E-011     | 4.8     | 3/16    | 5.2 ± 0.4          | 0.20 ± 0.05     | 2.60                | 0.47 ± 0.08     | 100     | 0,23 \$            |
| E-012     | 5       | ----    | 5.5 ± 0.4          | 0.20 ± 0.05     | 2.50                | 0.55 ± 0.08     | 100     | 0,25 \$            |
| E-013     | 6       | ----    | 6.5 ± 0.4          | 0.22 ± 0.05     | 3.00                | 0.55 ± 0.08     | 100     | 0,29 \$            |
| E-014     | 6.4     | 1/4     | 7.0 ± 0.4          | 0.28 ± 0.05     | 3.50                | 0.55 ± 0.08     | 100     | 0,29 \$            |
| E-015     | 7       | ----    | 7.5 ± 0.4          | 0.28 ± 0.05     | 3.50                | 0.60 ± 0.08     | 100     | 0,35 \$            |
| E-016     | 8       | ----    | 8.5 ± 0.4          | 0.30 ± 0.08     | 4.00                | 0.60 ± 0.08     | 100     | 0,35 \$            |
| E-017     | 9.5     | 3/8     | 10.0 ± 0.5         | 0.30 ± 0.08     | 5.00                | 0.60 ± 0.08     | 100     | 0,35 \$            |
| E-018     | 10      | ----    | 10.5 ± 0.5         | 0.30 ± 0.08     | 5.00                | 0.60 ± 0.08     | 100     | 0,39 \$            |
| E-019     | 12.7    | 1/2     | 13.0 ± 0.5         | 0.33 ± 0.10     | 6.50                | 0.65 ± 0.08     | 100     | 0,45 \$            |
| E-020     | 13      | ----    | 13.5 ± 0.5         | 0.33 ± 0.10     | 6.50                | 0.65 ± 0.08     | 100     | 0,48 \$            |
| E-021     | 14      | ----    | 14.5 ± 0.5         | 0.33 ± 0.10     | 7.00                | 0.70 ± 0.08     | 100     | 0,56 \$            |
| E-022     | 16      | 4/5     | 16.5 ± 0.6         | 0.35 ± 0.12     | 8.00                | 0.75 ± 0.08     | 100     | 0,75 \$            |
| E-023     | 18      | ----    | 19.0 ± 0.6         | 0.40 ± 0.15     | 9.00                | 0.80 ± 0.15     | 100     | 0,98 \$            |
| E-024     | 19.1    | 3/4     | 20.5 ± 0.6         | 0.40 ± 0.15     | 10.00               | 0.80 ± 0.15     | 100     | 0,98 \$            |
| E-025     | 20      | ----    | 20.5 ± 0.6         | 0.40 ± 0.15     | 10.00               | 0.80 ± 0.15     | 100     | 1,25 \$            |
| E-026     | 22      | ----    | 22.5 ± 0.7         | 0.45 ± 0.15     | 12.00               | 0.95 ± 0.15     | 100     | 1,55 \$            |
| E-027     | 25.4    | 1       | 25.6 ± 0.7         | 0.45 ± 0.15     | 12.00               | 0.95 ± 0.15     | 50      | 1,65 \$            |
| E-028     | 30      | ----    | 31.5 ± 0.7         | 0.50 ± 0.15     | 15.00               | 0.95 ± 0.15     | 50      | 2,15 \$            |
| E-029     | 32      | 1 - 1/4 | 33.0 ± 0.7         | 0.50 ± 0.15     | 16.50               | 0.95 ± 0.15     | 50      | 2,15 \$            |
| E-030     | 35      | ----    | 38.0 ± 0.7         | 0.50 ± 0.15     | 16.00               | 1.00 ± 0.15     | 50      | 2,70 \$            |
| E-031     | 38      | 1 - 1/2 | 40.0 ± 0.7         | 0.50 ± 0.15     | 20.00               | 1.00 ± 0.15     | 50      | 3,00 \$            |
| E-032     | 40      | ----    | 40.5 ± 0.7         | 0.50 ± 0.15     | 20.00               | 1.00 ± 0.15     | 50      | 3,00 \$            |
| E-033     | 51      | 2       | 52.5 ± 0.7         | 0.50 ± 0.15     | 25.00               | 1.00 ± 0.15     | 25      | 3,80 \$            |
| E-034     | 60      | ----    | 60.5 ± 0.8         | 0.52 ± 0.15     | 30.00               | 1.00 ± 0.16     | 25      | 5,10 \$            |
| E-035     | 70      | ----    | 70.5 ± 1.0         | 0.55 ± 0.15     | 40.00               | 1.10 ± 0.18     | 25      | 6,80 \$            |
| E-036     | 80      | ----    | 82.0 ± 1.0         | 0.55 ± 0.15     | 40.00               | 1.10 ± 0.18     | 25      | 7,50 \$            |
| E-037     | 90      | ----    | 90.0 ± 1.0         | 0.55 ± 0.15     | 45.00               | 1.10 ± 0.18     | 25      | 8,50 \$            |
| E-038     | 102     | 4       | 105.0 ± 1.0        | 0.55 ± 0.15     | 51.00               | 1.10 ± 0.18     | 25      | 9,50 \$            |
| E-039     | 120     | ----    | 120.0 ± 1.0        | 0.55 ± 0.15     | 60.00               | 1.10 ± 0.18     | 25      | 13,00 \$           |
| E-040     | 150     | ----    | 150.0 ± 1.0        | 0.55 ± 0.15     | 76.00               | 1.10 ± 0.18     | 25      | 19,00 \$           |
| E-041     | 180     | ----    | 180.0 ± 1.0        | 0.55 ± 0.15     | 90.00               | 1.10 ± 0.18     | 25      | 27,00 \$           |


## TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme : Polyolefin  
Daralma Oranı : 2/1  
Yanmazlık : Kendi kendine söner.  
Çalışma Sıcaklığı : -55°C +125°C

**KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI**

| Ürün Kodu | Kesit | Açıklama                     | Rulo Metraj | B. Fiyatı \$ / m |
|-----------|-------|------------------------------|-------------|------------------|
| EVC-3     | 3 mm  | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 100 m       | 0,24 \$          |
| EVC-6     | 6 mm  | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 100 m       | 0,29 \$          |
| EVC-8     | 8 mm  | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 100 m       | 0,30 \$          |
| EVC-10    | 10 mm | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 100 m       | 0,36 \$          |
| EVC-12    | 12 mm | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 100 m       | 0,43 \$          |
| EVC-15    | 15 mm | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 100 m       | 0,48 \$          |
| EVC-20    | 20 mm | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 100 m       | 0,56 \$          |
| EVC-25    | 25 mm | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 100 m       | 0,72 \$          |
| EVC-30    | 30 mm | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 50 m        | 0,87 \$          |
| EVC-40    | 40 mm | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 50 m        | 1,14 \$          |
| EVC-50    | 50 mm | Kablo Toplama Çorabı - Siyah | 25 m        | 1,40 \$          |

Çalışma sıcaklığı: -50° - 150°

**Ø22 BUTON ve LEDLİ SİNYALLER**

## YAYLI BUTONLAR

| Ürün Kodu | Açıklama        | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|-----------------|---------|-----------|---------------------|
| EW-155-10 | 1NO Start Buton | Yeşil   | 10        | 97,00               |
| EW-155-01 | 1NC Stop Buton  | Kırmızı | 10        | 97,00               |
| EW-155-11 | 1NO Start Buton | Sarı    | 10        | 97,00               |
| EW-155-21 | 1NO Start Buton | Mavi    | 10        | 97,00               |
| EW-155-31 | 1NO Start Buton | Beyaz   | 10        | 97,00               |
| EW-155-41 | 1NO Start Buton | Siyah   | 10        | 97,00               |



## LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR

| Ürün Kodu      | Açıklama                         | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|----------------|----------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW-155-10L     | 1NO Start Buton (Led 220V AC-DC) | Yeşil   | 10        | 180,00              |
| EW-155-01L     | 1NC Stop Buton (Led 220V AC-DC)  | Kırmızı | 10        | 180,00              |
| EW-155-11L     | 1NO Start Buton (Led 220V AC-DC) | Sarı    | 10        | 180,00              |
| EW-155-21L     | 1NO Start Buton (Led 220V AC-DC) | Mavi    | 10        | 180,00              |
| EW-155-31L     | 1NO Start Buton (Led 220V AC-DC) | Beyaz   | 10        | 180,00              |
| EW-155-10L-110 | 1NO Start Buton (Led 110V AC-DC) | Yeşil   | 10        | 180,00              |
| EW-155-01L-110 | 1NC Stop Buton (Led 110V AC-DC)  | Kırmızı | 10        | 180,00              |
| EW-155-11L-110 | 1NO Start Buton (Led 110V AC-DC) | Sarı    | 10        | 180,00              |
| EW-155-21L-110 | 1NO Start Buton (Led 110V AC-DC) | Mavi    | 10        | 180,00              |
| EW-155-31L-110 | 1NO Start Buton (Led 110V AC-DC) | Beyaz   | 10        | 180,00              |
| EW-155-10L-24  | 1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)  | Yeşil   | 10        | 180,00              |
| EW-155-01L-24  | 1NC Stop Buton (Led 24V AC-DC)   | Kırmızı | 10        | 180,00              |
| EW-155-11L-24  | 1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)  | Sarı    | 10        | 180,00              |
| EW-155-21L-24  | 1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)  | Mavi    | 10        | 180,00              |
| EW-155-31L-24  | 1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)  | Beyaz   | 10        | 180,00              |



## KALICI MANDAL BUTONLAR

| Ürün Kodu   | Açıklama                 | Renk  | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-------------|--------------------------|-------|-----------|---------------------|
| EW-155-10X  | 1NO Mandal Buton (0-1)   | Siyah | 10        | 113,00              |
| EW-155-20XS | 2NO Mandal Buton (1-0-2) | Siyah | 10        | 153,00              |

## KAYICI MANDAL BUTONLAR

| Ürün Kodu      | Açıklama                 | Renk  | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|----------------|--------------------------|-------|-----------|---------------------|
| EW-155-10X/FU  | 1NO Mandal Buton (0-1)   | Siyah | 10        | 120,00              |
| EW-155-20XS/FU | 2NO Mandal Buton (1-0-2) | Siyah | 10        | 160,00              |

## KALICI - KAYICI MANDAL BUTON

| Ürün Kodu     | Açıklama                                                         | Renk  | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|
| EW-155-20XS/F | 2NO Mandal Buton Sağ Pozisyon Kalıcı (1-0-2) Sol Pozisyon Kayıcı | Siyah | 10        | 165,00              |



### LED IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR

| Ürün Kodu        | Açıklama                            | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|------------------|-------------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW-155-10XL      | 1NO Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC   | Yeşil   | 10        | 180,00              |
| EW-155-01XL      | 1NC Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC   | Kırmızı | 10        | 180,00              |
| EW-155-11XL      | 1NO Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC   | Sarı    | 10        | 180,00              |
| EW-155-10XL-24   | 1NO Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC    | Yeşil   | 10        | 180,00              |
| EW-155-01XL-24   | 1NC Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC    | Kırmızı | 10        | 180,00              |
| EW-155-11XL-24   | 1NO Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC    | Sarı    | 10        | 180,00              |
| EW-155-10XL-110  | 1NO Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC   | Yeşil   | 10        | 180,00              |
| EW-155-01XL-110  | 1NC Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC   | Kırmızı | 10        | 180,00              |
| EW-155-11XL-110  | 1NO Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC   | Sarı    | 10        | 180,00              |
| EW-155-20XSL     | 2NO Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC | Yeşil   | 10        | 220,00              |
| EW-155-02XSL     | 2NC Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC | Kırmızı | 10        | 220,00              |
| EW-155-21XSL     | 2NO Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC | Sarı    | 10        | 220,00              |
| EW-155-20XSL-24  | 2NO Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC  | Yeşil   | 10        | 220,00              |
| EW-155-02XSL-24  | 2NC Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC  | Kırmızı | 10        | 220,00              |
| EW-155-21XSL-24  | 2NO Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC  | Sarı    | 10        | 220,00              |
| EW-155-20XSL-110 | 2NO Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC | Yeşil   | 10        | 220,00              |
| EW-155-02XSL-110 | 2NC Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC | Kırmızı | 10        | 220,00              |
| EW-155-21XSL-110 | 2NO Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC | Sarı    | 10        | 220,00              |



### ANAHTARLI KALICI BUTONLAR

| Ürün Kodu   | Açıklama                    | Renk  | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-------------|-----------------------------|-------|-----------|---------------------|
| EW-155-10Y  | 1NO Anahtarlı Buton (0-1)   | Siyah | 10        | 165,00              |
| EW-155-20YL | 2NO Anahtarlı Buton (1-0-2) | Siyah | 10        | 205,00              |



### Ø40 mm KAYICI MANTAR BUTONLAR

| Ürün Kodu  | Açıklama              | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|------------|-----------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW-155-01M | 1NC Stop Mantar Buton | Kırmızı | 10        | 115,00              |



### Ø40 mm KALICI (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR

| Ürün Kodu   | Açıklama              | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW-155-01ZS | 1NC Stop Mantar Buton | Kırmızı | 10        | 130,00              |



### Ø40 mm KALICI LEDLİ (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR

| Ürün Kodu        | Açıklama                                      | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW-155-01ZFD     | 1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (220V AC)    | Kırmızı | 10        | 345,00              |
| EW-155-01ZFD-24  | 1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (24V AC-DC)  | Kırmızı | 10        | 345,00              |
| EW-155-01ZFD-110 | 1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (110V AC-DC) | Kırmızı | 10        | 345,00              |



### Ø40 mm KALICI MANTAR BUTONLAR

| Ürün Kodu | Açıklama                   | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|----------------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW2-ES542 | 1NC Mantar Buton           | Kırmızı | 20        | 120,00              |
| EW2-E142  | 1NC Mantar Buton Anahtarlı | Kırmızı | 10        | 190,00              |



### İKİZ BUTONLAR

| Ürün Kodu       | Açıklama                                   | Renk          | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| EW-155-11R      | 1NC+1NO İkiz Buton                         | Kırmızı-Yeşil | 10        | 185,00              |
| EW-155-11RL-24  | 1NC+1NO Led Işıklı İkiz Buton (24V AC-DC)  | Kırmızı-Yeşil | 10        | 250,00              |
| EW-155-11RL-110 | 1NC+1NO Led Işıklı İkiz Buton (110V AC-DC) | Kırmızı-Yeşil | 10        | 250,00              |
| EW-155-11RL     | 1NC+1NO Led Işıklı İkiz Buton (220V AC)    | Kırmızı-Yeşil | 10        | 250,00              |



### Ø22 mm LED'Lİ SİNYALLER

| Ürün Kodu | Açıklama               | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|------------------------|---------|-----------|---------------------|
| LS-220V-K | Ø 22 mm Led 220V AC-DC | Kırmızı | 10        | 36,00               |
| LS-220V-Y | Ø 22 mm Led 220V AC-DC | Yeşil   | 10        | 36,00               |
| LS-220V-S | Ø 22 mm Led 220V AC-DC | Sarı    | 10        | 36,00               |
| LS-220V-M | Ø 22 mm Led 220V AC-DC | Mavi    | 10        | 36,00               |
| LS-220V-B | Ø 22 mm Led 220V AC-DC | Beyaz   | 10        | 42,00               |
| LS-110V-K | Ø 22 mm Led 110V AC-DC | Kırmızı | 10        | 36,00               |
| LS-110V-Y | Ø 22 mm Led 110V AC-DC | Yeşil   | 10        | 36,00               |
| LS-110V-S | Ø 22 mm Led 110V AC-DC | Sarı    | 10        | 36,00               |
| LS-110V-M | Ø 22 mm Led 110V AC-DC | Mavi    | 10        | 36,00               |
| LS-110V-B | Ø 22 mm Led 110V AC-DC | Beyaz   | 10        | 42,00               |
| LS-24V-K  | Ø 22 mm Led 24V AC-DC  | Kırmızı | 10        | 36,00               |
| LS-24V-Y  | Ø 22 mm Led 24V AC-DC  | Yeşil   | 10        | 36,00               |
| LS-24V-S  | Ø 22 mm Led 24V AC-DC  | Sarı    | 10        | 36,00               |
| LS-24V-M  | Ø 22 mm Led 24V AC-DC  | Mavi    | 10        | 36,00               |
| LS-24V-B  | Ø 22 mm Led 24V AC-DC  | Beyaz   | 10        | 42,00               |



### EA9S LED AMPULLER

| Ürün Kodu | Açıklama                  | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------------------|
| EA9S-K    | BA9S Led Ampul 220V AC-DC | Kırmızı | 50        | 42,00               |
| EA9S-Y    | BA9S Led Ampul 220V AC-DC | Yeşil   | 50        | 42,00               |
| EA9S-S    | BA9S Led Ampul 220V AC-DC | Sarı    | 50        | 42,00               |
| EA9S-M    | BA9S Led Ampul 220V AC-DC | Mavi    | 50        | 42,00               |
| EA9S-B    | BA9S Led Ampul 220V AC-DC | Beyaz   | 50        | 52,00               |
| EA9S-K    | BA9S Led Ampul 110V AC-DC | Kırmızı | 50        | 42,00               |
| EA9S-Y    | BA9S Led Ampul 110V AC-DC | Yeşil   | 50        | 42,00               |
| EA9S-S    | BA9S Led Ampul 110V AC-DC | Sarı    | 50        | 42,00               |
| EA9S-M    | BA9S Led Ampul 110V AC-DC | Mavi    | 50        | 42,00               |
| EA9S-B    | BA9S Led Ampul 110V AC-DC | Beyaz   | 50        | 52,00               |
| EA9S-K    | BA9S Led Ampul 24V AC-DC  | Kırmızı | 50        | 42,00               |
| EA9S-Y    | BA9S Led Ampul 24V AC-DC  | Yeşil   | 50        | 42,00               |
| EA9S-S    | BA9S Led Ampul 24V AC-DC  | Sarı    | 50        | 42,00               |
| EA9S-M    | BA9S Led Ampul 24V AC-DC  | Mavi    | 50        | 42,00               |
| EA9S-B    | BA9S Led Ampul 24V AC-DC  | Beyaz   | 50        | 52,00               |



## Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE

| Ürün Kodu   | Açıklama                      | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-------------|-------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW16-22LV-K | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre | Kırmızı | 10        | 135,00              |
| EW16-22LV-Y | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre | Yeşil   | 10        | 135,00              |
| EW16-22LV-S | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre | Sarı    | 10        | 135,00              |
| EW16-22LV-M | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre | Mavi    | 10        | 135,00              |
| EW16-22LV-B | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre | Beyaz   | 10        | 135,00              |



## Ø22 mm LED'Lİ AMPERMETRE

| Ürün Kodu   | Açıklama                    | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-------------|-----------------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW16-22LA-K | Ø 22 mm Led 100A Ampermetre | Kırmızı | 5         | 270,00              |
| EW16-22LA-Y | Ø 22 mm Led 100A Ampermetre | Yeşil   | 5         | 270,00              |
| EW16-22LA-S | Ø 22 mm Led 100A Ampermetre | Sarı    | 5         | 270,00              |
| EW16-22LA-M | Ø 22 mm Led 100A Ampermetre | Mavi    | 5         | 270,00              |
| EW16-22LA-B | Ø 22 mm Led 100A Ampermetre | Beyaz   | 5         | 270,00              |



## Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE &amp; AMPERMETRE

| Ürün Kodu    | Açıklama                                 | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|--------------|------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| EW16-22LVA-K | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre | Kırmızı | 5         | 560,00              |
| EW16-22LVA-Y | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre | Yeşil   | 5         | 560,00              |
| EW16-22LVA-S | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre | Sarı    | 5         | 560,00              |
| EW16-22LVA-M | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre | Mavi    | 5         | 560,00              |
| EW16-22LVA-B | Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre | Beyaz   | 5         | 560,00              |



## Ø22 mm LED'Lİ BUZZER (90dB)

| Ürün Kodu | Açıklama                                   | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|--------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| 22DS/MS   | Ø 22 mm Sesli Led Flaşör İkazlı 220V AC-DC | Kırmızı | 10        | 150,00              |
| 22DS/MS24 | Ø 22 mm Sesli Led Flaşör İkazlı 24V AC-DC  | Kırmızı | 10        | 150,00              |



## MOTORLU SİRENLER

| Ürün Kodu    | Açıklama                              | Renk    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|--------------|---------------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| MS - 190-220 | 75 mm Metal Gövde 220V AC (110-130dB) | Kırmızı | 1         | 600,00              |
| MS - 190-24  | 75 mm Metal Gövde 24V DC (110-130dB)  | Kırmızı | 1         | 600,00              |



## Ø22 mm POTANSİYOMETRE TEK TURLU

| Ürün Kodu | Açıklama                 | Voltaj   | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|--------------------------|----------|-----------|---------------------|
| EWT22-5K  | 22 mm potansiyometre 5K  | 220 V AC | 10        | 210,00              |
| EWT22-10K | 22 mm potansiyometre 10K | 220 V AC | 10        | 210,00              |



## BUTON AKSESUARLARI

| Ürün Kodu | Açıklama                      | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| E-10      | Yedek 1NO Start Kontak        | 50        | 40,00               |
| E-01      | Yedek 1NC Stop Kontak         | 50        | 40,00               |
| EBK       | Buton Koruma Kapağı           | 1         | 80,00               |
| EC        | Plastik Buton Rozeti          | 60        | 5,70                |
| ED/60     | 60 mm Acil Stop Etiketi       | 100       | 16,00               |
| EW2-BE101 | Yedek 1NO Start Kontak Vidalı | 50        | 30,00               |



## BOŞ VE MONTAJLI KUMANDA KUTULARI

| Ürün Kodu | Açıklama                                                    | Kutu Adet | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| EW1-ES542 | Acil Stop 40 mm 1 Nc Kalıcı Mantar Acil Buton Kutulu        | 4         | 170,00              |
| EW1-ES543 | Acil Stop 40 mm 1 Nc Kalıcı Mantar Acil Buton Koruma Kutulu | 4         | 213,00              |
| EWBOX-1K  | 1'li Boş Buton Kutusu Korumalı                              | 1         | 83,00               |
| EWBOX-1   | 1'li Boş Buton Kutusu                                       | 1         | 67,00               |
| EWBOX-2   | 2'li Boş Buton Kutusu                                       | 1         | 83,00               |
| EWBOX-3   | 3'li Boş Buton Kutusu                                       | 1         | 107,00              |
| EWBOX-4   | 4'li Boş Buton Kutusu                                       | 1         | 135,00              |



## VİNÇ KUMANDA BUTONLARI (IP67)

| Ürün Kodu | Açıklama                                       | Kutu Adet | B. Fiyatı \$ / Adet |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| EVK-2     | Tek Hızlı 2'li Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 5A | 1         | 5,80 \$             |
| EVK-4     | Tek Hızlı 4'li Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 5A | 1         | 7,50 \$             |
| EVK-6     | Tek Hızlı 6'li Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 5A | 1         | 10,00 \$            |
| EVK-8     | Tek Hızlı 8'li Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 5A | 1         | 13,00 \$            |



## VİNÇ KUMANDA BUTONLARI (IP67)

| Ürün Kodu | Açıklama                                               | Kutu Adet | B. Fiyatı \$ / Adet |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| EVKB-3    | Tek Hızlı 2+Acil Stop Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 16A | 1         | 23,00 \$            |
| EVKB-5    | Tek Hızlı 4+Acil Stop Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 16A | 1         | 32,00 \$            |
| EVKB-7    | Tek Hızlı 6+Acil Stop Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 16A | 1         | 41,00 \$            |
| EVKB-9    | Tek Hızlı 8+Acil Stop Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 16A | 1         | 50,00 \$            |



## AYAK PEDALLARI

| Ürün Kodu | Açıklama                             | Kutu Adet | B. Fiyatı \$ / Adet |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| EAP-1     | Kablolu 1NO+1NC Metal Pedal          | 1         | 8,50 \$             |
| EAP-2     | Kablolu 1NO+1NC Döküm Pedal          | 1         | 12,00 \$            |
| EAP-3     | Kablolu 1NO+1NC Döküm Pedal          | 1         | 15,50 \$            |
| EAP-9     | 1NO+1NC Döküm Korumalı Kapaklı Pedal | 1         | 38,50 \$            |




## T5 ANAHTARLI LED ARMATÜR

| Ürün Kodu | Açıklama                 | Kutu Adet | B. Fiyatı \$ / Adet |
|-----------|--------------------------|-----------|---------------------|
| EWLAR     | 5W Anahtarlı Led Armatür | 20        | 6,50 \$             |



## ERİYEN BANTLAR

| Ürün Kodu | Açıklama            | Kutu Adet | B. Fiyatı \$ / Adet |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| EVN-1401  | 19 mm x 0.8 mm x 8m | 100       | 3,35 \$             |
| EVN-1402  | 50 mm x 0.8 mm x 8m | 40        | 10,60 \$            |



## KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ

| Ürün Kodu | Kesit                     | Makara | B. Fiyatı TL / Adet |
|-----------|---------------------------|--------|---------------------|
| EC 0      | 0.50 - 1 mm Kablolar İçin | 1000   | 190,00              |
| EC 1      | 1.50 - 6 mm Kablolar İçin | 1000   | 190,00              |
| EC 2      | 4 - 16 mm Kablolar İçin   | 500    | 190,00              |
| EC 3      | 10 - 25 mm Kablolar İçin  | 350    | 190,00              |



|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarı Zemin Üzerine Siyah Baskı |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   |   |   |   |
| A                              | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | + | - |

## PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER

### MİKRO SWITCHLER



## PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,00 \$                      |
| Ürün Kodu             | ELS - 101 (XCK-P100)         |
| Kutu Adet             | 10                           |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                    |
| Açıklama              | Doğrusal Hareketli Metal Pim |



|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,00 \$                                     |
| Ürün Kodu             | ELS - 103 (XCK-P102)                        |
| Kutu Adet             | 10                                          |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                   |
| Açıklama              | Doğrusal Hareketli 11 mm Metal Makaralı Pim |



|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,30 \$                                                       |
| Ürün Kodu             | ELS - 131 (XCK-P145)                                          |
| Kutu Adet             | 10                                                            |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                                     |
| Açıklama              | Açısal Hareketli Ayarlanabilir 18 mm Metal Makaralı Döner Kol |

## PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER



|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,00 \$                                  |
| Ürün Kodu             | ELS - 111 (XCK-P121)                     |
| Kutu Adet             | 10                                       |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                |
| Açıklama              | Açısal Hareketli 14 mm Metal Makralı Kol |



|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,00 \$                                                   |
| Ürün Kodu             | ELS - 121 (XCK-P118)                                      |
| Kutu Adet             | 10                                                        |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                                 |
| Açıklama              | Açısal Hareketli Ters Açılı 18 mm Metal Makralı Döner Kol |



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,00 \$                                             |
| Ürün Kodu             | ELS - 127 (XCK-P127)                                |
| Kutu Adet             | 10                                                  |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                           |
| Açıklama              | Açısal Hareketli Ters Açılı 14 mm Metal Makralı Kol |

## PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER



|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,30 \$                                                        |
| Ürün Kodu             | ELS - 191 (XCK-P149)                                           |
| Kutu Adet             | 10                                                             |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                                      |
| Açıklama              | Açısal Hareketli Ayarlanabilir 50 mm Lastik Makaralı Döner Kol |



|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 9,30 \$                                                                |
| Ürün Kodu             | ELS - 191 R (XCK-P191R)                                                |
| Kutu Adet             | 10                                                                     |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                                              |
| Açıklama              | Açısal Hareketli Ayarlanabilir 50 mm Lastik Makaralı Resetli Döner Kol |

## PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER



|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,30 \$                                     |
| Ürün Kodu             | ELS - 161 (XCK-P161)                        |
| Kutu Adet             | 10                                          |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                   |
| Açıklama              | Açısal Hareketli Spiral Telli Çok Yönlü Kol |



|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 7,30 \$                                                |
| Ürün Kodu             | ELS - 171 (XCK-P171)                                   |
| Kutu Adet             | 10                                                     |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                                              |
| Açıklama              | Açısal Hareketli Metal Uçlu Metal Spiral Çok Yönlü Kol |

## MİKRO SWITCHLER



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 3.80 \$              |
| Ürün Kodu             | EW - 1300 (Z-15 G-B) |
| Amper                 | 15 A                 |
| Kutu Adet             | 20                   |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC            |
| Açıklama              | Küçük Pimli Switch   |



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 4,20 \$              |
| Ürün Kodu             | EW - 1306 (Z-15GD-B) |
| Amper                 | 15 A                 |
| Kutu Adet             | 20                   |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC            |
| Açıklama              | Kısa Pimli Switch    |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 4,90 \$               |
| Ürün Kodu             | EW - 1305 (Z-15 GS-B) |
| Amper                 | 15 A                  |
| Kutu Adet             | 20                    |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC             |
| Açıklama              | Uzun Pimli Switch     |



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 4,20 \$               |
| Ürün Kodu             | EW - 1301 (Z-15 GL-B) |
| Amper                 | 15 A                  |
| Kutu Adet             | 20                    |
| Kontak Tipi           | 1NO + NC              |
| Açıklama              | Uzun Palet Switch     |

## MİKRO SWITCHLER



|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 4.50 \$                          |
| Ürün Kodu             | EW - 1703 (Z-15 GW2-B)           |
| Amper                 | 15 A                             |
| Kutu Adet             | 20                               |
| Kontak Tipi           | 1NO + NC                         |
| Açıklama              | Uzun Palet Metal Makaralı Switch |



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 4,15 \$                 |
| Ürün Kodu             | EW - 1702 (Z-15 GW21-B) |
| Amper                 | 15 A                    |
| Kutu Adet             | 20                      |
| Kontak Tipi           | 1NO + NC                |
| Açıklama              | Kısa Palet Switch       |



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 4.50 \$                    |
| Ürün Kodu             | EW - 1704 (Z-15 GW22-B)    |
| Amper                 | 15 A                       |
| Kutu Adet             | 20                         |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                  |
| Açıklama              | Kısa Metal Makaralı Switch |



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 5,00 \$                   |
| Ürün Kodu             | EW - 1743 (Z-15GW2277-B)  |
| Amper                 | 15 A                      |
| Kutu Adet             | 20                        |
| Kontak Tipi           | 1NO + 1NC                 |
| Açıklama              | Tek Yönlü Makaralı Switch |

## MİKRO SWITCHLER



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 5,50 \$              |
| Ürün Kodu             | EW - 1307 (Z-15GQ-B) |
| Amper                 | 15 A                 |
| Kutu Adet             | 20                   |
| Kontak Tipi           | 1NO + NC             |
| Açıklama              | Uzun Pimli Switch    |



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 6,30 \$                     |
| Ürün Kodu             | EW - 1308 (Z-15GQ22-B)      |
| Amper                 | 15 A                        |
| Kutu Adet             | 20                          |
| Kontak Tipi           | 1NO + NC                    |
| Açıklama              | Dikey Metal Makaralı Switch |



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 4,50 \$                 |
| Ürün Kodu             | EW - 1705 (Z-15-HW78-B) |
| Amper                 | 15 A                    |
| Kutu Adet             | 20                      |
| Kontak Tipi           | 1NO + NC                |
| Açıklama              | Uzun Tel Palet Switch   |

## MİKRO SWITCHLER



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 6,30 \$                       |
| Ürün Kodu             | EW - 1309 (Z-15GQ21-B)        |
| Amper                 | 15 A                          |
| Kutu Adet             | 20                            |
| Kontakt Tipi          | 1NO + NC                      |
| Açıklama              | Yan Dik Metal Makaralı Switch |



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 0,70 \$                                    |
| Ürün Kodu             | EWP-Y                                      |
| Kutu Adet             | 100                                        |
| Açıklama              | Mini Switch Koruma Kılıfı 45° Açılı Kauçuk |

## MİNİ KAPI SWITCHLERİ



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Birim Fiyat TL / Adet | 55,00 TL                 |
| Ürün Kodu             | EKS - 10                 |
| Kutu Adet             | 100                      |
| Kontakt Tipi          | 1NO                      |
| Açıklama              | Açık Kontakt Kapı Switch |



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Birim Fiyat TL / Adet | 55,00 TL                   |
| Ürün Kodu             | EKS - 01                   |
| Kutu Adet             | 100                        |
| Kontakt Tipi          | 1NC                        |
| Açıklama              | Kapalı Kontakt Kapı Switch |

## MEKANİK VE HİDROLİK EL ALETLERİ



## YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 110,00 \$                                           |
| Ürün Kodu             | VSC8 6-4C                                           |
| Açıklama              | 0,08-10 mm <sup>2</sup> Yüksük Sıkma Pensesi 4 Köşe |



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 125,00 \$                                          |
| Ürün Kodu             | VSC8 6-6A                                          |
| Açıklama              | 0,08-6 mm <sup>2</sup> Yüksük Sıkma Pensesi 6 Köşe |



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 215,00 \$                                           |
| Ürün Kodu             | VSC11 16-4A                                         |
| Açıklama              | 0,08-16 mm <sup>2</sup> Yüksük Sıkma Pensesi 4 Köşe |



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 330,00 \$                                           |
| Ürün Kodu             | VSC12 16-6A                                         |
| Açıklama              | 0,08-16 mm <sup>2</sup> Yüksük Sıkma Pensesi 6 Köşe |



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 210,00 \$                                           |
| Ürün Kodu             | VSC10 16-4A                                         |
| Açıklama              | 0,08-16 mm <sup>2</sup> Yüksük Sıkma Pensesi 4 Köşe |



|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 110,00 \$                                    |
| Ürün Kodu             | VSN-10 WF                                    |
| Açıklama              | 0,25-10 mm <sup>2</sup> Yüksük Sıkma Pensesi |

## İZOLELİ VE İZOLESİZ KABLO PAPUCU SIKMA PENSESİ



|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 105,00 \$                                             |
| Ürün Kodu             | VSN - 30J                                             |
| Açıklama              | 0,5-6 mm <sup>2</sup> İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi |

## KABLO SIYIRMA PENSESİ



|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 36,00 \$                                     |
| Ürün Kodu             | HS700D                                       |
| Açıklama              | 0,50-6 mm <sup>2</sup> Kablo Siyirma Pensesi |

## KABLO PABUCU SIKMA PENSELERİ




|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 220,00 \$                              |
| Ürün Kodu             | VSQ-70SC                               |
| Açıklama              | 6-70 mm <sup>2</sup> SKP Sıkma Pensesi |




|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 330,00 \$                                |
| Ürün Kodu             | VSQ-120B                                 |
| Açıklama              | 10-120 mm <sup>2</sup> SKP Sıkma Pensesi |




|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 360,00 \$                                |
| Ürün Kodu             | VSQ - 150SC                              |
| Açıklama              | 25-150 mm <sup>2</sup> SKP Sıkma Pensesi |



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 95,00 \$                               |
| Ürün Kodu             | HX - 50SC                              |
| Açıklama              | 6-50 mm <sup>2</sup> SKP Sıkma Pensesi |



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 190,00 \$                                  |
| Ürün Kodu             | HX - 120SC                                 |
| Açıklama              | 10 - 120 mm <sup>2</sup> SKP Sıkma Pensesi |



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 200,00 \$                  |
| Ürün Kodu             | HX - 150SC                 |
| Açıklama              | 25 - 150 SKP Sıkma Pensesi |

## HİDROLİK KABLO PABUCU SIKMA PENSESİ



|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 160,00 \$                                                           |
| Ürün Kodu             | YQK-300                                                             |
| Açıklama              | 16 - 300 mm <sup>2</sup> Hidrolikli SKP Sıkma Pensesi (Çantalı Set) |

## KABLO KESME MAKASLARI



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 33,00 \$                              |
| Ürün Kodu             | LK-22                                 |
| Açıklama              | 25 mm <sup>2</sup> Kablo Kesme Makası |



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 42,00 \$                              |
| Ürün Kodu             | LK - 38                               |
| Açıklama              | 50 mm <sup>2</sup> Kablo Kesme Makası |



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 45,00 \$                              |
| Ürün Kodu             | LK - 60                               |
| Açıklama              | 60 mm <sup>2</sup> Kablo Kesme Makası |



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 76,00 \$                               |
| Ürün Kodu             | HJ - 130                               |
| Açıklama              | 120 mm <sup>2</sup> Kablo Kesme Makası |



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 138,00 \$                              |
| Ürün Kodu             | VC - 150 G                             |
| Açıklama              | 150 mm <sup>2</sup> Kablo Kesme Makası |



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 145,00 \$                              |
| Ürün Kodu             | VC - 300 G                             |
| Açıklama              | 250 mm <sup>2</sup> Kablo Kesme Makası |



|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Birim Fiyat \$ / Adet | 210,00 \$                              |
| Ürün Kodu             | VC - 500 G                             |
| Açıklama              | 500 mm <sup>2</sup> Kablo Kesme Makası |

## KARTUŞ SİGORTA YUVALARI VE PORSELEN SİGORTALAR



### 10x38 KARTUŞ SİGORTA YUVASI

| Ürün Kodu     | Ürün Açıklaması              | Ambalaj | Birim Fiyat \$ / Adet |
|---------------|------------------------------|---------|-----------------------|
| RT 18-32 - 1P | 10x38A Kartuş Sigorta Yuvası | 12      | 3,75 \$               |



### 10x38 PORSELEN SİGORTALAR

| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması            | Ambalaj | Birim Fiyat \$ / Adet |
|-----------|----------------------------|---------|-----------------------|
| FUSE 2    | 10x38 2A Porselen Sigorta  | 10      | 1,00 \$               |
| FUSE 6    | 10x38 6A Porselen Sigorta  | 10      | 1,00 \$               |
| FUSE 10   | 10x38 10A Porselen Sigorta | 10      | 1,00 \$               |
| FUSE 16   | 10x38 16A Porselen Sigorta | 10      | 1,00 \$               |
| FUSE 20   | 10x38 20A Porselen Sigorta | 10      | 1,00 \$               |
| FUSE 25   | 10x38 25A Porselen Sigorta | 10      | 1,00 \$               |
| FUSE 32   | 10x38 32A Porselen Sigorta | 10      | 1,00 \$               |





**Satış Grubu:**

**Doğu / Güney Doğu Bölge :** 0542 279 46 42

**Karadeniz Bölge :** 0552 897 46 48

**Ege Bölge :** 0530 179 46 45

**Merkez:** İvedik OSB Melih Gökçek Blv.  
Elektrokent-2 İş Merkezi No: 83/16  
Yenimahalle / ANKARA

**İmalat:** İvedik OSB 1443 Sok. No: 13  
Yenimahalle / ANKARA

**Depo:** İvedik OSB 1443 Sok. No: 23  
Yenimahalle / ANKARA

**GSM:** 0530 179 46 43

**Tel :** 0312 394 47 71 **Faks:** 0312 394 47 91

[info@eurowest.com.tr](mailto:info@eurowest.com.tr)

[info@elizanelektrik.com.tr](mailto:info@elizanelektrik.com.tr)

[www.elizanelektrik.com.tr](http://www.elizanelektrik.com.tr)

[www.eurowest.com.tr](http://www.eurowest.com.tr)



instagram



katalog