



for perfect connections


2025
MART

FİYAT LİSTESİ



www.sutemelektrik.com





Sutem Elektrik fiyat listesindeki yazım hatası ve baskı hatalarından dolayı sorumlu değildir.
Sutem Elektrik fiyat listesinde yayınlanmış olduğumuz teknik özellik ve çizimleri ürün yenileme, değiştirme,
döviz ve hammadde artışlarından dolayı meydana gelebilecek fiyat artışlarını hiçbir uyarıda bulunmaksızın
Sutem Elektrik fiyat listesine yansıtma hakkına sahiptir.



Günümüzde ki gelişen teknoloji üretim, pazarlama ve satış alanlarında firmalarının rekabetlerinin hızlı ve hatasız aynı zamanda da yenilikçi olmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu rekabete ortak olabilmek için tüm firmalar kıyasıya mücadele haline girmiş ve optimum kalite amacı ile en iyi malzemeyi en iyi fiyata ve tam istenilen zamanda teslim etmek için gerekli olan insan ve teknoloji yatırımlarında bulunmuşlardır.

Bu işlemler için kullanılan bilgisayar destekli otomasyon programlarını, nitelikli insan gücü ile destekleyerek, güler yüzlü hizmet vermek ve müşteri memnuniyetini sağlamak esas amacımız olarak; 2007 yılında İstanbul 'da kurulmuş olan şirketimiz sahip olduğu entellektüel bilgilerini sizlere daha iyi hizmet vermek için kullanmakta, hızlı bir şekilde gelişen teknolojinin her daim takipçisi olarak gerekli teknolojik yatırımlarına devam etmelidir.


Sahip olduğumuz güven ve bilgi ile piyasada fark yaratmak ve değerli müşterilerimizin yararına olan tüm yenilikleri sizlere sunmayı görev bilen bizler, güveniniz ve desteğiniz ile geleceğe olan yürüyüşümüzü aynı kararlılıkla devam ettirmekte ve her zaman sizleri yanımızda görmekten mutluluk duymaktayız.

Today's developing technology in the fields of production, marketing and sales is rapidly increasing the competition of companies. and error-free and at the same time innovative to be a part of this competition . for this purpose , all companies have entered into a fierce struggle and use the best material with the aim of optimum quality. the people and technology needed to deliver at the right price and on time have invested.

Computer-aided automation programs used for these processes, with qualified manpower. Our main aim is to provide friendly service and customer satisfaction by supporting; Our company, which was established in İstanbul in 2007, can better provide you with its intellectual knowledge . to serve, as a follower of the rapidly developing technology. continues its technological investments.

To make a difference in the market with the trust and knowledge we have and to do all the work for the benefit of our valued customers . We who take it as our duty to present innovations to you, continue our walk to the future with your trust and support. We continue with the same determination and we are always happy to see you by our side.








BAKIR KABLO PABUCLARI EKONOMİK TİP COPPER CABLE LUGS ECONOMIC TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.
Temperature range: up to + 120 °C



KOD CODE	b	d2	L	c	L + c	a	d1	d4	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-16 E	10,5	M6	24,0	7,5	31,5	12,5	5,6	6,9	3,25g	~1,7kg	500	13,25
STM-16 E	12,5	M8	23,5	8,5	32,0	12,5	5,6	6,9	3,15g	~1,6kg	500	13,25
STM-25 E	13,0	M6	31,0	8,5	39,5	17,5	7,0	8,8	6,50g	~2,3kg	350	23,50
STM-25 E	13,0	M8	31,0	8,5	39,5	17,5	7,0	8,8	6,50g	~2,3kg	350	23,50
STM-35 E	15,5	M6	34,0	9,5	43,5	17,5	8,2	10,0	9,20g	~1,9kg	200	36,00
STM-35 E	15,5	M8	34,0	9,5	43,5	17,5	8,2	10,0	9,20g	~1,9kg	200	36,00
STM-50 E	18,0	M8	40,5	11,0	51,5	21,0	10,2	11,8	11,90g	~1,8kg	150	44,00
STM-50 E	18,0	M10	40,5	11,0	51,5	21,0	10,2	11,8	11,90g	~1,8kg	150	44,00
STM-70 E	20,5	M8	44,0	12,0	56,0	24,0	11,7	13,9	20,45g	~2,1kg	100	68,50
STM-70 E	20,5	M10	44,0	12,0	56,0	24,0	11,7	13,9	20,45g	~2,1kg	100	68,50
STM-95 E	23,5	M10	48,5	12,5	61,0	25,5	13,6	15,6	22,85g	~1,8kg	75	79,00
STM-95 E	23,5	M12	48,5	12,5	61,0	25,5	13,6	15,6	22,85g	~1,8kg	75	79,00
STM-120 E	26,5	M10	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	17,7	33,25g	~1,7kg	50	106,50
STM-120 E	26,5	M12	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	17,7	33,25g	~1,7kg	50	106,50
STM-150 E	29,5	M10	61,5	16,5	77,5	37,0	16,7	19,7	54,95g	~2,3kg	40	164,00
STM-150 E	29,5	M12	61,5	16,5	77,5	37,0	16,7	19,7	54,95g	~2,3kg	40	164,00
STM-185 E	32,5	M12	67,5	16,5	84,5	41,0	18,8	21,9	68,20g	~2,1kg	30	199,00
STM-185 E	32,5	M16	67,5	16,5	84,5	41,0	18,8	21,9	68,20g	~2,1kg	30	199,00
STM-240 E	37,0	M12	74,5	16,5	91,0	43,0	21,2	25,0	108,10g	~2,8kg	25	306,00
STM-240 E	37,0	M16	74,5	16,5	91,0	43,0	21,2	25,0	108,10g	~2,8kg	25	306,00




BAKIR KABLO PABUCLARI STANDART TİP

COPPER CABLE LUGS STANDARD TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarım.
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.
Temperature range: up to + 120°C



Özel metrik ürünler için lütfen stok bilgisi isteyiniz.
for special products, please request stock information.

KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-6 S	8,5	M5	20,0	6,0	26,0	10,5	4,0	5,5	2,35g	~2,4 kg	1000	12,75
STM-10 S	9,5	M5	22,5	7,0	29,5	12,0	5,0	6,5	3,25g	~2,7kg	800	15,00
STM-10 S	11,0	M6	23,0	6,5	29,5	12,0	5,0	6,5	3,10g	~2,5kg	800	15,50
STM-10 S	13,0	M8	22,5	7,0	29,5	12,0	5,0	6,5	2,90g	~2,4kg	800	16,25
STM-16 S	11,0	M6	26,5	7,5	34,0	15,0	5,7	7,7	5,70g	~2,9kg	500	20,90
STM-16 S	13,5	M8	26,0	8,0	34,0	15,0	5,7	7,7	5,30g	~2,7kg	500	21,50
STM-16 S	14,5	M10	26,0	8,0	34,0	15,0	5,7	7,7	5,00g	~2,6kg	500	22,00
STM-25 S	13,5	M6	30,5	9,0	39,5	17,0	7,0	9,5	10,55g	~3,8kg	350	34,50
STM-25 S	13,5	M8	30,5	9,0	39,5	17,0	7,0	9,5	10,10g	~3,6kg	350	34,50
STM-25 S	15,5	M10	30,5	8,5	39,5	17,0	7,0	9,5	9,65g	~3,4kg	350	35,50
STM-35 S	16,0	M6	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	14,60g	~3,0kg	200	49,00
STM-35 S	16,0	M8	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	14,05g	~2,9kg	200	49,00
STM-35 S	17,0	M10	36,0	9,5	45,5	19,0	8,5	11,0	13,20g	~2,7kg	200	50,00
STM-35 S	19,0	M12	36,5	11,5	48,0	19,0	8,5	11,0	13,60g	~2,8kg	200	51,00
STM-50 S	18,5	M6	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	24,00g	~3,7kg	150	71,00
STM-50 S	18,5	M8	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	23,25g	~3,5kg	150	71,00
STM-50 S	18,5	M10	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	22,35g	~3,4kg	150	71,00
STM-50 S	21,5	M12	42,0	11,5	53,5	20,5	10,0	13,0	22,00g	~3,4kg	150	72,00
STM-50 S	20,5	M14	40,0	11,5	51,5	20,5	10,0	13,0	21,80g	~3,9kg	150	73,00
STM-70 S	21,0	M8	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	28,65g	~2,9kg	100	89,00
STM-70 S	21,0	M10	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	28,25g	~2,9kg	100	89,00
STM-70 S	21,0	M12	44,0	12,0	56,0	24,5	11,5	14,5	26,38g	~2,7kg	100	90,00
STM-70 S	21,0	M14	47,0	10,5	57,5	24,0	11,5	14,5	26,00g	~2,7kg	100	91,00
STM-95 S	24,0	M8	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	38,00g	~2,9kg	75	110,00
STM-95 S	24,0	M10	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	37,00g	~2,8kg	75	110,00
STM-95 S	24,0	M12	50,5	12,5	63,0	27,5	13,5	16,5	36,00g	~2,8kg	75	110,00
STM-95 S	24,0	M14	51,5	12,5	64,0	27,5	13,5	16,5	34,85g	~2,7kg	75	112,00
STM-95 S	26,0	M16	51,0	14,0	65,0	27,5	13,5	16,5	34,00g	~2,6kg	75	114,00



BAKIR KABLO PABUCLARI STANDART TİP

COPPER CABLE LUGS STANDARD TYPE

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarımı.


Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.

Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.

Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.

Temperature range: up to + 120°C



Özel metrik ürünler için lütfen stok bilgisi isteyiniz.
for special products, please request stock information.

KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-120 S	26,5	M8	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	56,30g	~2,9kg	50	160,00
STM-120 S	26,5	M10	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	55,25g	~2,8kg	50	160,00
STM-120 S	26,5	M12	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	54,10g	~2,8kg	50	160,00
STM-120 S	26,5	M14	55,0	14,0	69,0	30,0	15,5	19,0	54,00g	~2,8kg	50	162,00
STM-120 S	26,5	M16	55,5	14,5	69,5	30,5	15,5	19,0	53,80g	~2,8kg	50	164,00
STM-150 S	30,5	M10	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	84,50g	~3,4kg	40	248,00
STM-150 S	30,5	M12	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	84,00g	~3,4kg	40	248,00
STM-150 S	30,5	M14	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	83,30g	~3,4kg	40	250,00
STM-150 S	30,5	M16	61,5	16,0	77,5	33,0	16,5	21,0	81,00g	~3,3kg	40	252,00
STM-185 S	33,5	M10	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	103,20g	~3,2kg	30	303,00
STM-185 S	33,5	M12	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	102,50g	~3,1kg	30	303,00
STM-185 S	33,5	M14	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	101,00g	~3,1kg	30	303,00
STM-185 S	33,5	M16	68,0	16,5	84,5	37,5	18,5	23,0	98,30g	~3,0kg	30	303,00
STM-240 S	38,0	M10	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	141,66g	~3,6kg	25	394,00
STM-240 S	38,0	M12	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	139,83g	~3,6kg	25	394,00
STM-240 S	38,0	M14	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	139,00g	~3,5kg	25	394,00
STM-240 S	38,0	M16	76,0	17,0	93,0	41,5	21,0	26,0	136,10g	~3,5kg	25	394,00
STM-300 S	41,0	M12	79,0	18,0	98,0	44,0	23,5	28,5	172,60g	~3,5kg	20	476,00
STM-300 S	41,0	M14	79,0	18,0	98,0	44,0	23,5	28,5	172,60g	~3,5kg	20	476,00
STM-300 S	41,0	M16	79,0	18,0	98,0	44,0	23,5	28,5	172,60g	~3,5kg	20	476,00
STM-400 S	48,0	M14	79,0	25,0	110,0	50,0	27,0	33,0	256,60g	~3,9kg	10	553,00
STM-400 S	48,0	M16	79,0	25,0	110,0	50,0	27,0	33,0	256,25g	~3,9kg	10	553,00
STM-400 S	48,0	M20	79,0	25,0	110,0	50,0	27,0	33,0	249,00g	~3,8kg	10	553,00



BAKIR KABLO PABUCLARI (DIN NORM) COPPER CABLE LUGS (DIN NORM)

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarım.


Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.

Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.

Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.

Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.

Temperature range: up to + 120°C




KOD CODE	b	d2	L	c	L + c	a	d1	d4	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-16 D	13,0	M6	36,0	7,5	43,5	20,0	5,5	8,5	200	39,50
STM-16 D	13,0	M8	36,0	10,0	46,0	20,0	5,5	8,5	200	40,50
STM-16 D	17,0	M10	36,0	12,0	48,0	20,0	5,5	8,5	200	41,50
STM-25 D	14,0	M6	38,0	7,5	45,5	20,0	7,0	10,0	175	51,60
STM-25 D	16,0	M8	38,0	10,0	48,0	20,0	7,0	10,0	175	51,60
STM-25 D	17,0	M10	38,0	12,0	50,0	20,0	7,0	10,0	175	52,60
STM-25 D	19,0	M12	38,0	13,0	51,0	20,0	7,0	10,0	150	54,60
STM-35 D	17,0	M8	42,0	10,0	52,0	20,0	8,2	12,5	100	95,00
STM-35 D	19,0	M10	42,0	12,0	54,0	20,0	8,2	12,5	100	96,00
STM-35 D	21,0	M12	42,0	13,0	55,0	20,0	8,2	12,5	100	98,00
STM-50 D	20,0	M8	52,0	10,0	62,0	28,0	10,0	14,5	60	135,00
STM-50 D	22,0	M10	52,0	12,0	64,0	28,0	10,0	14,5	60	135,00
STM-50 D	24,0	M12	52,0	13,0	65,0	28,0	10,0	14,5	60	135,00
STM-70 D	24,0	M8	55,0	10,0	65,0	28,0	11,5	16,5	50	175,00
STM-70 D	24,0	M10	55,0	12,0	67,0	28,0	11,5	16,5	50	175,00
STM-70 D	24,0	M12	55,0	13,0	68,0	28,0	11,5	16,5	50	177,00
STM-95 D	28,0	M10	65,0	12,0	77,0	35,0	13,5	19,0	35	250,00
STM-95 D	28,0	M12	65,0	13,0	78,0	35,0	13,5	19,0	35	252,00
STM-95 D	28,0	M14	65,0	14,5	79,5	35,0	13,5	19,0	35	254,00



BAKIR KABLO PABUCLARI (DIN NORM) COPPER CABLE LUGS (DIN NORM)

Gözde yalıtımsız düz boru kablo pabuçları tip tasarım.
Soket: DIN EN 13600'e göre bakır Yüzey kalay kaplı.
Sıcaklık aralığı: +120° C'ye kadar.


Popular non-insulated straight tube cable lugs type design.
Socket: copper according to DIN EN 13600. Surface tin-plated.
Temperature range: up to + 120°C



KOD CODE	b	d2	L	c	L+c	a	d1	d4	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-120 D	32,0	M10	70,0	15,0	85,0	35,0	15,5	21,0	30	318,00
STM-120 D	32,0	M12	70,0	16,0	86,0	35,0	15,5	21,0	30	318,00
STM-120 D	32,0	M14	70,0	18,0	88,0	35,0	15,5	21,0	30	320,00
STM-150 D	34,0	M10	78,0	15,0	93,0	35,0	17,0	23,5	15	460,00
STM-150 D	34,0	M12	78,0	16,0	94,0	35,0	17,0	23,5	15	460,00
STM-150 D	34,0	M14	78,0	19,0	97,0	35,0	17,0	23,5	15	465,00
STM-185 D	37,0	M10	82,0	15,0	97,0	40,0	19,0	25,5	12	516,00
STM-185 D	37,0	M12	82,0	16,0	98,0	40,0	19,0	25,5	12	516,00
STM-185 D	37,0	M14	82,0	19,0	101,0	40,0	19,0	25,5	12	516,00
STM-185 D	37,0	M16	82,0	19,0	101,0	40,0	19,0	25,5	12	516,00
STM-240 D	42,0	M12	92,0	16,0	108,0	40,0	21,5	29,0	8	740,00
STM-240 D	42,0	M14	92,0	19,0	111,0	40,0	21,5	29,0	8	740,00
STM-240 D	42,0	M16	92,0	19,0	111,0	40,0	21,5	29,0	8	740,00
STM-300 D	48,0	M16	100,0	19,0	119,0	50,0	24,5	32,0	8	860,00
STM-300 D	48,0	M20	100,0	22,0	122,0	50,0	24,5	32,0	8	860,00
STM-400 D	55,0	M16	115,0	25,0	140,0	70,0	27,5	38,5	5	1.730,00
STM-400 D	55,0	M20	115,0	25,0	140,0	70,0	27,5	38,5	5	1.730,00



ALÜMİNYUM KABLO PABUCU ALUMINUM CABLE LUGS



- Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır. • On the product It consists of 3 coatings.

- * Temizleme
- * Bakır Kaplama
- * Elektron Kumlama
- * Clearing
- * Copper Plated
- * Electron Sandblasting

KOD CODE	KESİT SECTION	d2	AÇIKLAMA EXPLANATION	L	d1	d4	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM ALS-16	16mm	M8	Kablo pabucu (Alm.)	57,5	6,0	10	7,15g	~3,0kg	400	14,00
STM ALS-25	25mm	M8	Kablo Pabucu (Alm.)	63,5	7,0	12	11,60g	~3,6kg	300	18,50
STM ALS-35	35mm	M8	Kablo pabucu (Alm.)	74,0	8,0	14	17,50g	~2,7kg	150	30,50
STM ALS-50	50mm	M10	Kablo Pabucu (Alm.)	82,0	10,0	16	24,80g	~3,2kg	125	38,25
STM ALS-70	70mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	95,0	12,0	18	35,00g	~3,6kg	100	53,80
STM ALS-95	95mm	M12	Kablo Pabucu (Alm.)	100,0	13,7	21	47,62g	~3,7kg	75	74,50
STM ALS-120	120mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	111,0	14,0	22	65,20g	~3,4kg	50	91,80
STM ALS-150	150mm	M12	Kablo Pabucu (Alm.)	112,5	16,0	24	68,80g	~2,9kg	40	98,90
STM ALS-185	185mm	M12	Kablo pabucu (Alm.)	126,5	17,7	26	96,20g	~3,0kg	30	134,00
STM ALS-240	240mm	M12	Kablo Pabucu (Alm.)	142,0	21,0	30	120,80g	~3,1kg	25	158,00



ALÜMİNYUM SIKMALI EK MUFLAR ALUMINUM CLAMP ADDITIONAL MUFS

• Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır.


- * Temizleme
- * Bakır Kaplama
- * Elektron Kumlama

• On the product It consists of 3 coatings.


- * Clearing
- * Copper Plated
- * Electron Sandblasting



KOD CODE	KESİT CROSS SECTION	AÇIKLAMA EXPLANATION	L	d1	d2	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM ALM-16	16mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	58	10	6,0	7,85g	~3,3kg	400	14,00
STM ALM-25	25mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	66	12	7,0	13,25g	~3,4kg	250	18,50
STM ALM-35	35mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	75	14	8,0	18,80g	~2,9kg	150	30,50
STM ALM-50	50mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	83	16	10,0	27,20g	~3,5kg	125	38,25
STM ALM-70	70mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	97	18	12,0	39,00g	~4,0kg	100	53,80
STM ALM-95	95mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	106	21	13,7	53,10g	~4,1kg	75	74,50
STM ALM-120	120mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	114	22	14,0	71,50g	~3,7kg	50	91,80
STM ALM-150	150mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	116	24	16,0	75,00g	~3,1kg	40	98,90
STM ALM-185	185mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	128	26	17,7	106,60g	~3,3kg	30	134,00
STM ALM-240	240mm	Sıkmalı Ek Muf (Alüminyum)	145	30	21,0	128,20g	~3,3kg	25	158,00



Bİ METAL DAR UÇLU KABLO PABUCU Bİ METAL NARROW ENDED CABLE LUGS





KOD CODE	P+0.3	D+0.5	d+0.3	L+3	L1	w+0.5	S+0.3	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
STM ACL-16	6.5	10	6	65	30	10	3.5	20	3,00\$
STM ACL-25	8.5	12	7	73	34	13	3.8	20	3,00\$
STM ACL-35	8.5	14	8,5	78	40	14	4	20	3,00\$
STM ACL-50	8.5	16	10	88	42	16	4.3	10	3,90\$
STM ACL-70	8.5	18	11,5	93	49	20	4.5	10	3,90\$
STM ACL-95	10.5	21	13,5	100	50	20	5.3	10	3,90\$
STM ACL-120	10.5	23	15	105	52	22	6	5	6,90\$
STM ACL-150	10.5	25	16,5	112	56	25	6.2	5	6,90\$
STM ACL-185	12.5	27	18,5	121	60	28	6.7	5	12,00\$
STM ACL-240	12.5	30	21	124	60	30	7	5	12,00\$



EURO MODEL

ALÜMİNYUM BAKIR KABLO PABUCU - BI METAL


ALUMINUM COPPER CABLE LUGS - BI METAL



KOD CODE	Ø	D	d	L	L1	W	S	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (DOLAR)
STM BI-16	11	16	6	80	40	20	3	37,60 g	~0,7kg	20	3,00\$
STM BI-25	11	16	7	80	40	20	3	36,80 g	~0,7kg	20	3,00\$
STM BI-35	11	16	8,5	80	40	20	3	34,50 g	~0,6kg	20	3,00\$
STM BI-50	13	20	10	90	44	24	4	62,00 g	~0,6kg	10	3,90\$
STM BI-70	13	20	11,5	90	44	24	4	59,00 g	~0,5kg	10	3,90\$
STM BI-95	13	20	13,5	90	44	24	4	53,30 g	~0,5kg	10	3,90\$
STM BI-120	13	25	15	115	60	30	4,5	112,00 g	~0,5kg	5	6,90\$
STM BI-150	13	25	16,5	115	60	30	4,5	107,30 g	~0,5kg	5	6,90\$
STM BI-185	13	32	18,5	122	60	35	6	207,00 g	~0,5kg	5	12,00\$
STM BI-240	13	32	21	122	60	35	6	193,20 g	~1,0kg	5	12,00\$
STM BI-300	13	34	23,5	128	65	35	6	205,30 g	~0,9kg	5	13,75\$
STM BI-400	13	40	26	160	95	36	6	337,00 g	~1,6kg	5	23,00\$



BAKIR SIKMALI EK MUFLAR (EKO MODEL) COPPER CLAMP ADDITIONAL MUFS (ECO MODEL)




- Ürün üzeri 3 kaplamadan yapılmıştır.
- * Temizleme
- * Bakır Kaplama
- * Elektron Kumlama
- On the product It consists of 3 coatings.
- * Clearing
- * Copper Plated
- * Electron Sandblasting

KOD CODE	KESİT CROSS SECTION	AÇIKLAMA EXPLANATION	L	d1	d2	ÜRÜN AĞIRLIĞI PRODUCT WEIGHT	KUTU AĞIRLIĞI BOX WEIGHT	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM SEM-10	10mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	28	5,0	6,5	3,30g	~2,7kg	800	15,30
STM SEM-16	16mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	30	5,6	6,9	3,50g	~1,8kg	500	15,30
STM SEM-25	25mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	39	7,0	8,8	7,70g	~2,4kg	300	25,00
STM SEM-35	35mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	44	8,2	10,0	10,40g	~2,1kg	200	37,70
STM SEM-50	50mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	50	10,2	11,8	12,85g	~2,0kg	150	45,40
STM SEM-70	70mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	55	11,7	13,9	22,20g	~2,3kg	100	72,80
STM SEM-95	95mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	59	13,6	15,6	24,60g	~1,9kg	75	91,85
STM SEM-120	120mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	69	15,5	17,7	35,75g	~1,8kg	50	110,00
STM SEM-150	150mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	76	16,7	19,7	57,70g	~2,4kg	40	173,50
STM SEM-185	185mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	84	18,8	21,9	73,71g	~2,3kg	30	214,00
STM SEM-240	240mm	Sıkmalı Ek Muf (Bakır)	88	21,2	25,0	112,30g	~2,9kg	25	322,80




Bİ METAL SIKMALI EK MUF


Bİ METAL CLAMP ADDITIONAL MUFS



KOD CODE	L	A	B	d	D	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
STM GTL-16	70	9	10	5.7	6.5	20	3,00\$
STM GTL-25	75	10	12	6.5	7.5	20	3,00\$
STM GTL-35	84	11	14	7.5	8.5	20	3,00\$
STM GTL-50	89.5	12	16	8.5	10.2	10	3,90\$
STM GTL-70	98.5	14	18	10	11.5	10	3,90\$
STM GTL-95	106	16	21	11.5	13.5	10	3,90\$
STM GTL-120	109	18	23	13.5	15	5	6,90\$
STM GTL-150	116	20	25	15	16.5	5	6,90\$
STM GTL-185	125	22	27	16.5	18.5	5	12,00\$
STM GTL-240	130	24	30	18.5	21	5	12,00\$



DAĞITIM ÜNİTESİ DISTRIBUTION UNIT



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	KUTUP	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 207-80	2x7 Dağıtım Ünitesi	80	2	1	235,00
STM 211-80	2x11 Dağıtım Ünitesi	80	2	1	360,00
STM 215-80	2x15 Dağıtım Ünitesi	80	2	1	410,00
STM 407-80	4x7 Dağıtım Ünitesi	80	4	1	410,00
STM 411-80	4x11 Dağıtım Ünitesi	80	4	1	650,00
STM 415-80	4x15 Dağıtım Ünitesi	80	4	1	850,00


KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	KUTUP	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 207-125	2x7 Dağıtım Ünitesi	125	2	1	290,00
STM 211-125	2x11 Dağıtım Ünitesi	125	2	1	430,00
STM 215-125	2x15 Dağıtım Ünitesi	125	2	1	540,00
STM 407-125	4x7 Dağıtım Ünitesi	125	4	1	540,00
STM 411-125	4x11 Dağıtım Ünitesi	125	4	1	800,00
STM 415-125	4x15 Dağıtım Ünitesi	125	4	1	975,00

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	KUTUP	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 407-160	4x7 Dağıtım Ünitesi	160	4	1	1.550,00
STM 411-160	4x11 Dağıtım Ünitesi	160	4	1	2.250,00
STM 415-160	4x15 Dağıtım Ünitesi	160	4	1	2.715,00



TERMİNAL KONNEKTÖR KUTUSU

TERMINAL CONNECTOR BOX




80A

125A-160A

250A-400A

500A

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM UKK-80A	Terminal Konnektör Kutusu	80A	1	240,00
STM UKK-125A	Terminal Konnektör Kutusu	125A	1	490,00
STM UKK-160A	Terminal Konnektör Kutusu	160A	1	515,00
STM UKK-250A	Terminal Konnektör Kutusu	250A	1	1.440,00
STM UKK-400A	Terminal Konnektör Kutusu	400A	1	1.500,00
STM UKK-500A	Terminal Konnektör Kutusu	500A	1	1.650,00




TRİFAZE - DİFAZE - 3FAZ+NÖTR W OTOMAT BARASI

THREE-PHASE - DIPHASE - 3 PHASE + NEUTRAL W VENDING BUSBAR

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.


KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	MODÜL	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM Dİ-100	1,2 mm Elektrolitik Bakır 100 cm	100	28	30	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRİ-6353	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	63	10	25	450,00
STM TRİ-63106	1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	63	20	25	900,00
STM TRİ-8053	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	80	10	25	550,00
STM TRİ-80106	1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	80	20	25	1.100,00
STM TRİ-12553	1,5 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	125	10	25	850,00
STM TRİ-125106	1,5 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	125	20	25	1.700,00
STM 3+NTR-100	1,2 mm Elektrolitik Bakır 100 cm	100	14	20	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRİ-KPK	Trifaze Bara Yan Kapakı	-	-	1000	6,75




MONOFAZE W OTOMAT BARASI

MONOPHASE W VENDING BUSBAR

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	AMPER	MODÜL	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM MN-6353	0,80 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	63	30	50	190,00
STM MN-63106	0,80 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	63	60	50	380,00
STM MN-8053	1 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	80	30	50	230,00
STM MN-80106	1 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	80	60	50	460,00
STM MN-10053	1,2 mm Elektrolitik Bakır 53 cm	100	30	50	(Fiyat Sorunuz.)
STM MN-100106	1,2 mm Elektrolitik Bakır 106 cm	100	60	50	(Fiyat Sorunuz.)



Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.


NÖTR TOPRAKLAMA BARASI NEUTRAL GROUNDING BUSBAR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM NTR-1531	15x1,5 mm x1 metre 31 vida	40	660,00
STM NTR-1561	15x1,5 mm x1 metre 61 vida	40	790,00
STM NTR-0231	15x2 mm x1 metre 31 vida	40	830,00
STM NTR-0261	15x2 mm x1 metre 61 vida	40	955,00
STM NTR-0331	15x3 mm x1 metre 31 vida	40	1.165,00
STM NTR-0361	15x3 mm x1 metre 61 vida	40	1.290,00




KOMPAKT UZATMA BARASI COMPACT EXTENSION BAR



Kompakt Uzatma Barası (3mm)



Kompakt Uzatma Barası (5mm)



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	d3	b	d2	L	c1	c2	d1	d4	KUTUP	MODÜL	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-250-U	Kompakt Uzatma Barası	3mm	17	M8	49	8	15	M8	20	3	1	1 Takım	1.170,00
STM-400-U	Kompakt Uzatma Barası	5mm	30	M10	68	12	14	M10	30	3	1	1 Takım	2.250,00



Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.

W OTOMAT RAYI DIN RAIL

35X7,5mm

35X15mm


KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TABAN	UZUNLUK	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-RAY-DL-030	Delikli Sac Ray	35x7,5	30 cm	100	17,50
STM-RAY-DL-1M	Delikli Sac Ray	35x7,5	1m	50	55,00
STM-RAY-DL-2M	Delikli Sac Ray	35x7,5	2m	25	110,00
STM-RAY-DZ-030	Düz Sac Ray	35x7,5	30 cm	100	17,50
STM-RAY-DZ-1M	Düz Sac Ray	35x7,5	1 m	50	55,00
STM-RAY-DZ-2M	Düz Sac Ray	35x7,5	2m	25	110,00
STM DRN-1M	Delikli Sac Ray	35x15	1 m	25	140,00
STM DRN-2M	Delikli Sac Ray	35x15	2m	25	280,00
STM 02-12	Sac Ray Taşıyıcı	-	-	100	19,00



PANO TOPRAKLAMA KLEMENS (AYAKSIZ) 6,5 x 9mm 80A

PANEL GROUNDING TERMINAL (WITHOUT FEET) 6,5 x 9mm 80A


KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM5000	2+4 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	64,00
STM5001	2+5 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	72,00
STM5004	2+8 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	90,00
STM5005	2+10 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	96,00
STM5006	2+13 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	118,00
STM5007	2+18 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	156,00
STM5008	2+23 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	208,00
STM5009	2+28 Delikli Pano Topraklama Klemens	300	272,00



PANO TOPRAKLAMA KLEMENS (AYAKLI) 6,5 x 9mm 80A

PANEL GROUNDING TERMINAL (WITH FEET) 6,5x 9mm 80A


KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM5010	2+4 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	72,00
STM5011	2+5 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	80,00
STM5014	2+8 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	96,00
STM5015	2+10 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	104,00
STM5016	2+13 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	124,00
STM5017	2+18 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	160,00
STM5018	2+23 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	216,00
STM5019	2+28 Delikli Pano Topraklama Klemens	150	288,00



TOPRAKLAMA EŞ POTANSİYEL BARASI BAR HOLDER SERFİL

Özel ölçüler için iletişime geçebilirsiniz.
You can contact for special sizes.

KOD CODE	(20x3)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1049		20 cm (M6-5 Civata) 200 AMPER	1	798,00
STM 1050		25 cm (M6-6 Civata) 200 AMPER	1	880,00
STM 1051		30 cm (M6-7 Civata) 200 AMPER	1	958,00
STM 1052		40 cm (M6-10 Civata) 200 AMPER	1	1.194,00
KOD CODE	(30x3)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1053		20 cm (M8-5 Civata) 300 AMPER	1	950,00
STM 1054		25 cm (M8-6 Civata) 300 AMPER	1	1.070,00
STM 1055		30 cm (M8-7 Civata) 300 AMPER	1	1.184,00
STM 1056		40 cm (M8-10 Civata) 300 AMPER	1	1.425,00
KOD CODE	(30x5)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1057		20 cm (M8-5 Civata) 400 AMPER	1	1.200,00
STM 1058		25 cm (M8-6 Civata) 400 AMPER	1	1.380,00
STM 1059		30 cm (M8-7 Civata) 400 AMPER	1	1.575,00
STM 1065		40 cm (M8-10 Civata) 400 AMPER	1	1.922,00
KOD CODE	(40x5)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1066		20 cm (M8-5 Civata) 600 AMPER	1	1.407,00
STM 1067		25 cm (M8-6 Civata) 600 AMPER	1	1.640,00
STM 1068		30 cm (M8-7 Civata) 600 AMPER	1	1.870,00
STM 1069		40 cm (M8-10 Civata) 600 AMPER	1	2.340,00
KOD CODE	(40x10)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1075		20 cm (M8-5 Civata) 800 AMPER	1	2.240,00
STM 1076		25 cm (M8-6 Civata) 800 AMPER	1	2.675,00
STM 1077		30 cm (M8-7 Civata) 800 AMPER	1	3.115,00
STM 1078		40 cm (M8-10 Civata) 800 AMPER	1	4.000,00
KOD CODE	(50x10)	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1079		20 cm (M8-5 Civata) 1000 AMPER	1	2.650,00
STM 1080		25 cm (M8-6 Civata) 1000 AMPER	1	3.200,00
STM 1081		30 cm (M8-7 Civata) 1000 AMPER	1	3.740,00
STM 1082		40 cm (M8-10 Civata) 1000 AMPER	1	4.835,00



U KLEMENSLER (PRİNÇ)

U TERMINALS

KOD CODE	KESİT CROSS SECTION	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM U-6	6 mm ²	U Klemens (Prinç)	350	32,20
STM U-10	10 mm ²	U Klemens (Prinç)	200	46,30
STM U-16	16 mm ²	U Klemens (Prinç)	125	61,50
STM U-25	25 mm ²	U Klemens (Prinç)	100	77,00
STM U-35	35 mm ²	U Klemens (Prinç)	75	84,00
STM U-50	50 mm ²	U Klemens (Prinç)	50	127,00
STM U-70	70 mm ²	U Klemens (Prinç)	40	156,00
STM U-95	95 mm ²	U Klemens (Prinç)	25	209,80
STM U-120	120 mm ²	U Klemens (Prinç)	20	246,00
STM U-150	150 mm ²	U Klemens (Prinç)	15	361,00




MİNİK FIÇI BOY İZOLATÖR TINY BARREL SIZE INSULATOR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM M5-2C	İki Tarafı Civatalı	200	31,00
STM M5-2S	İki Tarafı Somonlu	200	35,00
STM M5-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek taraf Civata	200	34,00



ORTA BOY KONİK İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM M6-2C	İki Tarafı Civatalı	100	39,00
STM M6-2S	İki Tarafı Somonlu	100	49,00
STM M6-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek taraf Civata	100	45,00




BÜYÜK BOY FIÇI İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM M8-2C	İki Tarafı Civatalı	50	67,00
STM M8-2S	İki Tarafı Somonlu	50	75,00
STM M8-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek taraf Civata	50	73,00



BÜYÜK BOY FIÇI İZOLATÖR MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM M10-2C	İki Tarafı Civatalı	50	90,00
STM M10-2S	İki Tarafı Somonlu	50	100,00
STM M10-1C + 1S	Tek Taraf Somun Tek taraf Civata	50	96,00



TARAK İZOLATÖR - BARA TUTUCU SERFİL MEDIUM SIZE CONICAL INSULATOR - BAR HOLDER SERFIL

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 31F	3x1F Tarak İzolatör	60	89,00
STM 32F	3x2F Tarak İzolatör	48	125,00
STM 31FN	3x1F+N Tarak İzolatör	30	139,00
STM 32FN	3x2F+N Tarak İzolatör	30	178,00
STM 01-17	M8-M10 Serfil	50	68,00



AL-CU KLEMENSLER (EKO) AL-CU TERMINALS (ECONOMIC)

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1060	A25-B16 AL-CU Klemens	100	43,50
STM 1061	A40-B25 AL-CU Klemens	100	55,00
STM 1062	A70-B50 AL-CU Klemens	50	79,00
STM 1063	A120-B70 AL-CU Klemens	50	165,00
STM 1064	A240-B120 AL-CU Klemens	25	400,00



BRANŞMAN KLEMENSLER (EKO) BRANCH TERMINALS (ECONOMIC)

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM 1070	A25-A25 Branşman Klemens	100	36,40
STM 1071	A40-A40 Branşman Klemens	100	39,50
STM 1072	A70-A70 Branşman Klemens	50	64,90
STM 1073	A120-A120 Branşman Klemens	50	116,50
STM 1074	A240-A240 Branşman Klemens	25	344,00



TIRNAKLI KLEMENSLER NAILED TERMINALS

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM TRN-2	No:2 25mm Tırnaklı Klemens	100	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRN-3	No:3 35mm Tırnaklı Klemens	100	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRN-4	No:4 50mm Tırnaklı Klemens	50	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRN-5	No:5 70mm Tırnaklı Klemens	50	(Fiyat Sorunuz.)
STM TRN-67	No:6 6-7 95-120mm Tırnaklı Klm.	25	(Fiyat Sorunuz.)



STANDART KABLO BAĞLARI

STANDARD CABLE TIES

KOD CODE	BOYUTLAR / DIMENSIONS		RENK COLOR	BAĞLAMA ÇAPI TIE DIAMETER	MUKAVEMETİ STRENGTH	ADET PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
	EN	BOY					
STM-02510	2,5	100	Siyah-Beyaz	18 mm	8.1 kg	1000	0,277
STM-02515		150		35mm		1000	0,435
STM-02520		200		50mm		1000	0,596
STM-03615	3,6	150	Siyah-Beyaz	35mm	18.0 kg	100	0,725
STM-03620		200		50mm		100	0,928
STM-03625		250		65mm		100	1,120
STM-03630		300		76mm		100	1,428
STM-03637		370		102mm		100	1,785
STM-04820	4,8	200	Siyah-Beyaz	50mm	22.0 kg	100	1,323
STM-04825		250		60mm		100	1,625
STM-04830		300		76mm		100	1,975
STM-04838		380		105mm		100	2,295
STM-04840		400		115 mm		100	2,625
STM-07630	7,6	300	Siyah-Beyaz	76mm	55.0 kg	100	4,153
STM-07638		380		95mm		100	4,375
STM-07645		450		115mm		100	5,198
STM-07655		550		140mm		100	6,675
STM-09075	9,0	750	Siyah-Beyaz	200mm	80.0 kg	100	13,90
STM-09095		950		263mm		100	15,75



RENKLİ KABLO BAĞLARI


COLORED STANDARD CABLE TIES

KOD CODE	BOYUTLAR / DIMENSIONS		RENK COLOR	BAĞLAMA ÇAP TIE DIAMETER	MUKAVEMETİ STRENGTH	ADET PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
	EN	BOY					
STM-02510	2,5	100	TURUNCU KIRMIZI SARI MAVİ	18mm	8,1 kg	1000	0,320
STM-02515		150		35mm		1000	0,770
STM-02520		200		50mm		1000	1,050
STM-03615	3,6	150	TURUNCU KIRMIZI SARI MAVİ	35mm	18,0 kg	100	1,050
STM-03620		200		50mm		100	1,500
STM-03625		250		65mm		100	1,680
STM-03630		300		76mm		100	1,850
STM-04820	4,8	200	TURUNCU KIRMIZI SARI MAVİ	50mm	22,0 kg	100	1,750
STM-04825		250		60mm		100	2,100
STM-04830		300		76mm		100	2,350
STM-04838		380		105mm		100	2,550




STANDART TEK GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLERİ (BAKIR)

STANDARD SINGLE ENTRY INSULATED CABLE THREADS (COPPER)




%100 BAKIR PA66

KOD CODE	ALMAN NORM	FRANSIZ NORM	F BOYUTLAR	L BOYUTLAR	KUTU ADET BOX PIÉCES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-IY-0,50			8	12	1000	0,435
STM-IY-0,75			8	14	1000	0,435
STM-IY-1,0			8	14	1000	0,451
STM-IY-1,5			8	14	1000	0,482
STM-IY-2,5			8	14	500	0,615
STM-IY-4,0			10	17	500	1,035
STM-IY-6,0			12	20	250	1,395
STM-IY-10			12	22	100	1,775
STM-IY-16			12	24	100	2,465
STM-IY-25			16	28	50	4,125
STM-IY-35			16	30	50	5,132
STM-IY-50			20	36	25	9,723
STM-IY-70			20	37	25	18,00



STANDART ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ YÜKSÜKLERİ (BAKIR)

STANDARD DOUBLE ENTRY INSULATED CABLE THREADS (COPPER)




%100 BAKIR PA66

KOD CODE	ALMAN NORM	FRANSIZ NORM	F BOYUTLAR	L BOYUTLAR	KUTU ADET BOX PIÉCES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
STM-CY-0,50			8	14	1000	0,781
STM-CY-0,75			8	14	500	0,825
STM-CY-1,0			8	14	500	0,885
STM-CY-1,5			8	14	500	1,065
STM-CY-2,5			10	14	250	1,711
STM-CY-4,0			12	17	200	1,983
STM-CY-6,0			14	20	100	2,463
STM-CY-10			14	27	100	3,781
STM-CY-16			14	31	50	4,808



YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO PABUCLARI ROUND TYPE INSULATED CABLE LUGS




KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SYU - 301		0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	1,428
SYU - 401			M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	2,021
SYU - 501			M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	2,055
SYU - 601			M6	6.5	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	3,375
SYU - 801			M8	8.4	14.0	22.0	1.6	4.0	10.0	200	3,453

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SYU - 302		1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	2.3	4.5	10.0	200	2,535
SYU - 402			M4	4.3	8.0	17.0	2.3	4.5	10.0	200	2,552
SYU - 502			M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	2,565
SYU - 602			M6	6.5	11.0	20.0	2.3	4.5	10.0	200	3,675
SYU - 802			M8	8.4	14.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	3,751
SYU - 1002			M10	10.5	15.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	3,752

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SYU - 406		4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.6	21.0	3.6	6.3	13.0	100	5,325
SYU - 506			M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	5,403
SYU - 606			M6	6.5	11.0	22.5	3.6	6.3	13.0	100	6,075
SYU - 806			M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	7,875
SYU - 1006			M10	10.5	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	7,951
SYU - 1206			M12	13.0	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	8,325




ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO PABUCLARI FORK TYPE INSULATED CABLE LUGS




KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SÇU - 3001		0.50 - 1.50 mm ²	M 3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	1,921
SÇU - 4001			M 4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	1,981
SÇU - 5001			M 5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	2,071
SÇU - 6001			M 6	6.5	11.0	20.0	1.6	4.0	10.0	200	2,341

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SÇU - 3002		1.50 - 2.50 mm ²	M 3	3.2	5.5	18.0	2.3	4.5	10.0	200	2,161
SÇU - 4002			M 4	4.3	6.8	17.0	2.3	4.5	10.0	200	2,221
SÇU - 5002			M 5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	2,251
SÇU - 6002			M 6	6.5	11.0	21.0	2.3	4.5	10.0	200	3,000

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	CİVATA ÖLÇÜSÜ BOLT SIZE	BOYUTLAR / DIMENSIONS						KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				d2	d3	l	d1	d4	a		
SÇU - 4006		4.00 - 6.00 mm ²	M 4	4.3	8.0	21.0	3.6	6.3	13.0	100	4,875
SÇU - 5006			M 5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	4,951
SÇU - 6006			M 6	6.5	11.0	23.0	3.6	6.3	13.0	100	6,603
SÇU - 8006			M 8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	7,725



DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI FEMALE FASTON TYPE INSULATED CABLE ENDS



KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFD - 1288		0.50 - 1.50 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	1,725
SFD - 1488			0.8x4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	200	1,725
SFD - 1638			0.8x6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8	200	2,205


KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFD - 2288		1.50 - 2.50 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	200	2,013
SFD - 2488			0.8x4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	200	2,195
SFD - 2638			0.8x6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7	200	2,384

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFD - 5638		4.00 - 6.00 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	2,609



TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

FULLY INSULATED FEMALE FASTON TYPE CABLE ENDS




KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFFD - 1288		0.50 - 1.50 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	2,163
SFFD - 1488			0.8x4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	200	2,551
SFFD - 1638			0.8x6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8	200	3,000

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFFD - 2288		1.50 - 2.50 mm ²	0.8x2.80	3.2	6.5	20.0	10.5	4.7	200	2,551
SFFD - 2488			0.8x4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	200	2,605
SFFD - 2638			0.8x6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7	200	3,155

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFFD - 5638		4.00 - 6.00 mm ²	0.8x6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2	100	3,605



ERKEK FASTON TİP TERMİNAL UÇLARI MALE FASTON TYPE TERMINAL TERMINALS



KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFE - 1288		0.50 - 1.50 mm ²	0.8x2.80	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	200	1,425
SFE - 1488			0.8x4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	200	1,625
SFE - 1638			0.8x6.35	6.35	6.35	21.8	10.5	3.8	200	2,071

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFE - 2288		1.50 - 2.50 mm ²	0.8x2.80	2.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	1,425
SFE - 2488			0.8x4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	1,803
SFE - 2638			0.8x6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	4.7	200	2,163

KOD CODE	RENK COLOR	KABLO KESİT CABLE SECTION	SOKET GEN. SOCKET WIDTH	BOYUTLAR / DIMENSIONS					KUTU ADET BOX PİECES	FİYAT (TÜRK LİRASI)
				W	F	L	B	D		
SFE - 5638		4.00 - 6.00 mm ²	0.8x6.35	6.6	7.7	24.8	13.0	6.2	200	2,551



ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

HEAT SHREDDING BLACK PASTA

KOD CODE	ÖLÇÜ MEASUREMENT	RENK COLOR	AMBALAJ (m) / MAKARA PACKAGING (m) / Reel	FİYAT (DOLAR)
SDM 1,5	1,5	Siyah	200	0,146 \$
SDM 2,0	2,0	Siyah	200	0,173 \$
SDM 2,4	2,4	Siyah	200	0,173 \$
SDM 2,5	2,5	Siyah	200	0,225 \$
SDM 3,0	3,0	Siyah	200	0,241 \$
SDM 3,2	3,2	Siyah	200	0,241 \$
SDM 3,5	3,5	Siyah	200	0,255 \$
SDM 4,0	4,0	Siyah	200	0,303 \$
SDM 4,5	4,5	Siyah	200	0,345 \$
SDM 4,8	4,8	Siyah	200	0,345 \$
SDM 5,0	5,0	Siyah	200	0,375 \$
SDM 6,0	6,0	Siyah	200	0,435 \$
SDM 6,4	6,4	Siyah	200	0,435 \$
SDM 7,0	7,0	Siyah	100	0,525 \$
SDM 8,0	8,0	Siyah	100	0,525 \$
SDM 9,5	9,5	Siyah	100	0,525 \$
SDM 10,0	10,0	Siyah	100	0,585 \$
SDM 12,7	12,7	Siyah	100	0,675 \$
SDM 13,0	13,0	Siyah	100	0,723 \$
SDM 14,0	14,0	Siyah	100	0,841 \$
SDM 16,0	16,0	Siyah	100	1,125 \$
SDM 18,0	18,0	Siyah	100	1,471 \$
SDM 19,1	19,1	Siyah	100	1,471 \$
SDM 20,0	20,0	Siyah	100	1,875 \$
SDM 22,0	22,0	Siyah	100	2,325 \$
SDM 25,0	25,4	Siyah	50	2,495 \$
SDM 30,0	30,0	Siyah	50	3,225 \$
SDM 32,0	32,0	Siyah	50	3,225 \$
SDM 35,0	35,0	Siyah	50	4,055 \$
SDM 38,0	38,0	Siyah	50	4,509 \$
SDM 40,0	40,0	Siyah	50	4,509 \$
SDM 51,0	51,0	Siyah	25	5,709 \$
SDM 60,0	60,0	Siyah	25	7,655 \$
SDM 70,0	70,0	Siyah	25	10,25 \$
SDM 80,0	80,0	Siyah	25	11,25 \$

6-16 mm YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

6-16 mm SPRING PLIERS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
YAC-6	6-16 mm Yüksük Sıkma Pensesi	1	112,50 \$

0,8-6 mm YÜKSÜK SIKMA PENSESİ

0,8-6 mm SPRING PLIERS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
YAC-8	0,80-6 mm Yüksük Sıkma Pensesi	1	177,00 \$

10-120 SKP SIKMA PENSESİ

10-120 SKP CRIMP PLIERS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
SKP CK 06	10-120 Skp Sıkma Pensesi	1	228,00 \$

16-300 HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ (ÇANTAL SET)

16-300 HYDRAULIC SKP CRIMP PLIERS (SET WITH BAG)



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
SKP HD 300	16-300 Hidrolik Skp Sıkma Pensesi	1	250,00 \$

6-50 mm MEKANİK SKP SIKMA PENSESİ

6-50 mm MECHANICAL SKP CRIMPING PLIERS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
CK 05	6-50 mm SKP Sıkma Pensesi	1	150,00 \$

KABLO KESME MAKASI

CABLE CUTTING SCISSORS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
TC 100	Max. 1x150 NYAF 120mm ²	1	115,50 \$

KABLO KESME MAKASI

CABLE CUTTING SCISSORS



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
TC 250	Max. 3x70+50 NYY 240mm ²	1	220,00 \$

PANO İÇİ TERMOSTATLAR

THERMOSTATS IN THE PANEL



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	KUTU ADET BOX PIECES	FİYAT (DOLAR)
STM-26 I	0-60 Pano Isıtma için (Ray Montaj)	10	15,00 \$
STM -26 S	0-10 Pano Sog için (Ray Montaj)	10	15,00 \$

BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUKLARI




KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM TPRK-141	Ø14X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-161	Ø16X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-1615	Ø16X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-181	Ø18X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-1815	Ø18X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-201	Ø20X1 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎
STM TPRK-2015	Ø20X1,5 TOPRAKLAMA ÇUBUĞU	☎

BAKIR TOPRAKLAMA ÇUBUĞU EK PARÇALARI



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM TPRK-KLÇ	TOPRAKLAMA KELEPÇESİ	☎
STM TPRK-UÇ	ÇAKMA UÇLARI (TAKIM)	☎
STM TPRK-ARA	ARA BAĞLANTI REDÜKTÖRÜ	☎

BAKIR LEVHALAR




KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM LEV-1	70X70X1mm BAKIR LEVHA	☎
STM LEV-15	70X70X1,5mm BAKIR LEVHA	☎
STM LEV-2	70X70X2mm BAKIR LEVHA	☎
STM LEV-3	70X70X3mm BAKIR LEVHA	☎

FLEXIBLE BAKIRLARI



KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM FLEXIBLE	FLEXIBLE BAKIRLARI (HER ÇEŞİT)	☎

BAKIR ÜRÜNLER NAKİT OLARAK SATILMAKTADIR. VADELİ SATIŞIMIZ YOKTUR.



BAKIR BARA, ÖRGÜLÜ, FLEXIBLE

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM BKR-203	20X3mm 0,533KG/MT	☎
STM BKR-253	25X3mm 0,666KG/MT	☎
STM BKR-303	30X3mm 0,800KG/MT	☎
STM BKR-403	40X3mm 0,1,066KG/MT	☎
STM BKR-205	20X5mm 0,899KG/MT	☎
STM BKR-255	25X5mm 1,111KG/MT	☎
STM BKR-305	30X5mm 1,333KG/MT	☎
STM BKR-405	40X5mm 1,778KG/MT	☎
STM BKR-505	50X5mm 2,222KG/MT	☎
STM BKR-4010	40X10mm 3,556KG/MT	☎
STM BKR-5010	50X10mm 4,440KG/MT	☎
STM BKR-6010	60X10mm 5,530KG/MT	☎
STM BKR-8010	80X10mm 7,112KG/MT	☎
STM BKR-10010	100X10mm 8,890KG/MT	☎
STM BKR-12010	120X10mm 10,668KG/MT	☎



GALVANİZ ŞERİTLER

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM GAL-303	30X3mm GALVANİZ ŞERİT	☎



GALVANİZ ŞERİT EK APARATI

KOD CODE	AÇIKLAMA EXPLANATION	TL/AD.
STM GAL-DEMİR	GALVANİZDEN DEMİRE EK APARATI	☎
STM GAL-ŞERİT	GALVANİZ ŞERİTTEN ŞERİTE EK APARATI	☎

BAKIR ÜRÜNLER NAKİT OLARAK SATILMAKTADIR. VADELİ SATIŞIMIZ YOKTUR.





FABRİKA



VELİMEŞE OSB MAH. 233. SOKAK NO:25/1
ERGENE / TEKİRDAĞ

fabrika@sutemelektrik.com
info@sutemelektrik.com
satis@sutemelektrik.com



www.sutemelektrik.com

