

EKON

KONDANSATÖR / CAPACITOR

2026 FİYAT LİSTESİ KATALOĞU

YERLİ
ÜRETİM

Aşırı Basınç Korumalı
Overpressure Disconnecter

Termal Korumalı
Temperature Safety System

Öz Onarımlı
Self Healing

Sıcaklara
KARŞI
SERİN
ÇÖZÜM!



Qn [kVAr]	Um [kV]	Fa [Hz]	Cr [µF]	Pr [W]
50	440	50	3x274,5	65,6
52,3	450			67,1
54,7	460			68,6

Explosion Proof Connection	Valve Insulation	3 kV	Agar Basınç Korumalı
IP 30max	IP 30max	20	Termal Korumalı
Değer Düşürgele	Soğutma Sistemi	-40/-5°C	Öz Onarımlı
with discharge Resistor	Temp Class	3-10/10	Self Healing

Kat/Coder: 42500

Seri No: 0505182500250200000

Serial Number

ISO 9001:2015

CE

YERLİ ÜRETİM

www.ekoncapacitor.com

Üretici: EKON Kondansatör San. ve Tic. A.Ş.

YENİ ÜRÜN

www.ekoncapacitor.com

2026 FİYAT LİSTESİ



SD
Standart
Duty



230 V		MONOFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	110.000h
SİPARİŞ KODU	TİPİ	GÜÇ kVar		Çekilen Akım	Boyutlar	Koli Adeti	Fiyat	
		230 V			Ø x BOY (mm)			
40002	0,25	kVar Normal tip	0,25	1,1	Ø55 x 100	30	₺775	
40055	0,50	kVar Normal tip	0,50	2,39	Ø55 x 100	30	₺785	
40083	0,83	kVar Normal tip	0,83	3,6	Ø55 x 100	20	₺910	
40010	1	kVar Normal tip	1	4,33	Ø55 x 100	20	₺950	
40015	1,5	kVar Normal tip	1,5	6,5	Ø65 x 100	20	₺1.100	
40025	2,5	kVar Normal tip	2,5	10,83	Ø65 x 100	20	₺1.500	
40050	5	kVar Normal tip	5	21,65	Ø75 x 210	12	₺2.900	
40075	7,5	kVar Normal tip	7,5	32,47	Ø85 x 240	12	₺3.950	
40100	10	kVar Normal tip	10	43,3	Ø100 x 240	12	₺5.000	
400 - 415 V		TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	110.000h
SİPARİŞ KODU	TİPİ	GÜÇ kVar		Akım	BOYUT	Koli Adeti	Fiyat	
		400 V	415 V		Ø x BOY (mm)			
41005	0,50	kVar Normal tip	0,50	0,72	Ø55 x 100	30	₺850	
41010	1	kVar Normal tip	1	1,44	Ø55 x 100	30	₺920	
41015	1,5	kVar Normal tip	1,5	2,16	Ø55 x 100	30	₺1.025	
41025	2,5	kVar Normal tip	2,5	3,6	Ø65 x 100	20	₺1.350	
41050	5	kVar Normal tip	5	7,2	Ø55 x 200	20	₺1.425	
41075	7,5	kVar Normal tip	7,5	10,8	Ø65 x 200	20	₺1.975	
41100	10	kVar Normal tip	10	14,4	Ø75 x 210	12	₺2.000	
41125	12,5	kVar Normal tip	12,5	18	Ø85 x 210	12	₺2.485	
41150	15	kVar Normal tip	15	21,6	Ø85 x 210	12	₺3.100	
41200	20	kVar Normal tip	20	28,8	Ø100 x 240	12	₺4.085	
41250	25	kVar Normal tip	25	36	Ø100 x 240	12	₺4.750	



HD
Heavy Duty



400 - 415 - 440 V		TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	110.000h
SİPARİŞ KODU	TİPİ	GÜÇ kVar			Akım	BOYUT	Koli Adeti	Fiyat
		400 V	415 V	440 V		Ø x BOY (mm)		
42005	0,50	kVar Heavy Duty tip	0,50	0,54	0,72	Ø55 x 100	30	₺950
42010	1	kVar Heavy Duty tip	1	1,10	1,21	Ø55 x 100	30	₺1.000
42015	1,5	kVar Heavy Duty tip	1,5	1,6	1,81	Ø65 x 100	30	₺1.150
42025	2,5	kVar Heavy Duty tip	2,5	2,7	3	Ø65 x 100	20	₺1.510
42050	5	kVar Heavy Duty tip	5	5,4	6	Ø55 x 200	20	₺1.580
42075	7,5	kVar Heavy Duty tip	7,5	8	9	Ø65 x 200	20	₺2.200
42100	10	kVar Heavy Duty tip	10	11	12	Ø75 x 210	12	₺2.225
42125	12,5	kVar Heavy Duty tip	12,5	13,5	15	Ø75 x 210	12	₺2.650
42150	15	kVar Heavy Duty tip	15	16	18	Ø85 x 210	12	₺3.400
42200	20	kVar Heavy Duty tip	20	22	24	Ø100 x 240	12	₺4.500
42250	25	kVar Heavy Duty tip	25	27	30	Ø100 x 240	12	₺5.220
42300	30	kVar Heavy Duty tip	30	32	36	Ø116 x 240	6	₺6.000
42400	40	kVar Heavy Duty tip	40	43	48	Ø116 x 290	6	₺10.400
42500	50	kVar Heavy Duty tip	50	54	60	Ø136 x 290	6	₺11.200

2026 FİYAT LİSTESİ

SafeKON

Alçak Gerilim Güç Kondansatörü
Low Voltage Capacitor



UHD
Ultra Heavy
Duty



440-450-460 V		TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ ENDÜSTRİYEL TİP THERMAL KORUMALI				Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	GÜÇ kVAr			Akım	BOYUT Ø x BOY (mm)	Koli Adeti	Fiyat
			440 V	450 V	460 V				
43025	2,5	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	2,5	2,63	2,73	3,30	Ø75 x 210	20	₺1.500
43050	5	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	5	5,25	5,45	6,55	Ø75 x 210	20	₺2.000
43100	10	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	10	10,5	10,9	13,1	Ø75 x 210	12	₺2.775
43125	12,5	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	12,5	13,1	13,7	16,4	Ø85 x 210	12	₺3.200
43140	14,1	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	14,1	14,7	15,4	18,5	Ø85 x 210	12	₺4.060
43150	15	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	15	15,7	16,4	19,5	Ø85 x 210	12	₺4.050
43200	20	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	20	20,9	21,9	26,2	Ø100 x 240	12	₺5.000
43250	25	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	25	26,1	27,3	33	Ø100 x 240	12	₺6.300
43280	28,2	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	28,2	29,5	30,8	37	Ø100 x 240	12	₺6.900
43300	30	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	30	31,4	32,8	39,3	Ø116 x 240	6	₺7.000
43400	40	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	40	41,8	43,8	52,4	Ø116 x 240	6	₺11.500
43500	50	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	50	52,2	54,6	66	Ø116 x 240	6	₺12.750
%7 189Hz Harmonik Filtreli Uygulamalarda Bu ürünün kullanılmasını öneriyoruz.									

525-480 V		TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ ENDÜSTRİYEL TİP THERMAL KORUMALI				Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	GÜÇ kVAr		Akım	BOYUT Ø x BOY (mm)	Koli Adeti	Fiyat	
			525 V	480 V					
42525	2,5	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	2,5	2,1	0	Ø65 x 100	20	₺1.650	
42550	5	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	5	4,2	0	Ø55 x 200	20	₺2.150	
42600	10	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	10	8,4	0	Ø75 x 210	12	₺3.000	
42625	12,5	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	12,5	10,5	0	Ø85 x 210	12	₺3.500	
42650	15	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	15	12,5	0	Ø85 x 210	12	₺4.050	
42700	20	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	20	16,8	0	Ø100 x 240	12	₺5.000	
42750	25	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	25	20,9	0	Ø100 x 240	12	₺6.300	
42800	30	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	30	25,0	0	Ø116 x 240	6	₺7.350	
42900	40	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	40	33,4	0	Ø116 x 240	6	₺11.500	
43000	50	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	50	41,8	0	Ø116 x 240	6	₺12.750	
%14 134Hz Harmonik Filtreli Uygulamalarda Bu ürünün kullanılmasını öneriyoruz.									

690 - 660 - 600 V		TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ ENDÜSTRİYEL TİP THERMAL KORUMALI				Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	GÜÇ kVAr			Akım	BOYUT Ø x BOY (mm)	Koli Adeti	Fiyat
			690 V	660 V	600 V				
47610	10	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	10	9,3	7,6	8,4	Ø75 x 210	12	₺5.600
47615	15	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	15	13,8	11,4	12,6	Ø85 x 210	12	₺6.700
47620	20	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	20	18,5	15,2	16,8	Ø100 x 240	12	₺8.200
47625	25	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	25	23,0	19,0	21	Ø100 x 240	12	₺9.950
47630	30	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	30	27,5	22,7	25,2	Ø116 x 240	6	₺11.000
47640	40	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	40	37,0	30,4	33,6	Ø116 x 240	6	₺12.950

830 - 740 V		TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ ENDÜSTRİYEL TİP THERMAL KORUMALI				Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	GÜÇ kVAr		Akım	BOYUT Ø x BOY (mm)	Koli Adeti	Fiyat	
			830 V	740 V					
47810	10	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	10	8,0	7	Ø75 x 210	12	₺7.000	
47820	20	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	20	15,9	14	Ø100 x 240	12	₺10.500	
47830	30	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	30	23,8	21	Ø116 x 240	6	₺14.000	
47840	40	kVAr Endüstriyel Tip Termal koruma	40	27,7	28	Ø116 x 240	6	₺17.250	
GES TESİSLERİNDE KULLANIMA UYGUNDUR.									

2026 FİYAT LİSTESİ



UHD
Ultra Heavy
Duty



440 V-415 V-400 V			TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	440 V	GÜÇ kVar 415 V	400 V	Akım 400V	BOYUT G x D x H (mm)	Koli Adeti	Fiyat
48020	20	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	20	18	17	28.87	280x180x245	1	£15.500
48025	25	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	25	22	21	36.08	325x180x285	1	£17.500
48030	30	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	30	27	25	43.30	325x180x285	1	£19.500
48040	40	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	40	36	33	57,74	325x180x285	1	£21.500
48050	50	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	50	45	41	72,17	325x180x285	1	£23.500
48060	60	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	60	53	50	86,61	415x180x315	1	£25.500
48080	80	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	80	71	66	96,88	415x180x500	1	£36.300
48090	90	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	90	80	74	129,91	415x180x500	1	£38.700
48100	100	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	100	89	83	144,34	415x180x700	1	£41.000
48120	120	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	120	107	99	173,21	415x180x700	1	£43.000

525 V-480 V			TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	525 V	GÜÇ kVar 480 V	Akım	BOYUT G x D x H (mm)	Koli Adeti	Fiyat	
48020	20	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	20	18	28.8	280x180x245	1	£15.500	
48025	25	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	25	22	36	325x180x285	1	£17.500	
48030	30	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	30	27	43.20	325x180x285	1	£19.500	
48040	40	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	40	36	57,60	325x180x285	1	£21.500	
48250	50	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	50	41,8	72	325x180x285	1	£23.500	
48260	60	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	60	50,4	86,4	415x180x315	1	£25.500	
48280	80	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	80	67,2	115,2	415x180x500	1	£36.300	
48290	90	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	90	75,6	129,6	415x180x500	1	£38.700	
48300	100	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	100	84,0	144	415x180x700	1	£41.000	
48320	120	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	120	100,8	172,8	415x180x700	1	£43.000	

690 V-660 V			TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	690 V	GÜÇ kVar 660 V	Akım	BOYUT G x D x H (mm)	Koli Adeti	Fiyat	
48320	20	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	20	18	16,74	280x180x245	1	£17.600	
48325	25	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	25	22	20,92	325x180x285	1	£19.550	
48330	30	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	30	27	25,11	325x180x285	1	£21.600	
48340	40	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	40	36	33,48	325x180x285	1	£23.600	
48350	50	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	50	45,8	41,85	325x180x285	1	£25.575	
48360	60	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	60	55,2	50,22	415x180x315	1	£28.000	
48380	80	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	80	73,6	66,96	415x180x500	1	£39.950	
48390	90	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	90	82,8	75,33	415x180x500	1	£45.000	
48400	100	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	100	92,0	83,7	415x180x700	1	£47.300	
48420	120	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	120	110,4	100,44	415x180x700	1	£48.600	

830 V-740 V			TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	830 V	GÜÇ kVar 740 V	Akım	BOYUT G x D x H (mm)	Koli Adeti	Fiyat	
48450	50	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	50	39,8	34,8	325x180x285	1	£27.500	
48460	60	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	60	48,0	41,76	415x180x315	1	£30.000	
48480	80	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	80	64,0	55,68	415x180x500	1	£42.750	
48490	90	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	90	72,0	62,64	415x180x500	1	£45.600	
48500	100	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	100	80,0	69,6	415x180x700	1	£48.350	
48520	120	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	120	96,0	83,52	415x180x700	1	£50.000	

1000 V-910 V			TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		TİPİ	1000 V	GÜÇ kVar 910 V	Akım	BOYUT G x D x H (mm)	Koli Adeti	Fiyat	
48850	50	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	50	41,4	28,87	325x180x285	1	£30.000	
48860	60	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	60	49,8	34,8	415x180x315	1	£33.000	
48880	80	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	80	66,4	46,4	415x180x500	1	£47.800	
48890	90	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	90	74,7	52,2	415x180x500	1	£50.000	
48900	100	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	100	83,0	58	415x180x700	1	£53.500	
48920	120	kVAr Ağır Sanayi Tip Termal koruma	120	99,6	69,6	415x180x700	1	£56.750	

2026 FİYAT LİSTESİ

KutuTip

Alçak Gerilim Güç Kondansatörü
Low Voltage Capacitor

SD
Standard
Duty



400 V-415 V-440 V TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ				Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü 110.000h	
SİPARİŞ KODU	TİPİ	400 V	GÜÇ kVar 415 V	440 V	Akım	BOYUT G x D x H (mm)	Fiyat
43525	2,5 kVar Standart tip	2,5	2,7	3	3,6	155X50X105	₺1.510
43550	5 kVar Standart tip	5	5,4	6	7,2	155X50X105	₺1.580
43575	7,5 kVar Standart tip	7,5	8	9	10,8	210X70X110	₺2.200
43600	10 kVar Standart tip	10	11	12	14,4	210X70X145	₺2.225
43625	12,5 kVar Standart tip	12,5	13,5	15	18	210X70X145	₺2.650
43650	15 kVar Standart tip	15	16	18	21,6	210X70X145	₺3.400
43700	20 kVar Standart tip	20	22	24	28,8	210X70X180	₺4.500
43750	25 kVar Standart tip	25	27	30	36	210X70X180	₺5.220
43800	30 kVar Standart tip	30	32	36	43,2	280x180x245	₺6.000
43850	40 kVar Standart tip	40	43	48	57,6	325x180x285	₺10.400
43900	50 kVar Standart tip	50	54	60	72	325x180x285	₺11.200

SlimKON

Alçak Gerilim Güç Kondansatörü
Low Voltage Capacitor

UHD
Ultra Heavy
Duty



400 V-415 V-440 V TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ				Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü 130.000h	
SİPARİŞ KODU	TİPİ	440 V	GÜÇ kVar 415 V	400 V	Akım	BOYUT G x D x H (mm)	Fiyat
49410	10 kVar Kaset Tip Termal koruma	10	9	8	14,4	340x70x220	₺16.000
49415	15 kVar Kaset Tip Termal koruma	15	13	12	21,6	340x70x220	₺17.500
49420	20 kVar Kaset Tip Termal koruma	20	18	17	28,8	340x70x220	₺19.000
49425	25 kVar Kaset Tip Termal koruma	25	22	21	36	340x70x220	₺22.000
49430	30 kVar Kaset Tip Termal koruma	30	27	25	43,2	340x70x220	₺26.750
49440	40 kVar Kaset Tip Termal koruma	40	36	34	57,6	340x70x220	₺33.500

525 V-480 V		TRİFAZE A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLERİ			Çalışma Sıcaklık Sınıfı-40/D		Sorunsuz Çalışma Ömrü	130.000h
SİPARİŞ KODU		Tipi	525 V	GÜÇ kVAr 480 V	Akım	BOYUT G x D x H (mm)	Koli Adeti	Fiyat
49510	10	kVAr Kaset Tip Termal koruma	10	8,4	14,4	340x70x220	1	₺16.000
49515	15	kVAr Kaset Tip Termal koruma	15	12,5	21,6	340x70x220	1	₺17.500
49520	20	kVAr Kaset Tip Termal koruma	20	16,8	28,8	340x70x220	1	₺19.000
49525	25	kVAr Kaset Tip Termal koruma	25	20,9	36	340x70x220	1	₺22.000
49530	30	kVAr Kaset Tip Termal koruma	30	25,0	43,2	340x70x220	1	₺26.750
49540	40	kVAr Kaset Tip Termal koruma	40	33,4	57,6	340x70x220	1	₺33.500

2026 FİYAT LİSTESİ



EccKON

KOMPAZASYON KONTAKTÖRLERİ



Kompanzasyon Kontaktörleri - (IEC 60947 Uyumlu)

SİPARİŞ KODU	TİPİ	GÜÇ kVar		İşletme Akım 400 VAC	Fiyat
		440 V	230 V		
88002	2,5	kVar Kompanzasyon kontaktörü	2,5	1,50	€ 27,00
88005	5	kVar Kompanzasyon kontaktörü	5	3,0	€ 28,50
88007	7,5	kVar Kompanzasyon kontaktörü	7,5	4,0	€ 42,00
88012	12,5	kVar Kompanzasyon kontaktörü	12,5	7,0	€ 54,00
88015	15	kVar Kompanzasyon kontaktörü	15	9,0	€ 59,00
88020	20	kVar Kompanzasyon kontaktörü	20	11,0	€ 65,00
88025	25	kVar Kompanzasyon kontaktörü	25	14,0	€ 80,00
88030	30	kVar Kompanzasyon kontaktörü	30	20,0	€ 103,00
88040	40	kVar Kompanzasyon kontaktörü	40	25,0	€ 145,00
88050	50	kVar Kompanzasyon kontaktörü	50	30,0	€ 165,00
88060	60	kVar Kompanzasyon kontaktörü	60	34,0	€ 190,00
88075	75	kVar Kompanzasyon kontaktörü	75	38,0	€ 250,00
88100	90	kVar MOTOR-GÜÇ kontaktörü	90	45,0	€ 475,00



TrisKON

KAPASİTİF KONTAKTÖRLER



TSC (Thyristor Switched Capacitor) KAPASİTİF KONTAKTÖR

SİPARİŞ KODU	TİPİ	GÜÇ kVar 440 V	Fiyat
TSCM-5	kVar Kapasitif kontaktörü	2,5	\$180,00
TSCM-15	kVar Kapasitif kontaktörü	7,5	\$340,00
TSCM-30	kVar Kapasitif kontaktörü	12,5	\$385,00
TSCM-45	kVar Kapasitif kontaktörü	12,5	\$500,00
TSC-5	kVar Kapasitif kontaktörü	20	\$170,00
TSC-10	kVar Kapasitif kontaktörü	20	\$215,00
TSC-15	kVar Kapasitif kontaktörü	25	\$285,00
TSC-25	kVar Kapasitif kontaktörü	30	\$330,00
TSC-50	kVar Kapasitif kontaktörü	50	\$370,00
TSC-75	kVar Kapasitif kontaktörü	75	\$570,00
TSC-100	kVar Kapasitif kontaktörü	100	\$630,00

TCR - TSC KUMANDA GERİLİMİ İÇİN GÜÇ KAYNAĞI

SİPARİŞ KODU	TİPİ	BOYUT Ø x BOY (mm)	Fiyat
TEGK-220245	24 VDC	122x46x86	\$84,00

PulsKON

ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜLERİ



TCR (Thyristor Controlled Reactor) ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜ

SİPARİŞ KODU	TİPİ	GÜÇ kVar 230 V	Fiyat
ES-5	kVar Endüktif Yük Sürücü	3*1,66	\$180,00
ES-10	kVar Endüktif Yük Sürücü	3*3,33	\$340,00
ES-20	kVar Endüktif Yük Sürücü	3*7	\$385,00
ES-30	kVar Endüktif Yük Sürücü	3*10	\$500,00
ES-60	kVar Endüktif Yük Sürücü	3*20	\$770,00

2026 FİYAT LİSTESİ

ApexKON

Reaktif Güç Kontrol Rölesi



Reaktif Güç Kontrol Röleleri

SİPARİŞ KODU	TİPİ	AÇIKLAMA	SVC	Koli Adeti	Fiyat
98106	6	E-RGK REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLE	Monofaze	1	\$180,00
98112	12	E-RGK REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLE	Monofaze	1	\$200,00
98312	12	E-RGK REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLE	Trifaze	1	\$300,00
98416	12 + SVC	E-RGK REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLE	Trifaze-RS 485	1	\$385,00
98418	15 + SVC	E-RGK REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLE	Trifaze-RS 485	1	\$495,00
98422	18 + SVC	E-RGK REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLE	Trifaze-RS 485	1	\$590,00

YARDIMCI RÖLELER



ZAMAN RÖLELERİ

SİPARİŞ KODU	TİPİ		Koli Adeti	Fiyat
98501	ZR30	ZAMAN RÖLESİ 1-30 sn	10	₺830
98502	ZR60	ZAMAN RÖLESİ 1-60 sn	10	₺830
98503	ZR M1	ZAMAN RÖLESİ 1 sn - 100 h (ÇOK ZAMAN SEÇMELİ)	10	₺985
98504	ZR M2	ZAMAN RÖLESİ 1 sn - 100 h (ÇOK ZAMAN VE 4 FONKSİYON SEÇMELİ)	10	₺1.235

GERİLİM KONTROL RÖLELERİ

SİPARİŞ KODU		TİPİ	Koli Adeti	Fiyat
98511	GKR 01	GERİLİM KONTROL RÖLESİ 1 P	10	₺1.430
98512	GKR 02	GERİLİM KONTROL RÖLESİ 3 P	10	₺1.430

MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLELERİ

SİPARİŞ KODU		Tipi	Koli Adeti	Fiyat
98520	MK 01	MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLESİ, %30 SABİT ASİMETRİ	10	₺820
98521	MK 02	MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLESİ, %20 SABİT ASİMETRİ	10	₺820
98522	FMK 01	MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLESİ, FAZ SIRASI, %40 SABİT ASİMETRİ	10	₺1.020
98523	FMK 01P	MOTOR (FAZ) KORUMA RÖLESİ, FAZ SIRASI, %40 SABİT ASİMETRİ, PTC	10	₺1.150

KUMANDA KONTROL RÖLELERİ

SİPARİŞ KODU		TİPİ	Koli Adeti	Fiyat
98530	YU	YILDIZ ÜÇGEN RÖLESİ	10	₺1.225
98531	FR 01	FOTOSEL RÖLE (1 - 10 Lux Ayarlı)	10	₺890
98532	SSR	SIVI SEVİYE RÖLESİ (5 - 50 KΩ Ayarlı, 3 Elektrod girişli)	10	₺1.115
98540	SSE 01	SIVI SEVİYE ELEKTRODU (KISA TİP)	10	₺235
98542	FG	FOTOSEL GÖZ	10	₺400

2026 FİYAT LİSTESİ



ApexKON

SVG Statik Var Generator
AHF Aktif Harmonik Filtre



SVG Statik Var Generator

SİPARİŞ KODU	KAPASİTE (kVAR)	GERİLİM	FREKANS	GERİLİM	FİYAT
98650	25	400 V	50 Hz	400 V	FİYAT SORUNUZ
98655	50	400 V	50 Hz	400 V	FİYAT SORUNUZ
98660	100	400 V	50 Hz	400 V	FİYAT SORUNUZ

AHF Aktif Harmonik Filtre

SİPARİŞ KODU	NOMİNAL KAPASİTE	GERİLİM	FREKANS	GERİLİM	FİYAT
98605	50 AMP	440V	50 Hz	400 V	FİYAT SORUNUZ
98610	100 AMP	440V	50 Hz	400 V	FİYAT SORUNUZ
98615	150 AMP	440V	50 Hz	400 V	FİYAT SORUNUZ

DEŞARJ DİRENÇLERİ



SİPARİŞ KODU	kVAr	BOYUT	GERİLİM	ÜRÜN AÇIKLAMASI	FİYAT
90650	50	50x73x110	110-700	Plastik Kutulu Deşarj Ünitesi	\$30
90550	50	50x73x110	110-500	Alüminyum Soğutuculu Kutulu Deşarj Ünitesi	\$50
91950	100	50x73x110	110-800	Alüminyum Soğutuculu Kutulu Deşarj Ünitesi	\$60

2026 FİYAT LİSTESİ

ALTERNATİF AKIM DAİMİ
DEVRE AYDINLATMA
KONDANSATÖRLERİ
TSE: 61048



SİPARİŞ KODU	"Kapasite μf "	ÜRÜN	Akım (A)	BOYUT G x D x H (mm)	Çalışma Frekansı	Koli Adeti	Fiyat
45040	4	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	0,50	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$3,30
45050	5	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	0,63	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$3,50
45060	6	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	0,75	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$3,80
45080	8	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	1,00	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$4,40
45100	10	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	1,26	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$4,70
45120	12	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	1,51	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$5,00
45140	14	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	1,76	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$5,80
45160	16	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	2,01	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$6,10
45180	18	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	2,26	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$6,50
45200	20	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	2,51	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$6,80
45250	25	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	3,14	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$7,30
45300	30	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	3,77	30 x 90	50 - 60 Hz.	70	\$8,20
45320	32	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	4,02	30 x 90	50 - 60 Hz.	70	\$8,90
45350	35	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	4,40	30 x 90	50 - 60 Hz.	70	\$9,20
45400	40	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	5,02	40 x 90	50 - 60 Hz.	33	\$10,00
45450	45	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	5,65	40 x 90	50 - 60 Hz.	33	\$11,00
45500	50	250V Silikon Kablolü Vidalı Tüp	6,28	40 x 90	50 - 60 Hz.	33	\$12,20
45040-Y	4	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	0,50	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$3,30
45050-Y	5	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	0,63	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$3,50
45060-Y	6	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	0,75	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$3,80
45080-Y	8	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	1,00	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$4,40
45100-Y	10	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	1,26	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$4,70
45120-Y	12	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	1,51	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$5,00
45140-Y	14	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	1,76	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$5,80
45160-Y	16	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	2,01	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$6,10
45180-Y	18	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	2,26	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$6,50
45200-Y	20	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	2,51	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$6,80
45250-Y	25	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	3,14	30 x 68	50 - 60 Hz.	60	\$7,30
45300-Y	30	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	3,77	30 x 90	50 - 60 Hz.	70	\$8,20
45320-Y	32	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	4,02	30 x 90	50 - 60 Hz.	70	\$8,90
45350-Y	35	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	4,40	30 x 90	50 - 60 Hz.	70	\$9,20
45400-Y	40	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	5,02	40 x 90	50 - 60 Hz.	33	\$10,00
45450-Y	45	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	5,65	40 x 90	50 - 60 Hz.	33	\$11,00
45500-Y	50	250V Yay Baskı Klemensli Tüp	6,28	40 x 90	50 - 60 Hz.	33	\$12,20

2026 FİYAT LİSTESİ

ALTERNATİF AKIM DAİMİ
DEVRE AYDINLATMA
KONDANSATÖRLERİ
TSE: 60252-1



SİPARİŞ KODU	"Kapasite µf "	ÜRÜN	Akım (A)	BOYUT G x D x H (mm)	Çalışma Frekansı	Koli Adeti	Fiyat
46020	2,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,25	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,50
46025	2,5	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,31	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,60
46030	3,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,38	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,60
46035	3,5	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,44	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,70
46040	4,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,50	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,70
46045	4,5	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,57	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,90
46050	5,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,63	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,00
46060	6,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,75	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,20
46070	7,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,88	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,40
46075	7,5	400-450V Kablolu Düz Tüp	0,94	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,50
46080	8,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	1,00	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,70
46090	9,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	1,13	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,00
46100	10,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	1,26	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,20
46120	12,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	1,51	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,20
46125	12,5	400-450V Kablolu Düz Tüp	1,57	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,20
46150	15,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	1,88	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,90
46160	16,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	2,01	36 x 65	50 - 60 Hz.	50	\$5,00
46180	18,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	2,26	36 x 65	50 - 60 Hz.	50	\$5,50
46200	20,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	2,51	36 x 65	50 - 60 Hz.	50	\$5,90
46250	25,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	3,14	36 x 90	50 - 60 Hz.	48	\$7,10
46300	30,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	3,77	36 x 90	50 - 60 Hz.	48	\$8,00
46350	35,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	4,40	46 x 90	50 - 60 Hz.	27	\$8,90
46400	40,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	5,02	46 x 90	50 - 60 Hz.	27	\$9,90
46450	45,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	5,65	46 x 90	50 - 60 Hz.	27	\$10,70
46500	50,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	6,28	46 x 90	50 - 60 Hz.	27	\$11,50
46600	60,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	7,54	50 x 93	50 - 60 Hz.	15	\$13,10
46650	65,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	8,16	50 x 93	50 - 60 Hz.	15	\$14,60
46700	70,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	8,81	53 x 120	50 - 60 Hz.	15	\$15,60
46800	80,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	10,05	53 x 120	50 - 60 Hz.	15	\$16,60
46895	100,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	12,56	53 x 120	50 - 60 Hz.	15	\$20,90
46897	120,0	400-450V Kablolu Düz Tüp	15,07	63 x 120	50 - 60 Hz.	15	\$26,40
46021	2,0	400-450V Terminalli Tüp	0,25	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,50
46026	2,5	400-450V Terminalli Tüp	0,31	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,60
46031	3,0	400-450V Terminalli Tüp	0,38	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,60
46036	3,5	400-450V Terminalli Tüp	0,44	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,70
46041	4,0	400-450V Terminalli Tüp	0,50	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,70
46046	4,5	400-450V Terminalli Tüp	0,57	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$2,90
46051	5,0	400-450V Terminalli Tüp	0,63	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,00
46061	6,0	400-450V Terminalli Tüp	0,75	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,20
46071	7,0	400-450V Terminalli Tüp	0,88	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,40
46076	7,5	400-450V Terminalli Tüp	0,94	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,50
46081	8,0	400-450V Terminalli Tüp	1,00	25 x 65	50 - 60 Hz.	100	\$3,70
46091	9,0	400-450V Terminalli Tüp	1,13	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,00
46101	10,0	400-450V Terminalli Tüp	1,26	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,20
46121	12,0	400-450V Terminalli Tüp	1,51	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,20
46126	12,5	400-450V Terminalli Tüp	1,57	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,20
46151	15,0	400-450V Terminalli Tüp	1,88	32 x 65	50 - 60 Hz.	60	\$4,90
46161	16,0	400-450V Terminalli Tüp	2,01	36 x 65	50 - 60 Hz.	50	\$5,00
46181	18,0	400-450V Terminalli Tüp	2,26	36 x 65	50 - 60 Hz.	50	\$5,50
46201	20,0	400-450V Terminalli Tüp	2,51	36 x 65	50 - 60 Hz.	50	\$5,90
46251	25,0	400-450V Terminalli Tüp	3,14	36 x 90	50 - 60 Hz.	48	\$7,10
46301	30,0	400-450V Terminalli Tüp	3,77	36 x 90	50 - 60 Hz.	48	\$8,00
46351	35,0	400-450V Terminalli Tüp	4,40	46 x 90	50 - 60 Hz.	27	\$8,90
46401	40,0	400-450V Terminalli Tüp	5,02	46 x 90	50 - 60 Hz.	27	\$9,90
46451	45,0	400-450V Terminalli Tüp	5,65	46 x 90	50 - 60 Hz.	27	\$10,70
46501	50,0	400-450V Terminalli Tüp	6,28	46 x 90	50 - 60 Hz.	27	\$11,50
46601	60,0	400-450V Terminalli Tüp	7,54	50 x 93	50 - 60 Hz.	15	\$13,10
46651	65,0	400-450V Terminalli Tüp	8,16	50 x 93	50 - 60 Hz.	15	\$14,60
46401	70,0	400-450V Terminalli Tüp	8,81	53 x 120	50 - 60 Hz.	15	\$15,60
46801	80,0	400-450V Terminalli Tüp	10,05	53 x 120	50 - 60 Hz.	15	\$16,60
46896	100,0	400-450V Terminalli Tüp	12,56	53 x 120	50 - 60 Hz.	15	\$20,90
46898	120,0	400-450V Terminalli Tüp	15,07	63 x 120	50 - 60 Hz.	15	\$26,40

2026 FİYAT LİSTESİ

KLİMA KONDANSATÖRLERİ TSE: 60252-1 / 61048



SİPARİŞ KODU	"Kapasite µf "	ÜRÜN	BOYUT G x D x H (mm)	Çalışma Frekansı	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	Koli Adeti	Fiyat
625015	25+1,5	Klima Kondansatörü 370-400	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	40	\$8,00
625025	25+2,5	Klima Kondansatörü 370-401	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	40	\$8,14
625050	25+5,5	Klima Kondansatörü 370-402	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	40	\$8,47
625100	25+10	Klima Kondansatörü 370-403	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	40	\$8,85
630009	30+0,9	Klima Kondansatörü 370-404	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	40	\$8,47
630015	30+1,5	Klima Kondansatörü 370-405	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	40	\$8,85
630060	30+6	Klima Kondansatörü 370-406	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	40	\$9,30
635015	35+1,5	Klima Kondansatörü 370-407	50x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	40	\$9,47
635025	35+2,5	Klima Kondansatörü 370-408	50x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	30	\$9,71
635060	35+6	Klima Kondansatörü 370-409	50x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	30	\$10,01
640015	40+1,5	Klima Kondansatörü 370-410	50x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	30	\$10,31
640025	40+2,5	Klima Kondansatörü 370-411	50x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	30	\$10,71
640050	40+5	Klima Kondansatörü 370-412	50x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	30	\$11,18
645015	45+1,5	Klima Kondansatörü 370-413	55x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	20	\$11,47
645050	45+5	Klima Kondansatörü 370-414	55x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	20	\$12,10
645060	45+6	Klima Kondansatörü 370-415	55x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	20	\$12,26
645100	45+10	Klima Kondansatörü 370-416	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	20	\$13,02
650015	50+1,5	Klima Kondansatörü 370-417	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	20	\$12,17
650030	50+3	Klima Kondansatörü 370-418	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	20	\$12,56
650050	50+5	Klima Kondansatörü 370-419	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	15	\$10,42
650060	50+6	Klima Kondansatörü 370-420	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	15	\$10,42
650100	50+10	Klima Kondansatörü 370-421	50x103	50-60Hz	-25°C / +80°C	15	\$13,34
655050	55+5	Klima Kondansatörü 370-422	65x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	15	\$13,50
655060	55+6	Klima Kondansatörü 370-423	65x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	10	\$13,56
660030	60+3	Klima Kondansatörü 370-424	65x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	10	\$14,05
660100	60+10	Klima Kondansatörü 370-425	65x120	50-60Hz	-25°C / +80°C	10	\$14,35

ELEKTROLİTİK İLK HAREKET KONDANSATÖRLERİ TS 1056 - 2 / EN 60252 - 2



SİPARİŞ KODU	"Kapasite µf "	ÜRÜN	BOYUT G x D x H (mm)	Çalışma Frekansı	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	Koli Adeti	Fiyat
50043	43-53	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	36x86	50 - 60 Hz.	36x86	50	\$5,90
50053	53-64	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	36x86	50 - 60 Hz.	36x86	50	\$6,10
50064	64-77	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	36x86	50 - 60 Hz.	36x86	50	\$6,20
50072	72-88	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	36x86	50 - 60 Hz.	36x86	50	\$6,30
50088	88-108	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	36x86	50 - 60 Hz.	36x86	50	\$6,60
50108	108-130	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	36x86	50 - 60 Hz.	36x86	50	\$7,00
50124	124-149	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	36x86	50 - 60 Hz.	36x86	50	\$7,20
50125	124-149	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	46x86	50 - 60 Hz.	46x86	32	\$7,20
50130	130-156	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	46x86	50 - 60 Hz.	46x86	32	\$7,30
50145	145-175	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	46x86	50 - 60 Hz.	46x86	32	\$8,30
50161	161-193	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	46x86	50 - 60 Hz.	46x86	32	\$8,80
50189	189-227	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	46x86	50 - 60 Hz.	46x86	32	\$9,80
50233	233-280	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	46x86	50 - 60 Hz.	46x86	32	\$10,80
50280	280-333	Elektrolitik İlk Hareket Kondansatörü	46x86	50 - 60 Hz.	46x86	32	\$12,50
KAPAK							\$1,40
KELEPÇE							\$2,00
KUTU							\$0,50

2026 FİYAT LİSTESİ

A.G. AKIM TRAFOLARI



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN	FİYAT
EK30-10011,5	30X10 mm 100/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5,1.5VA	23 \$
EK30-125052,5	30X10 mm 125/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5,2.5VA	23 \$
EK30-150052,5	30X10 mm 150/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5,2.5VA	24 \$
EK30-200052,5	30X10 mm 200/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5,2.5VA	24 \$
EK30-250055	30X10 mm 250/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 5VA	24 \$
EK30-300055	30X10 mm 300/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 5VA	25 \$
EK40-400055	40X10 mm 400/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 5VA	25 \$
EK40-500055	40X10 mm 500/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 5VA	25 \$
EK40-6000575	40X10 mm 600/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 7.5VA	25 \$
EK60-7500515	60X10 mm 750/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 15VA	27 \$
EK60-8000515	60X10 mm 800/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 15VA	29 \$
EK60-10000515	60X10 mm 1000/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 15VA	33 \$
EK60-12500520	60X10 mm 1250/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 20VA	35 \$
EK80-15000525	80X10 mm 1500/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 25VA	42 \$
EK100-16000525	100X10 mm 1600/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 25VA	43 \$
EK100-20000530	100X10 mm 2000/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 30VA	50 \$
EK100-25000540	100X10 mm 2500/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 40VA	50 \$
EK100-30000540	100X10 mm 3000/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 40VA	70 \$
EK100-40000540	100X10 mm 4000/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 0.5, 40VA	88 \$

MİNİ SERİ A.G AKIM TRAFOLARI



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN	FİYAT
EK20S-4011	20 mm 40/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1VA	15 \$
EK20S-5011	20 mm 50/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1VA	15 \$
EK20S-6011	20 mm 60/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1VA	15 \$
EK20S-7511,5	20 mm 75/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1.5VA	15 \$
EK20S-8011,5	20 mm 80/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu, Class 1, 1.5VA	15 \$
EK30S-10011,5	30 X10 mm 100/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 1.5VA	15 \$
EK30S-12511,5	30 X10 mm 125/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 1.5VA	15 \$
EK30S-15011,5	30 X10 mm 150/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA	15 \$
EK30S-20012,5	30 X10 mm 200/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA	15 \$
EK30S-25012,5	30 X10 mm 250/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA	16 \$
EK30S-30012,5	30 X10 mm 300/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA	16 \$
EK30S-40012,5	30 X10 mm 400/5 Mühürsüz Delikli Akım Trafosu,Class 1, 2.5VA	16 \$

O.G. AKIM TRAFOLARI



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	VA	Primer Akım (A)	Sekonder Akım (A)	Çalışma Gerilimi (kV)	Boyutlar WxLxH (mm)	FİYAT
EKN-OG-CT	OG Toroid Akım Trafosu (50/5)	2,5	2,5	2,5	0,72	147,70x143x45	232 \$

2026 FİYAT LİSTESİ

HARMONİK FİLTRELER



Trifaze Harmonik Filtre Reaktörleri P:%7 189Hz

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GÜCÜ (kVar)	FİYAT
82008	0,83kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	0,83	109,00 \$
82015	1,5kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	1,5	150,00 \$
82025	2,5kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	2,5	173,00 \$
82050	5kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	5	198,00 \$
82062	6,25kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	6,25	206,00 \$
82100	10kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	10	220,00 \$
82125	12,5kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	12,5	250,00 \$
82150	15kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	15	290,00 \$
82200	20kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	20	325,00 \$
82250	25kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	25	345,00 \$
82300	30kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	30	365,00 \$
82400	40kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	40	419,00 \$
82500	50kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	50	463,00 \$
82600	60kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	60	579,00 \$
82750	75kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	75	692,00 \$
82800	80kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	80	795,00 \$
83000	100kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	100	895,00 \$

Trifaze Harmonik Filtre Reaktörleri P:%14 134Hz

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GÜCÜ (kVar)	FİYAT
83025	2,5kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	2,5	207,00 \$
83050	5kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	5	253,00 \$
83062	6,25kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	6,25	280,00 \$
83100	10kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	10	315,00 \$
83125	12,5kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	12,5	353,00 \$
83250	25kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	25	479,00 \$
83300	30kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	30	592,00 \$
83400	40kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	40	692,00 \$
83500	50kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	50	772,00 \$
83600	60kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	60	931,00 \$
83750	75kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	75	998,00 \$
84000	100kVar TRİFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%14 134Hz	100	1164,00 \$

Monofaze Harmonik Filtre Reaktörleri P:%7 189Hz

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GÜCÜ (kVar)	FİYAT
80205	0,5kVar MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	0,5	54,00 \$
80210	1kVar MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	1	70,00 \$
80215	1,5kVar MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	1,5	91,00 \$
80225	2,5kVar MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	2,5	110,00 \$
80250	5kVar MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	5	153,00 \$
80275	7,5kVar MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	7,5	160,00 \$
80300	10kVar MONOFAZE HARMONİK FİLTRE REAKTÖRÜ P:%7 189Hz	10	200,00 \$

2026 FİYAT LİSTESİ

ŞÖNT REAKTÖRLER



Monofaze Şönt Reaktörler

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GÜCÜ (kVar)	FİYAT
84005	0,5kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	0,5	100,00 \$
84010	1kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	1	120,00 \$
84015	1,5kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	1,5	160,00 \$
84016	1,66kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	1,66	187,00 \$
84025	2,5kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	2,5	270,00 \$
84030	3kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	3	320,00 \$
84033	3,33kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	3,33	393,00 \$
84050	5kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	5	422,00 \$
84066	6,67kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	6,67	628,00 \$
84075	7,5kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	7,5	652,00 \$
84100	10kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	10	715,00 \$
84150	15kVar MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR	15	1243,00 \$

Trifaze Şönt Reaktörler

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	GÜCÜ (kVar)	FİYAT
84207	0,75kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	0,75	132,00 \$
84210	1kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	1	230,00 \$
84215	1,5kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	1,5	265,00 \$
84220	2kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	2	364,80 \$
84225	2,5kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	2,5	397,00 \$
84230	3kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	3	463,00 \$
84250	5kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	5	616,00 \$
84275	7,5kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	7,5	763,00 \$
84300	10kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	10	982,00 \$
84325	12,5kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	12,5	1082,00 \$
84350	15kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	15	1223,00 \$
84400	20kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	20	1647,00 \$
84450	25kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	25	1878,00 \$
84500	30kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	30	2045,00 \$
84600	40kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	40	2827,00 \$
84700	50kVar TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR	50	3160,00 \$

2026 FİYAT LİSTESİ

NH SİGORTA ve YATAY YÜK AYIRICI



NHOO BİÇAKLI SİGORTA

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	ANMA AKIMI In (A)	KESME KAPASİTESİ (kA)	BOY	ANMA GERİLİMİ UN (V)	ANMA YALITIM SEVİYESİ (V)	KOLİ ADETİ	FİYAT
51016	16 A NH BİÇAKLI SİGORTA	16	120	00	500	690	10	4.80 \$
51025	25 A NH BİÇAKLI SİGORTA	25	120	00	500	690	10	4.80 \$
51032	32 A NH BİÇAKLI SİGORTA	32	120	00	500	690	10	4.80 \$
51040	40 A NH BİÇAKLI SİGORTA	40	120	00	500	690	10	4.80 \$
51050	50 A NH BİÇAKLI SİGORTA	50	120	00	500	690	10	4.80 \$
51063	63 A NH BİÇAKLI SİGORTA	63	120	00	500	690	10	4.80 \$
51080	80 A NH BİÇAKLI SİGORTA	80	120	00	500	690	10	4.80 \$
51100	100 A NH BİÇAKLI SİGORTA	100	120	00	500	690	10	4.80 \$
51125	125 A NH BİÇAKLI SİGORTA	125	120	00	500	690	10	4.80 \$
51160	160 A NH BİÇAKLI SİGORTA	160	120	00	500	690	10	4.80 \$
51161	160 A NH1 BİÇAKLI SİGORTA	160	120	1	500	690	10	13.50 \$
51200	200 A NH1 BİÇAKLI SİGORTA	200	120	1	500	690	10	13.50 \$
51250	250 A NH1 BİÇAKLI SİGORTA	250	120	1	500	690	10	13.50 \$

YATAY TİP YÜK AYIRICI

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	BOY	KESME KAPASİTESİ (kA)	ANMA GERİLİMİ UN (V)	ANMA YALITIM SEVİYESİ (V)	KOLİ ADETİ	FİYAT
51006	160 A YATAY TİP YÜK AYIRICI	0	120	690	800	18	36.00 \$
51010	250 A YATAY TİP YÜK AYIRICI	1	120	690	1000	8	100.00 \$

EKON

KONDANSATÖR / CAPACITOR



YETKİLİ BAYİ / SATICI



www.ekoncapacitor.com

+90 216 314 54 10

asist@ekoncapacitor.com

Esenkent mah. Şair Baki Sokak No:10 Ümraniye-İSTANBUL

gebece ofset
0262 642 86 36