

EUROWEST®

2026 | OCAK
FİYAT LİSTESİ



 ELİZANELEKTRİK®



BİZ KİMİZ...

2007 yılında kurulan Elizan Elektrik, elektrik sektöründe 1000'den fazla ürün çeşidi ile üretici, ithalatçı, ihracatçı, distribütör ve toptancı kimliğiyle hizmet vermektedir. Geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı kalite anlayışıyla sektörün güvenilir çözüm ortaklarından biri olmayı sürdürmektedir.

Elizan Elektrik, bünyesindeki EUROWEST markası ile yenilikçi çözümler sunarak hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümesine devam etmektedir. Sektördeki konumunu her geçen gün güçlendiren firmamız, inovatif ürünleriyle elektrik sektörüne değer katmayı ilke edinmiştir.

Elektrik malzemelerinin üretimi, ithalatı, dağıtımı ve satışında 19 yıllık deneyime sahip olan Elizan Elektrik; sadece ürün tedarik eden bir firma olmanın ötesinde, müşterilerine güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan bir iş ortağıdır.

Geçmişin tecrübesi ve geleceğin vizyonuyla, Elizan Elektrik sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve elektrik malzemeleri alanında sürdürülebilir çözümler üretmeye devam etmektedir.





CERTIFICATE ■ CERTIFICATION ■ CERTIFIED ■ CERTIFICATION ■ CERTIFICATE

Verification No.: CEWG230A0545764R

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Applicant:

ELIZAN ELEKTRONIK ENERJİSİN TAAHHÜT SAN. TIC. LTD. STL.
Elektronik 2. Yıl Merkez) 1471 Cad. No:49 ZİP 06105 Çekirge /
Ankara (TURKEY)

**Product Description:
Model No:**

POWER FACTOR CORRECTION CAPACITOR
EWC23001.25, EWC23001.5, EWC40001.5, EWC23010,
EWC40001, EWC23011.5, EWC40011.5, EWC52501.5,
EWC23012.5, EWC52501.5, EWC52502.5, EWC3001,
EWC23001.5, EWC40001.5, EWC52501.5, EWC23017.5,
EWC40017.5, EWC52501.5, EWC23010, EWC40010,
EWC23010.5, EWC23012.5, EWC23012.5, EWC40015,
EWC52515, EWC40010, EWC52510, EWC40017.5,
EWC52502.5, EWC52501.5, EWC52502.5
EUROWEISS

Trade Mark:

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with
EN IEC 61000-6-4:2013, EN IEC 61000-6-2:2019

Test Standard:

As shown in the
Test Report Number(s): TEQG230A0545764R

Date of issue:

April 11, 2023

Date of expiry:

April 10, 2028

Certificate

This Verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the TCF, performed by Global Testing Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Directive 2014/53/EU. The CE mark as shown below can be used under the responsibility of the manufacturer after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives. The affixing of the CE marking represents in addition that the conditions in Annex II and IV of the Directive are fulfilled.

Approved by: Hermann Weiber

For and on behalf of
Global Testing Services Co., Ltd

Global Testing Services Co., Ltd.
E-mail: gts@global-testing.com, <http://www.global-testing.com>
Floor 2nd, Building D-1, No. 128, Shengda Road, Minghui District, Shanghai, China.

Copyright of the certificates is owned by Global Testing Services Co., Ltd. and may not be reproduced or further disseminated without the prior approval of the General Manager.

Verification No.:	CLWG23040654763R	
VERIFICATION OF LVD COMPLIANCE		
Applicant:	ELIZAN ELEKTRIK ENERJISI SAN TAAH TURIZ SAN TIC LTD STL	
Address of applicant:	Elektronik 2 Nis Merkez 1471 Cad. No:49 ZIP:06105 Osmn / Ankara /TURKEY	
Product Description:	POWER FACTOR CORRECTION CAPACITOR	
Model No.:	EWC23001, 25, EWC23001S, EWC40010, EWC40010S, EWC40011, EWC40011S, EWC52501, EWC52501S, EWC52502, EWC52502S, EWC52503, EWC52503S, EWC52504, EWC52504S, EWC52505, EWC52505S, EWC52506, EWC52506S, EWC52507, EWC52507S, EWC52508, EWC52508S, EWC52509, EWC52509S, EWC52510, EWC52510S, EWC52511, EWC52511S, EWC52512, EWC52512S, EWC52513, EWC52513S, EWC52514, EWC52514S, EWC52515, EWC52515S, EWC52516, EWC52516S, EWC52517, EWC52517S, EWC52518, EWC52518S, EWC52519, EWC52519S, EWC52520, EWC52520S, EWC52521, EWC52521S, EWC52522, EWC52522S, EWC52523, EWC52523S, EWC52524, EWC52524S, EWC52525, EWC52525S, EWC52526, EWC52526S, EWC52527, EWC52527S, EWC52528, EWC52528S, EWC52529, EWC52529S, EWC52530, EWC52530S, EWC52531, EWC52531S, EWC52532, EWC52532S, EWC52533, EWC52533S, EWC52534, EWC52534S, EWC52535, EWC52535S, EWC52536, EWC52536S, EWC52537, EWC52537S, EWC52538, EWC52538S, EWC52539, EWC52539S, EWC52540, EWC52540S, EWC52541, EWC52541S, EWC52542, EWC52542S, EWC52543, EWC52543S, EWC52544, EWC52544S, EWC52545, EWC52545S, EWC52546, EWC52546S, EWC52547, EWC52547S, EWC52548, EWC52548S, EWC52549, EWC52549S, EWC52550, EWC52550S, EWC52551, EWC52551S, EWC52552, EWC52552S, EWC52553, EWC52553S, EWC52554, EWC52554S, EWC52555, EWC52555S, EWC52556, EWC52556S, EWC52557, EWC52557S, EWC52558, EWC52558S, EWC52559, EWC52559S, EWC52560, EWC52560S, EWC52561, EWC52561S, EWC52562, EWC52562S, EWC52563, EWC52563S, EWC52564, EWC52564S, EWC52565, EWC52565S, EWC52566, EWC52566S, EWC52567, EWC52567S, EWC52568, EWC52568S, EWC52569, EWC52569S, EWC52570, EWC52570S, EWC52571, EWC52571S, EWC52572, EWC52572S, EWC52573, EWC52573S, EWC52574, EWC52574S, EWC52575, EWC52575S, EWC52576, EWC52576S, EWC52577, EWC52577S, EWC52578, EWC52578S, EWC52579, EWC52579S, EWC52580, EWC52580S, EWC52581, EWC52581S, EWC52582, EWC52582S, EWC52583, EWC52583S, EWC52584, EWC52584S, EWC52585, EWC52585S, EWC52586, EWC52586S, EWC52587, EWC52587S, EWC52588, EWC52588S, EWC52589, EWC52589S, EWC52590, EWC52590S, EWC52591, EWC52591S, EWC52592, EWC52592S, EWC52593, EWC52593S, EWC52594, EWC52594S, EWC52595, EWC52595S, EWC52596, EWC52596S, EWC52597, EWC52597S, EWC52598, EWC52598S, EWC52599, EWC52599S, EWC52600, EWC52600S, EWC52601, EWC52601S, EWC52602, EWC52602S, EWC52603, EWC52603S, EWC52604, EWC52604S, EWC52605, EWC52605S, EWC52606, EWC52606S, EWC52607, EWC52607S, EWC52608, EWC52608S, EWC52609, EWC52609S, EWC52610, EWC52610S, EWC52611, EWC52611S, EWC52612, EWC52612S, EWC52613, EWC52613S, EWC52614, EWC52614S, EWC52615, EWC52615S, EWC52616, EWC52616S, EWC52617, EWC52617S, EWC52618, EWC52618S, EWC52619, EWC52619S, EWC52620, EWC52620S, EWC52621, EWC52621S, EWC52622, EWC52622S, EWC52623, EWC52623S, EWC52624, EWC52624S, EWC52625, EWC52625S, EWC52626, EWC52626S, EWC52627, EWC52627S, EWC52628, EWC52628S, EWC52629, EWC52629S, EWC52630, EWC52630S, EWC52631, EWC52631S, EWC52632, EWC52632S, EWC52633, EWC52633S, EWC52634, EWC52634S, EWC52635, EWC52635S, EWC52636, EWC52636S, EWC52637, EWC52637S, EWC52638, EWC52638S, EWC52639, EWC52639S, EWC52640, EWC52640S, EWC52641, EWC52641S, EWC52642, EWC52642S, EWC52643, EWC52643S, EWC52644, EWC52644S, EWC52645, EWC52645S, EWC52646, EWC52646S, EWC52647, EWC52647S, EWC52648, EWC52648S, EWC52649, EWC52649S, EWC52650, EWC52650S, EWC52651, EWC52651S, EWC52652, EWC52652S, EWC52653, EWC52653S, EWC52654, EWC52654S, EWC52655, EWC52655S, EWC52656, EWC52656S, EWC52657, EWC52657S, EWC52658, EWC52658S, EWC52659, EWC52659S, EWC52660, EWC52660S, EWC52661, EWC52661S, EWC52662, EWC52662S, EWC52663, EWC52663S, EWC52664, EWC52664S, EWC52665, EWC52665S, EWC52666, EWC52666S, EWC52667, EWC52667S, EWC52668, EWC52668S, EWC52669, EWC52669S, EWC52670, EWC52670S, EWC52671, EWC52671S, EWC52672, EWC52672S, EWC52673, EWC52673S, EWC52674, EWC52674S, EWC52675, EWC52675S, EWC52676, EWC52676S, EWC52677, EWC52677S, EWC52678, EWC52678S, EWC52679, EWC52679S, EWC52680, EWC52680S, EWC52681, EWC52681S, EWC52682, EWC52682S, EWC52683, EWC52683S, EWC52684, EWC52684S, EWC52685, EWC52685S, EWC52686, EWC52686S, EWC52687, EWC52687S, EWC52688, EWC52688S, EWC52689, EWC52689S, EWC52690, EWC52690S, EWC52691, EWC52691S, EWC52692, EWC52692S, EWC52693, EWC52693S, EWC52694, EWC52694S, EWC52695, EWC52695S, EWC52696, EWC52696S, EWC52697, EWC52697S, EWC52698, EWC52698S, EWC52699, EWC52699S, EWC52700, EWC52700S, EWC52701, EWC52701S, EWC52702, EWC52702S, EWC52703, EWC52703S, EWC52704, EWC52704S, EWC52705, EWC52705S, EWC52706, EWC52706S, EWC52707, EWC52707S, EWC52708, EWC52708S, EWC52709, EWC52709S, EWC52710, EWC52710S, EWC52711, EWC52711S, EWC52712, EWC52712S, EWC52713, EWC52713S, EWC52714, EWC52714S, EWC52715, EWC52715S, EWC52716, EWC52716S, EWC52717, EWC52717S, EWC52718, EWC52718S, EWC52719, EWC52719S, EWC52720, EWC52720S, EWC52721, EWC52721S, EWC52722, EWC52722S, EWC52723, EWC52723S,	

CERTIFICATE ■ CERTIFICADO ■ CERTIFONKAY ■ CERTIFICATE

Verification No.: C.LGW23002145190

VERIFICATION OF LVD COMPLIANCE

Applicant:	ELIZAN ELEKTRIK ENERJİ İNŞAAT TURİZM SAN TİC LTD ŞTİ.
Address of applicant:	Elektroniker 2 Merkezde 1471 Cad. No:49 ZIP:06105 Odaşim / Ankara TURKEY
Product Description:	CURRENT TRANSFORMER
Model No.:	EWT-35, EWT-70, EWT-120, EWT-210, EWT-310, EWT-470
Trade Mark:	EURDWEST
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with	
Test Standard:	EN 61869-1:2009, EN 61869-2:2012
As shown in the	
Test Report Number(s):	T.LGW2300202145190
Date of issue:	April 11, 2023
Date of expiry:	April 10, 2028

Conclusion:

This Verification of LVD Compliance has been granted to the applicant based on the results of the TCF^{*}, performed by Global Testing Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Directive 2014/53/EU. The CE mark as shown below can be used under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes II and IV of the Directive are fulfilled.

Approved by: Hermann Wöhrer

For and on behalf of
Global Testing Services Co., Ltd

Global Testing Services Co., Ltd

Head Office: Kocaeli Yolu, 1. Etage, Kat: 10, Gebze Sanayi Bölgesi,
Gebze - Kocaeli, Turkey

*TCF = Technical Certificate of Approval

Copies of this certificate is owned by Global Testing Services Co., Ltd and may not be reproduced without the prior approval of the General Manager.

CERTIFICATE ■ CERTIFICATION ■ CERTIFIED ■ VERIFICATION

Verification No.: CEZJ22110742269R

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Applicant: ELIZAN ELEKTRIK ENERJI INS. TAHSIS TURIZ SAN TIC LTD ISTI
Address of applicant: Etkikent 2 Iş Merkezi 1471 Cad. No 09-26P.06106 Osim / Ankara (TURKEY)

Trade Mark: EUROWEST
Product Description: SURGE PROTECTOR
Model No.: EP-C4D, EP20D, EP-C4D, EP-C4D, EP-12.5/C-EP, EP-H+C50, EP-10B8, EP10B8+C27BVS(20V), 1P, 2P, 3P, 4P, 1+NPE, 3+NPE, EP-T3, T2), EP-C4BP/H(800V, 1000V, 1500V DC, T1+T2, T2), EP-GS(HRS)SDV, 2LV, 1LV, 2AV, 3AV, 4AV, 6AV, 12SV DC), EP-GS-10Q27VS(1P, 2P, 3P, 4P, 1+NPE, 3+NPE, T1+T2+T3)

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with

Test Standard: EN IEC 61000-6-1:2013, EN IEC 61000-6-2:2002,
EN IEC 61000-6-3:2013+A1:2021, EN 61000-3-2:2013+A2:2021

As shown in the Test Report Number(s): TEZJ22110742269R

Date of issue: November 08, 2022

Date of expiry: November 07, 2027

Credence:

This Verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the TCF, performed by Global Testing Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Directive 2014/53/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annexes I, II and IV of the Directive are satisfied.

Approved by: Hermann Wehner

For and on behalf of
Global Testing Services Co., Ltd.

Global Testing Services Co., Ltd.

China - Beijing - China - Tel: +86-10-5701-0100 - www.gts-cn.com

Copyright ©, Building 01, No. 116, Shuangbei Road, Mengfang District, Shanghai, China.

Placing of the certificate as issued by Global Testing Services Co., Ltd. may only be reproduced or further disseminated without the prior approval of the General Manager.

Verification No.: CEGW23022345X006

GTS

VERIFICATION OF EMC COMPLIANCE

Applicant: ELIZAN ELEKTRIK ENERJİ İNŞAAT TURİZ SAN TİC LTD ŞTİ.
Address of applicant: Etilerköken 2 | Merkez 1471 Cast. No:49 ZIP:06105 Osmaniye / Ankara / TÜRKİYE
Trade Mark: EUROWEST
Product Description: Earth Leakage Relay
Model No.: EKAPR1A, EKAPR2, LC
Tested samples of the product have been tested and found to be in conformity with
Standard: EN 60947-2:2017+A1:2020

As shown in the
Test Report Number(s): TEGW23022345X006
Date of issue: April 10th 2023
Date of expiry: April 09th 2026

Declaration

The Declaration of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the TCF¹, performed by Global Testing Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Directive 2014/53/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in Annex I and IV of the Directive are fulfilled.

Approved by: Hermann Wiedner

For and on behalf of
 Global Testing Services Co., Ltd.

Hermann Wiedner
 E-mail: hwiedner@gts.com <http://www.gts.com>
 E-mail: hwiedner@gts.com

Global Testing Services Co., Ltd., 128, Shennan Road, Metlink Building, Shanghai, China.

Copyright of this certificate is owned by Global Testing Services Co., Ltd. and may not be reproduced other than in its entirety with the prior approval of the General Manager.

VERIFICATION No.:	CEGW2302145191
	
VERIFICATION OF LVD & EMC COMPLIANCE	
Applicant:	ELIZAN ELEKTRIK ENERJİ İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. LTD. STL.
Address of applicant:	Elektronik 2 1 Merkez 1471. Cad. No.49 ZİP:06105 Osmn / Ankara /TURKEY
Product Description:	CURRENT TRANSFORMER
Model No.:	EW1-35, EW1-70, EW1-120, EW1-210, EW1-310, EW1-470
Trade Mark:	EUROWEST
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with Test Standard. EN IEC89-1:2009, EN IEC89-2:2002	
As shown in the	
Test Report Number(s):	TEGW230232145191
Date of issue:	April 11, 2023
Date of expiry:	April 10, 2029
<u>Conclusion</u>	
This Verification of EMC Compliance has been granted to the applicant based on the results of the TCF, performed by Global Testing Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the CE mark of 2014/53/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in annex II and IV of the Directive are fulfilled.	
Approved by: Hermann Wubben	For and on behalf of Global Testing Services Co., Ltd.
 Global Testing Services Co., Ltd. Hermann Wubben, Managing Director Hermann Wubben, Chairman of the Board of Directors Hermann Wubben, CEO, GTS, Berlin, Berlin, Germany	
Copyright of this certificate is owned by Global Testing Services Co., Ltd and may not be reproduced without the prior approval of the General Manager.	
	

CERTIFICATE ■ EPIDURONKAT ■ CERTIFICATE ■ CERTIFICATE

VERIFICATION OF LVD COMPLIANCE

CERTIFICATE ■ EPIDURONKAT ■ CERTIFICATE ■ CERTIFICATE

Verification No.: CLZ2112210742269R

Applicant: ELIZAN ELEKTRIK ENERJİ İNŞ. TAAAH. TURİZ SAN. TIC. LTD. ŞTİ.İ

Address of applicant: Etköken 2 1/1 Merkez 1471 Cad. No:49-2P-06105 Osmiş / Ankara (TURKEY)

Trade Mark: EUROWEST

Product Description: SURGE PROTECTOR

Model No.: EP-D10, EP-C20, EP-C40, EP-C80, EP-D2.5SB+C, EP-B+C50, EP-100B, EP100B+C27PVS620V, 1P, 2P, 3P, 4P, 1+N+PE, 3+N+PE, T1-T2, T2), EP-C40P(V600V, 1000V, 1500V DC, T1-T2, T2), EP100R48S(V, 12V, 15V, 24V, 30V, 48V, 60V, 120V DC), EP-C5-100CV70V(50V, 1P, 2P, 3P, 4P, 1+N+PE, 3+N+PE, T1-T2-T3)

Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with IEC 61643-11:2011, IEC 61643-21:2018

Test Standard: IEC 61643-11:2011, IEC 61643-21:2018

As shown in the TL222112210742269R

Test Report Number(s): TL222112210742269R

Date of issue: November 08, 2022

Date of expiry: November 07, 2027

Conclusion:

This Verification of LVD Compliance has been granted to the applicant according to the results of the TCF, performed by the TÜRKİYE KURUMU İÇİŞİLERİ VE İŞLERİ BAKANLIĞI (T.C. Ministry of Justice and Ministry of Justice) in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the 2014/35/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives. The affixing of the CE marking presumes that the conditions in annexes I, II and IV of the Directive are fulfilled.

Approved by: Benmutas Wulver

Global Testing Services Co., Ltd
E-mail: gts@global-testing.com | www.gts.com.cn
Floor 2nd, Building D-1, No. 128, Shouguo Road, Minghui District, Shouguo, China

For and on behalf of
Global Testing Services Co., Ltd

Copyright of this certificate is owned by Global Testing Services Co., Ltd and may not be reproduced or used in any form without the prior approval of the General Manager.

Verification No.: CLWGD202343005

GTS

VERIFICATION OF LVD COMPLIANCE

Applicant: ELIZAN ELEKTRIK ENERJİ İNŞAAT TURİZ SAN TIC LTD STL
Address of applicant: Elekrokvart 2 1 Merkez 1471 Cad. No:49 ZIP:06105 Osmn / Ankara /TURKEY
Trade Mark: EUROWEST
Product Description: Earth Leakage Relay
Model No.: EKARL-A, EKAR2-LC
Sufficient samples of the product have been tested and found to be in conformity with
Test Standard: EN 60947-2:2017+A1:2020

As shown in the
Test Report Number(s): TLWG23032345305

Date of issue: April 10th 2023

Date of expiry: April 09th 2028

Certification

The verification of LVD Compliance has been granted to the applicant based on the results of the TCF¹, performed by Global Testing Services Co., Ltd. on the sample of the above-mentioned product in accordance with the provisions of the relevant specific standards and the Directive 2014/53/EU. The CE mark as shown below can be used, under the responsibility of the manufacturer, after completion of an EU Declaration of Conformity and compliance with all relevant EU Directives. The affixing of the CE marking presumes in addition that the conditions in Annex II and IV of the Directive are fulfilled.

Approved by: Hemsani Veisler

For and on behalf of
 Global Testing Services Co., Ltd.

Hemsani Veisler
 E-mail: hemsani.veisler@gts.com
 E-mail: info@gts.com <http://www.gts.com>

Head Office: Building C-1, No. 128, Shouk Road, Minghui Street, Shanghai, China.

Copyright of this certificate is owned by Global Testing Services Co., Ltd and may not be reproduced other than in accordance with the prior approval of the General Manager.



AC / DC PARAFUDRLAR	AC / DC PARAFUDRLAR	7 - 9
TOROİDLER	TOPRAK KAÇAK AKIM KORUMA RÖLELERİ	10
KARTUŞ SİGORTALAR	KARTUŞ SİGORTA YUVALARI VE PORSELEN SİGORTALAR	11 - 14
KONDANSATÖRLER	SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖRLER 230V - 400V - 415V - 440V - 525V (50Hz)	15 - 17
PLASTİK KABLO BAĞLARI	PLASTİK KABLO BAĞLARI BEYAZ PLASTİK KABLO BAĞLARI SİYAH ETİKETLİ KABLO BAĞLARI YAPIŞKANLI KROŞELER KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI PANO ETİKET TAŞIYICI	18 - 21
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ	İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU / ALMAN NORMU ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU / ALMAN NORMU	22 - 24
İZOLELİ KABLO TERMİNALLERİ	YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI ERKEK / DIŞI TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI DIŞI FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI TAM İZOLELİ DIŞI FASTON TİP KABLO UÇLARI İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALLER ERKEK / DIŞI GERİ DÖNÜŞÜMLÜ TERMİNALLER ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER	25 - 29
MONOFAZE - TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI / SIKMALI KABLO PAPUÇLARI AL-CU BİMETAL PAPUÇLAR	MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI SIKMALI KABLO PAPUÇLARI EKO SERİ SIKMALI KABLO PAPUÇLARI STANDART SERİ EBM SERİSİ AL-CU BİMETAL PABUÇ (KARE TİP) MONTAJ RAYLARI RAY TAŞIYICI RAY TİPİ PANO PRİZLERİ AKSİYEL FANLAR ÇATI FANLARI (HIZLI BAĞLANTILI) PANO TERMOSTATLARI & HİGROSTAT PANO ISITICILAR	30 - 36
DAĞITICI ÜNİTELER	DAĞITICI ÜNİTELER / TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER	37 - 41
ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER	GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER	42
ISI İLE DARALAN MAKARONLAR / HALOJEN FREE ÇORAP ÇEŞİTLERİ	ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR KABLO TOPLAMA ÇORABI	43 - 45
Ø22 BUTON VE LEDLİ SİNYALLER	YAYLI BUTONLAR / LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR / KALICI - KAYICI / KALICI - KAYICI MANDAL BUTON LED IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR / ANAHTARLI KALICI BUTONLAR / Ø40 mm KAYICI MANTAR BUTONLAR / Ø40 mm KALICI (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR / Ø40 mm KALICI LEDLİ (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR / Ø40 mm KALICI MANTAR BUTONLAR / İKİZ BUTONLAR / Ø22 mm LED'Lİ SİNYALLER / EA9S LED AMPULLER / Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE / Ø22 mm LED'Lİ AMPERMETRE / Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE & AMPERMETRE / Ø22 mm LED'Lİ BUZZER (90dB) / MOTORLU SİRENLER / Ø22 mm POTANSİYOMETRE TEK TURLU / BUTON AKSESUARLARI / BOŞ VE MONTAJLI KUMANDA KUTULARI / VİNÇ KUMANDA BUTONLARI (IP67) AYAK PEDALLARI ERİYEN BANTLAR / KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ	46 - 58
PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER MİKRO SWITCHLER	PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER MİKRO SWITCHLER MİNİ KAPI SWITCHLERİ	59 - 67

AC/DC AG PARAFUDRLAR



PARAFUDRLAR

- Tip 1+2 AC PARAFUDRLAR
- Tip 2 AC PARAFUDRLAR
- Tip 2+3 AC PARAFUDRLAR
- Tip 1+2 PV PARAFUDRLAR
- Tip 2 AC ve PV PARAFUDRLAR
- Tip 1+2+3 AC PARAFUDRLAR
- Tip 2&3 AC PARAFUDRLAR

TELEKOM SİSTEMLERİ KORUMA PARAFUDRLARI

- TEK DIN MODÜL

DATA SİNYAL VE RF KOAKSİYEL KORUMA

- DATA SİNYAL KORUMA
- RF KOAKSİYEL KORUMA



AC/DC AG PARAFUDRLAR



Birim Fiyat \$ / Adet	20,80 \$
Ürün Kodu	EP-D20/1P
Açıklama	T3, Uc: 275V, In: 10kA, Imax: 20kA



Birim Fiyat \$ / Adet	64,00 \$
Ürün Kodu	EP-D20/3+1
Açıklama	T3, Uc: 275V, In: 10kA, Imax: 20kA



Birim Fiyat \$ / Adet	30,00 \$
Ürün Kodu	EP-C40/1+1
Açıklama	T2, Uc: 275V, In: 20kA, Imax: 40kA



Birim Fiyat \$ / Adet	68,40 \$
Ürün Kodu	EP-B+C/50/1+1
Açıklama	T1+T2, Uc: 280V, In: 30kA, Imax: 50kA, Iimp: 12.5kA



Birim Fiyat \$ / Adet	65,95 \$
Ürün Kodu	EP-12.5/B+C/1+1
Açıklama	T1+T2, Uc: 275V, In: 20kA, Imax: 50kA, Iimp: 12.5kA



Birim Fiyat \$ / Adet	53,25 \$
Ürün Kodu	EP-C40 DC 2P 1000V
Açıklama	T2, Uc: 1000V, DC In: 20kA, Imax: 40kA



Birim Fiyat \$ / Adet	34,45 \$
Ürün Kodu	EP-D10/1+1
Açıklama	T3, Uc: 320V, Imax: 10kA



Birim Fiyat \$ / Adet	128,00 \$
Ürün Kodu	EP-C40PV 1500V
Açıklama	T1+T2, Uc: 1500V, In: 20kA, Imax: 40kA, Iimp: 6.25kA

AC/DC AG PARAFUDRLAR



Birim Fiyat \$ / Adet	147,00 \$
Ürün Kodu	EP-100B/3+1
Açıklama	T1, Uc: 280V, In: 60kA, Imax: 100kA, limp: 12.5kA



Birim Fiyat \$ / Adet	220,00 \$
Ürün Kodu	EP-100B+C+/1000
Açıklama	T1+T2 Uc: 1000V AC In: 20kA, Imax: 100kA, limp: 6.25kA



Birim Fiyat \$ / Adet	120,00 \$
Ürün Kodu	EP-GS-100/3+1
Açıklama	T1+T2+T3, Uc: 320V, In: 30kA, Imax: 100kA, limp: 8kA



Birim Fiyat \$ / Adet	71,50 \$
Ürün Kodu	EP-C40 DC 3P 1000V
Açıklama	T2, Uc: 1000V, DC In: 20kA, Imax: 40kA



Birim Fiyat \$ / Adet	69,00 \$
Ürün Kodu	EP-C40/3+1
Açıklama	T2, Uc: 275V, In: 20kA, Imax: 40kA



Birim Fiyat \$ / Adet	77,50 \$
Ürün Kodu	EP-C40 DC 3P 1500V
Açıklama	T2, Uc: 1500V, DC In: 20kA, Imax: 40kA



Birim Fiyat \$ / Adet	120,00 \$
Ürün Kodu	EP-100B+C/3+1
Açıklama	T1+T2, Uc: 320V, Imax: 100kA, limp: 25kA



Birim Fiyat \$ / Adet	125,00 \$
Ürün Kodu	EP-C40PV 1000V
Açıklama	T1+T2, Uc: 1000V, In: 20kA, Imax: 40kA, limp: 6.25kA

TOROIDLER - TOPRAK KAÇAK AKIM KORUMA ROLELERİ

Ürün Kodu	Malzeme Tanımı	Liste Fiyatı Ad / \$
EKAR2-LC	T.K.A.K. Rölesi (Ray Tipi-Dijital) 10mA-30A / 230V AC	145,00 \$
EKAR1-A	T.K.A.K. Rölesi (Ray Tipi-Analog) 30mA-30A / 230V AC	92,00 \$
EWT-35	Ø35mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu	27,00 \$
EWT-70	Ø70mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu	38,00 \$
EWT-120	Ø120mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu	80,00 \$
EWT-210	Ø210mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu	143,00 \$
EWT-310	Ø310mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu	325,00 \$
EWT-470	460x160mm Kapalı Tip Toroid Akım Trafosu	1.300,00 \$



MODEL	EKAR2-LC	EKAR1-A
Display	LCD display (Actual value of Leakage Current) With back light	Bargraph (% of set point)
Auxiliary Supply	90-270V AC/DC	
Burden On Supply	<3 VA	
Set Point (IΔn)	A-(0-999mA) 1 0A-(1 -9.99A) 30A-(10-30A)	Pre- Alarm: 50-90% of Leakage current setting 0.03, 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0 & 30.0 Amps
Delay	Power ON Delay: 0-99.9 sec Trip Time Delay: 0-99.9 sec Recovery Time Delay: 0-99.9 SeC (Auto Reset)	0 (< 25mS for Fault current >5xIth), 60, 150, 250, 500, 800 msec, 1, 2, 5, 10, Sec
Relay Contacts	2 Potential free contact (NO, C & NC) (energise or de-energise on trip programmable)	1 Potential free contact (NO, C & NC) (Energise on trip)
Reset	Auto / Manual programme	Manual
Trip Relay	10mA - 30 Amps	80 - 90% of Set point
Alarm Relay (Optional)	50-90% of Trip Setting	50% of Set Value
Contact Rating	5 Amps / 230VAC / 28VDC	
Temperature	Operating: -10°C to 70°C, Storage: -20°C to 70°C	
Humidity	Up to 95% RH	
Dimensions	93x35x68 mm(LxBxH)	Refer diagram E on page no. 22
Input	CBCT 35/70/120/210 mm ID	
Special Features	Password Protection, Bargraph as % of set point, CBCT open circuit detection	CBCT open circuit detection

Earth Leakage Relay Accessory [CBCT]

Features

Compact, Reliable, Accurate, Flexible Design,
Detection of Earth Leakage Relay, Panel Mount

Current Transformer Type

Core Balance Current Transformer

Operating Range: 30 mA - 30A

Certification: CE

KARTUŞ SİGORTA YUVALARI VE PORSELEN SİGORTALAR




KARTUŞ SİGORTA YUVALARI VE PORSELEN SİGORTALAR**10x38 KARTUŞ SİGORTA YUVASI**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ambalaj	Birim Fiyat \$ / Adet
EW-10-1P	1P 10x38 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	12	3,00 \$
EW-10-2P	2P 10x38 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	6	7,82 \$
EW-10-3P	3P 10x38 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	4	10,86 \$
EW-10-4P	4P 10x38 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	3	14,11 \$

10x38 PORSELEN SİGORTALAR

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ambalaj	Birim Fiyat \$ / Adet
EKB-10-1A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 1A	10	0,85 \$
EKB-10-2A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 2A	10	0,85 \$
EKB-10-4A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 4A	10	0,85 \$
EKB-10-6A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 6A	10	0,85 \$
EKB-10-8A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 8A	10	0,85 \$
EKB-10-10A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 10A	10	0,85 \$
EKB-10-12A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 12A	10	0,85 \$
EKB-10-16A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 16A	10	0,85 \$
EKB-10-20A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 20A	10	0,85 \$
EKB-10-25A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 25A	10	0,85 \$
EKB-10-32A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 10x38 32A	10	0,85 \$

KARTUŞ SİGORTA YUVALARI VE PORSELEN SİGORTALAR




14x51 KARTUŞ SİGORTA YUVASI

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ambalaj	Birim Fiyat \$ / Adet
EW-14-1P	1P 14x51 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	12	8,00 \$
EW-14-2P	2P 14x51 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	6	16,50 \$
EW-14-3P	3P 14x51 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	4	25,00 \$
EW-14-4P	4P 14x51 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	3	31,00 \$

14x51 PORSELEN SİGORTALAR

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ambalaj	Birim Fiyat \$ / Adet
EKB-14-6A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 6A	10	1,85 \$
EKB-14-8A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 8A	10	1,85 \$
EKB-14-10A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 10A	10	1,85 \$
EKB-14-12A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 12A	10	1,85 \$
EKB-14-16A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 16A	10	1,85 \$
EKB-14-20A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 20A	10	1,85 \$
EKB-14-25A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 25A	10	1,85 \$
EKB-14-32A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 32A	10	1,85 \$
EKB-14-40A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 40A	10	1,85 \$
EKB-14-50A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 50A	10	1,85 \$
EKB-14-63A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 14x51 63A	10	1,85 \$

KARTUŞ SİGORTA YUVALARI VE PORSELEN SİGORTALAR**22x58 KARTUŞ SİGORTA YUVASI**

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ambalaj	Birim Fiyat \$ / Adet
EW-22-1P	1P 22x58 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	6	12,70 \$
EW-22-2P	2P 22x58 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	3	25,40 \$
EW-22-3P	3P 22x58 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	2	38,00 \$
EW-22-4P	4P 22x58 Silindirik Kartuş Sigorta Yuvası	1	55,00 \$


22x58 PORSELEN SİGORTALAR

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ambalaj	Birim Fiyat \$ / Adet
EKB-22-16A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 16A	10	3,25 \$
EKB-22-20A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 20A	10	3,25 \$
EKB-22-25A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 25A	10	3,25 \$
EKB-22-32A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 32A	10	3,25 \$
EKB-22-40A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 40A	10	3,25 \$
EKB-22-50A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 50A	10	3,25 \$
EKB-22-63A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 63A	10	3,25 \$
EKB-22-80A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 80A	10	3,25 \$
EKB-22-100A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 100A	10	3,25 \$
EKB-22-125A	Silindirik Kartuş Sigorta Buşonu 22x58 125A	10	3,25 \$

SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖRLER 230V - 400V - 415V - 440V - 525V (50Hz)



AŞIRI BASINÇ KORUMA SİSTEMİ



KONDANSATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart	IEC 60831-1 & 2 IS : 13340
Tip	MKP Silindirik
Güç Aralığı (230V)	0.25 - 10 kVAr Tek Ünite
Güç Aralığı (400V-415V-440V)	0.5 - 50 kVAr Tek Ünite
Güç Aralığı (525V)	5 - 40 kVAr Tek Ünite
Anma Gerilimi	230V-400V-415V-440V-525V-690V
Frekans	50 - 60 Hz
Maksimum Aşırı Gerilim U_{max}	Un + % 10 - 8 sa /24 sa Un + % 15 - 30 dk /24 sa Un + % 20 - 5 dk /24 sa Un + % 30 - 1 dk /24 sa
Dielektrik	Kendini onarabilen metalize edilen Polipropilen Film
Aşırı Akım	2xIn
Direnç Hariç Kayıplar	<0.2 Watt/kVAr
Direnç Hariç Kayıplar	<0.3 Watt/kVAr
Koruma Sınıfı	IP20
Soğutma	Doğal Soğutma
Maksimum Yükseklik	4000 metre
Kasa	Alüminyum Kasa / Silindirik
Deşarj	Dahili deşarj dirençli 50 V altına 60 s'de düşer.
Terminal	16 mm Kesitine Uygun Ark Korumalı Çift ve Üç Yönlü Terminal
Uygulama	Dahili
Kullanım Ömrü	50 °C 150.000 Saat (C Sınıfı) 55 °C 130.000 Saat (D Sınıfı)
Darbe Akımı	(200 - 400)xIr
Kapasite Toleransı	Alt yönde -%5 Üst yönde +%10
Test Gerilim Terminal-Terminal	2,15xUn, 10 s (Tip Test için) 2,15xUn, 2 s (Rutin Test için)
Test Gerilim Kasa - Terminal	3 kV, 1 dk (Tip Test için) 3 kV, 10s, min 2s (Rutin Test için)
Ortam Sıcaklığı	- 25 °C / 65 0C (D Sınıfı)
Montaj Pozisyonu	Yatay veya Dikey
Maksimum Nem	95%
Topraklama	M12 Civata ile
Koruma Özelliği	Aşırı basınçta açan kendini onarabilen
Emdirme	PCB içermeyen reçineli dolgu materyali

SİLİNDİRİK TİP KONDANSATÖR

230V 50Hz SİLİNDİRİK TİP MONOFAZE KONDANSATÖR

Ürün Kodu	Malzeme Tanımı	230V kVAr	400V kVAr	Ölçüler (DxH) (mm)	Akım (A)	Kapasitans (uF)	Koli Adeti	Liste Fiyatı Ad / TL
EWC230/0,25	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	0,25	0,76	35 x 107	1,09	15,05	30	542,00
EWC230/0,50	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	0,5	1,5	35 x 107	2,17	30,10	30	555,00
EWC230/1	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	1	3	40 x 140	4,35	60,20	30	660,00
EWC230/1,50	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	1,5	4,5	45 x 140	6,52	90,30	30	800,00
EWC230/2,50	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	2,5	9,6	57 x 160	10,87	150,50	30	1.183,00
EWC230/3	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	3	9,1	57 x 160	13,04	180,60	30	1.325,00
EWC230/5	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	5	15	63.5 x 170	21,74	301,00	12	2.290,00
EWC230/7,5	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	7,5	22,6	68 x 200	32,60	451,50	12	3.700,00
EWC230/10	MONOFAZE KONDANSATÖR 230V	10	30	85 x 210	43,47	602,00	12	4.750,00

400 / 415 / 440V 50Hz SİLİNDİRİK TİP TRİFAZE KONDANSATÖR

Ürün Kodu	Malzeme Tanımı	400V kVAr	415V kVAr	440V kVAr	Ölçüler (DxH) (mm)	Akım (A)	Kapasitans (uF)	Koli Adeti	Liste Fiyatı Ad / TL
EWC400/0,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	0,5	0,54	0,61	50 X 120	0,72	4,98	30	703,00
EWC400/1	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	1	1,08	1,21	50 X 120	1,44	9,95	30	715,00
EWC400/1,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	1,5	1,61	1,82	50 X 135	2,16	14,93	30	800,00
EWC400/2,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	2,5	2,69	3,03	50 X 135	3,6	24,88	30	950,00
EWC400/5	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	5	5,38	6,05	63.5 X 170	7,20	49,75	20	1.315,00
EWC400/7,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	7,5	8,07	9,08	63.5 X 200	10,80	74,63	20	1.785,00
EWC400/10	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	10	10,76	12,10	75 X 210	14,40	99,50	12	2.000,00
EWC400/12,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	12,5	13,46	15,13	75 X 210	18,00	124,38	12	2.485,00
EWC400/15	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	15	16,15	18,15	75 X 300	21,60	149,25	12	2.960,00
EWC400/20	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	20	21,53	24,20	85 X 300	28,80	199,00	8	4.650,00
EWC400/25	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	25	26,91	30,25	90 X 300	36,00	248,75	8	5.100,00
EWC400/30	TRİFAZE KONDANSATÖR 400-415-440V	30	32,29	36,30	100 X 300	43,2	298,50	6	5.400,00


525 / 480V 50Hz SİLİNDİRİK TİP TRİFAZE KONDANSATÖR

Ürün Kodu	Malzeme Tanımı	525V kVAr	480V kVAr	440V kVAr	Ölçüler (DxH) (mm)	Akım (A)	Kapasitans (uF)	Koli Adeti	Liste Fiyatı Ad / TL
EWC525/1,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	1,5	1,25	1,05	45 X 160	1,6485	8,655	30	1.150,00
EWC525/2,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	2,5	2,1	1,75	45 X 160	2,7	14,425	30	1.360,00
EWC525/5	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	5	4,2	3,51	57 X 160	5,5	28,85	20	1.915,00
EWC525/7,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	7,5	6,3	5,26	63.5 X 200	8,24	43,275	20	2.160,00
EWC525/10	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	10	8,36	7,02	75 X 210	10,99	57,7	12	2.440,00
EWC525/12,5	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	12,5	10,45	8,78	75 X 210	13,74	72,13	12	3.050,00
EWC525/15	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	15	12,54	10,53	75 X 300	16,5	86,6	12	3.300,00
EWC525/20	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	20	16,72	14,04	85 X 300	22	115,40	8	4.820,00
EWC525/25	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	25	20,9	17,56	90 X 300	27,5	144,25	8	5.450,00
EWC525/30	TRİFAZE KONDANSATÖR 525-480V	30	25,1	21,07	100 X 300	33	173,10	6	6.300,00

PLASTİK KABLO BAĞLARI

Malzeme naylon 66 ham maddesinden imal edilmiş olup, -40, +85 C° ortam sıcaklığında çalışır. UL 94/v2 normunda, kendini söndürme özelliğine sahiptir. Yüksek kaliteli CT Kablo Bağları (benzin, mazot, hayvansal yağ, boya, vernik) gibi maddelere karşı üstün direnç göstermektedir.






PLASTİK KABLO BAĞLARI BEYAZ

Ürün Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Paket	Koli	Birim Fiyat TL / Adet
EW 100 M	100	2,5	Beyaz	18	8.1	1.000	70.000	0,33
EW 150 M	150		Beyaz	35		1.000	55.000	0,48
EW 200 M	200		Beyaz	50		1.000	32.000	0,70
EW 150 I	150	3.6	Beyaz	35	18	100	30.000	0,81
EW 200 I	200		Beyaz	50		100	20.000	1,07
EW 250 I	250		Beyaz	65		100	20.000	1,30
EW 300 I	300		Beyaz	76		100	17.000	1,60
EW 370 I	370		Beyaz	102		100	12.000	2,00
EW 200 S	200	4.8	Beyaz	50	22	100	16.000	1,50
EW 250 S	250		Beyaz	60		100	12.000	1,85
EW 300 S	300		Beyaz	76		100	11.000	2,30
EW 370 S	370		Beyaz	102		100	9.000	2,60
EW 430 S	430		Beyaz	110		100	7.500	3,50
EW 530 S	530		Beyaz	140		100	5.000	4,85
EW 300 H	300	7.6	Beyaz	76	55	100	5.000	4,80
EW 370 H	370		Beyaz	102		100	4.000	5,10
EW 430 H	430		Beyaz	110		100	2.500	5,50
EW 530 H	530		Beyaz	140		100	2.000	7,70
EW 720 HD	720	9	Beyaz	190	80	100	2.000	15,00
EW 800 HD	800		Beyaz	228		100	2.000	16,50
EW 920 HD	920		Beyaz	280		100	1.000	19,00
EW 1020 HD	1020		Beyaz	295		100	1.000	22,00
EW 1220 HD	1220		Beyaz	375		100	1.000	27,00





PLASTİK KABLO BAĞLARI SİYAH

Ürün Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Paket	Koli	Birim Fiyat TL / Adet
EW 100 MB	100	2,5	Siyah	18	8.1	1.000	70.000	0,33
EW 150 MB	150		Siyah	35		1.000	55.000	0,48
EW 200 MB	200		Siyah	50		1.000	32.000	0,70
EW 150 IB	150	3.6	Siyah	35	18	100	30.000	0,81
EW 200 IB	200		Siyah	50		100	20.000	1,07
EW 250 IB	250		Siyah	65		100	20.000	1,30
EW 300 IB	300		Siyah	76		100	17.000	1,60
EW 370 IB	370	4.8	Siyah	102	22	100	12.000	2,00
EW 200 SB	200		Siyah	50		100	16.000	1,50
EW 250 SB	250		Siyah	60		100	12.000	1,85
EW 300 SB	300		Siyah	76		100	11.000	2,30
EW 370 SB	370		Siyah	102		100	9.000	2,60
EW 430 SB	430		Siyah	110		100	7.500	3,50
EW 530 SB	530	7.6	Siyah	140	55	100	5.000	4,85
EW 300 HB	300		Siyah	76		100	5.000	4,80
EW 370 HB	370		Siyah	102		100	4.000	5,10
EW 430 HB	430		Siyah	110		100	2.500	5,50
EW 530 HB	530	9	Siyah	140	80	100	2.000	7,70
EW 720 HDB	720		Siyah	190		100	2.000	15,00
EW 800 HDB	800		Siyah	228		100	2.000	16,50
EW 920 HDB	920		Siyah	280		100	1.000	19,00
EW 1020 HDB	1020		Siyah	295		100	1.000	22,00
EW 1220 HDB	1220		Siyah	375		100	1.000	27,00





ETİKETLİ KABLO BAĞLARI

Ürün Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Bağlama Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Paket	Koli	Fiyat TL (adet)
EWK 100	100	2.5	Beyaz	20	8	100	30.000	1,20
EWK 200	190	4.8	Beyaz	48	22	100	12.000	2,80



YAPIŞKANLI KROŞELER

Ürün Kodu	Boyutlar					Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
	A	B	C	D	H		Paket	Koli	
EWY 1	19	19	3,6	Ø 3.2	4,0	Beyaz	100	25,000	1,80
EWY 2	28	28	4,8	Ø 3.2	4,5	Beyaz	100	10,000	3,25



KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI

Ürün Kodu	Boyutlar			Etiket Eni (mm)	Etiket Boyu (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
	A	B	C				Paket	Koli	
EWT - 1	35	10	8	32	7	Beyaz	100	8,000	3,20
EWT - 2	45	20	8	42	17	Beyaz	100	4,000	5,80



PANO ETİKET TAŞIYICI


Ürün Kodu	Boyutlar		Etiket Eni (mm)	Etiket Boyu (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
	A	B				Paket	Koli	
EWPE - 1	30	17	27,5	14,4	Siyah	100	8,000	6,00
EWPE - 2	50	17	49	15	Siyah	50	5,000	8,50
EWPE - 3	75	17	72	15	Siyah	25	3,000	11,00



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ**İZOLELİ KABLO TERMİNALLERİ**



Standart : DIN 46228
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
 İzolasyon : Naylon
 Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adedi	Birim Fiyat TL / Adet
	F	L	W	B	C			
ERF - 0.50	8	14	2,6	6,0	1,3	 Beyaz	1.000	0,55
ERF - 0.75	8	14	2,8	6,3	1,5	 Mavi	1.000	0,55
ERF - 1.0	8	14	3,0	6,3	1,7	 Kırmızı	1.000	0,55
ERF - 1.5	8	14	3,5	6,3	2,0	 Siyah	1.000	0,61
ERF - 2.5	8	14	4,2	7,4	2,5	 Gri	500	0,78
ERF - 4.0	10	17	4,8	7,4	3,2	 Turuncu	500	1,30
ERF - 6.0	12	20	6,3	8,5	3,9	 Yeşil	250	1,80
ERF - 10.0	12	22	7,6	8,8	4,9	 Kahve	100	2,25
ERF - 16.0	12	24	8,8	10,0	6,2	 Bej	100	3,10
ERF - 25.0	16	28	11,2	12,0	7,7	 Siyah	50	5,20
ERF - 35.0	16	30	12,7	14,0	8,7	 Kırmızı	50	6,50
ERF - 50.0	20	36	15,0	16,0	10,9	 Mavi	25	12,00
ERF - 70.0	21	37	16,0	17,0	14,3	 Sarı	25	22,00



Standart : DIN 46228
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
 İzolasyon : Naylon
 Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adedi	Birim Fiyat TL / Adet
	F	L	W	B	C			
ERA - 0.50	8	14	2,6	6,0	1,3	 Turuncu	1.000	0,55
ERA - 0.75	8	14	2,8	6,3	1,5	 Beyaz	1.000	0,55
ERA - 1.0	8	14	3,0	6,3	1,7	 Sarı	1.000	0,55
ERA - 1.5	8	14	3,5	6,3	2,0	 Kırmızı	1.000	0,61
ERA - 2.5	8	14	4,2	7,4	2,5	 Mavi	500	0,78
ERA - 4.0	10	17	4,8	7,4	3,2	 Gri	500	1,30
ERA - 6.0	12	20	6,3	8,5	3,9	 Siyah	250	1,80
ERA - 10.0	12	22	7,6	8,8	4,9	 Bej	100	2,25
ERA - 16.0	12	24	8,8	10,0	6,2	 Yeşil	100	3,10
ERA - 25.0	16	28	11,2	12,0	7,7	 Kahve	50	5,20
ERA - 35.0	16	30	12,7	14,0	8,7	 Bej	50	6,50
ERA - 50.0	20	36	15,0	16,0	10,9	 Yeşil	25	12,00





Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adedi	Birim Fiyat TL / Adet
	F	L	W	B	C			
DRF - 0.50	8	14	5,0	6,5	1,8	 Beyaz	1.000	0,98
DRF - 0.75	8	14	5,5	6,7	2,1	 Mavi	500	1,05
DRF - 1.0	8	14	5,5	7,1	2,4	 Kırmızı	500	1,10
DRF - 1.5	8	14	6,4	7,5	2,6	 Siyah	500	1,35
DRF - 2.5	17	14	8,0	8,5	3,3	 Gri	250	2,15
DRF - 4.0	12	17	8,0	11,1	4,2	 Turuncu	200	2,50
DRF - 6.0	14	20	9,5	12,1	5,3	 Yeşil	100	3,10
DRF - 10.0	14	27	12,6	12,6	6,9	 Kahve	50	4,75
DRF - 16.0	14	31	19,0	17,3	8,7	 Bej	50	6,00



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adedi	Birim Fiyat TL / Adet
	F	L	W	B	C			
DRA - 0.50	8	14	5,0	6,5	1,8	 Turuncu	1.000	0,98
DRA - 0.75	8	14	5,5	6,7	2,1	 Beyaz	500	1,05
DRA - 1.0	8	14	5,5	7,1	2,4	 Sarı	500	1,10
DRA - 1.5	8	14	6,4	7,5	2,6	 Kırmızı	500	1,35
DRA - 2.5	10	14	8,0	8,5	3,3	 Mavi	250	2,15
DRA - 4.0	12	17	8,0	11,1	4,2	 Gri	200	2,50
DRA - 6.0	14	20	9,5	12,1	5,3	 Siyah	100	3,10
DRA - 10.0	14	27	12,6	12,6	6,9	 Bej	50	4,75
DRA - 16.0	14	31	19,0	17,3	8,7	 Yeşil	50	6,00



Standart : DIN 46228
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
 İzolasyon : Naylon
 Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Çivata Ölçüsü	Ölçüler				Kutu Adedi	Kutulu B. Fiyat TL / Adet
			d2	l	d4	a		
● ERU - 301	0,5 - 1,5 mm ²	M3	3,2	16,0	4,0	10,0	200	1,80
● ERU - 401		M4	4,3	17,0	4,0	10,0	200	2,60
● ERU - 501		M5	5,3	18,0	4,0	10,0	200	2,65
● ERU - 601		M6	6,5	18,0	4,0	10,0	200	4,20
● ERU - 801		M8	8,4	22,0	4,0	10,0	200	4,20
● ERU - 302	1,5 - 2,50 mm ²	M3	3,2	16,0	4,5	10,0	200	3,20
● ERU - 402		M4	4,3	17,0	4,5	10,0	200	3,20
● ERU - 502		M5	5,3	17,0	4,5	10,0	200	3,30
● ERU - 602		M6	6,5	19,0	4,5	10,0	200	4,70
● ERU - 802		M8	8,4	21,0	4,5	10,0	200	4,70
● ERU - 1002		M10	10,5	22,0	4,5	10,0	200	4,80
● ERU - 406	4,0 - 6,0 mm ²	M4	4,3	22,0	4,5	10,0	100	6,80
● ERU - 506		M5	5,3	21,0	6,3	13,0	100	6,80
● ERU - 606		M6	6,5	22,0	6,3	13,0	100	7,70
● ERU - 806		M8	8,4	22,5	6,3	13,0	100	10,00
● ERU - 1006		M10	10,5	26,0	6,3	13,0	100	10,00
● ERU - 1206		M12	10,5	28,0	6,3	13,0	100	10,20
● ERU - 610	8,0 - 10,0 mm ²	M6	13,0	28,0	6,3	11,0	50	11,20
● ERU - 810		M8	6,7	30,0	8,0	17,0	50	13,50





Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ölçüler				Kutu Adedi	Kutulu B. Fiyat TL / Adet
			d2	l	d4	a		
● ECU - 3001	0,50 - 1,50 mm ²	M3	3,2	16,0	4,0	10,0	200	2,40
● ECU - 4001		M4	4,3	17,0	4,0	10,0	200	2,45
● ECU - 5001		M5	5,3	18,0	4,0	10,0	200	2,45
● ECU - 6001		M6	6,5	20,0	4,0	10,0	200	2,90
● ECU - 3002	1,50 - 2,50 mm ²	M3	3,2	18,0	4,5	10,0	200	2,65
● ECU - 4002		M4	4,3	19,0	4,5	10,0	200	2,75
● ECU - 5002		M5	5,3	18,0	4,5	10,0	200	2,85
● ECU - 6002		M6	6,5	20,0	4,5	10,0	200	3,70
● ECU - 4006	4,0 - 6,0 mm ²	M4	4,3	22,0	4,5	13,0	100	6,00
● ECU - 5006		M5	5,3	22,0	4,5	13,0	100	6,00
● ECU - 6006		M6	6,5	25,0	4,5	13,0	100	8,00
● ECU - 8006		M8	8,4	21,5	6,3	13,0	100	9,50



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 105°C 600 Volt




EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI

Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Ölçüler			Kutu Adedi	Kutulu B. Fiyat TL / Adet
		L	D	d1		
● EBY - 251	0,50 - 1,50 mm ²	24,6	4,0	1,7	200	3,70
● EBY - 252	1,50 - 2,50 mm ²	24,6	4,5	2,3	200	3,70
● EBY - 256	4,00 - 6,00 mm ²	26,5	6,3	3,4	100	6,25



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




ERKEK TERMİNALE İZOLELİ KABLO UÇLARI

Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Ölçüler					Kutu Adedi	Kutulu B. Fiyat TL / Adet
		W	F	L	B	D		
● ERE - 1040	0,50 - 1,50 mm ²	4,0	8,5	21,5	10,5	3,8	100	6,20
● ERE - 2050	1,50 - 2,50 mm ²	5,0	8,5	21,5	10,5	4,7	100	7,10
● ERE - 5050	4,00 - 6,00 mm ²	5,0	8,5	24,0	13,0	6,2	100	9,40



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




DIŞI TERMİNALE İZOLELİ KABLO UÇLARI

Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Ölçüler					Kutu Adedi	Kutulu B. Fiyat TL / Adet
		W	F	L	B	D		
● EBD - 1040	0,50 - 1,50 mm ²	3,9	7,0	23,3	10,5	3,8	100	7,40
● EBD - 2050	1,50 - 2,50 mm ²	4,9	7,0	23,3	10,5	4,7	100	8,40
● EBD - 5050	4,00 - 6,00 mm ²	4,9	7,0	25,1	12,5	6,2	100	10,40



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplama
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




DIŞI FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Soket Geniřlięi	Ölçüler					Kutu Adedi	B. Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
EFD - 1288	● Kırmızı	0,50-1,50 mm ²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	200	1,60
EFD - 1488	● Kırmızı		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	200	2,10
EFD - 1638	● Kırmızı		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	3,8	200	2,75
EFD - 2288	● Mavi	1,50-2,50 mm ²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	4,7	200	2,10
EFD - 2488	● Mavi		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	4,7	200	2,20
EFD - 2638	● Mavi		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	4,7	200	2,75
EFD - 5638	● Sarı	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	23,3	13,0	6,2	200	3,10





Malzeme : Piring, Kalay Kaplama
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler					Kutu Adedi	B. Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
EFFD - 1288	● Kırmızı	0,50-1,50 mm ²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	200	2,65
EFFD - 1488	● Kırmızı		0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	200	3,10
EFFD - 1638	● Kırmızı		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,8	10,5	3,8	200	3,70
EFFD - 2288	● Mavi	1,50-2,50 mm ²	0,8 x 2,80	3,2	6,5	20,0	10,5	4,7	200	3,10
EFFD - 2488	● Mavi		0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,2	10,5	4,7	200	3,20
EFFD - 2638	● Mavi		0,8 x 6,35	6,6	7,5	22,2	10,5	4,7	200	3,80
EFFD - 5638	● Sarı	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	12,5	6,2	100	4,50



Malzeme : Bakır, Kalay Kaplama
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Ölçüler					Kutu Adedi	B. Fiyat TL / Adet
			W	F	L	B	D		
EVK - 101	● Kırmızı	0,50-1,50 mm ²	1,9	10,0	19,0	10,0	4,0	200	2,80
EVK - 102	● Mavi	1,50-2,50 mm ²	1,9	12,0	21,8	10,0	4,5	200	3,40
EVK - 106	● Sarı	4,00-6,00 mm ²	2,8	14,0	27,0	27,0	6,4	100	8,00



Malzeme : Piring, Kalay Kaplama
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALLER

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler			Kutu Adedi	Kutulu B. Fiyat TL / Adet
				W	F	L		
EPFDEB - 1861	● Kırmızı	0,50-1,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	100	7,00
EPFDEB - 2862	● Mavi	1,50 - 2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	100	7,00



Malzeme : Piring, Kalay Kaplama
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt




ERKEK / DIŞİ GERİ DÖNÜŞÜMLÜ TERMİALLER

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler					Kutu Adedi	Kutulu B. Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
EFDEG - 1861	● Kırmızı	0,50-1,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	8,0	22,5	10,5	3,8	100	5,10
EFDEG - 2862	● Mavi	1,50-2,50 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	8,0	22,5	10,5	4,7	100	5,60
EFDEG - 5866	● Sarı	4,00-6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,6	8,0	24,0	13,0	6,2	100	6,10



Malzeme : Piring, Kalay Kaplama
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Max. 75°C 300 Volt



ERKEK FASTON TİP TERMİALLER

Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Soket Genişliği	Ölçüler					Kutu Adedi	Kutulu B. Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
ERV - 1288	● Kırmızı	0,50-1,50 mm ²	0,8 x 2,80	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	200	1,75
ERV - 1488	● Kırmızı		0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	200	2,00
ERV - 1638	● Kırmızı		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	200	2,50
ERV - 2288	● Mavi	1,50-2,50 mm ²	0,8 x 2,80	2,8	6,7	19,8	10,5	4,7	200	1,75
ERV - 2488	● Mavi		0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	200	2,25
ERV - 2638	● Mavi		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	200	2,65
ERV - 5638	● Sarı	4,00 - 6,00 mm ²	0,8 x 6,35	6,35	7,7	24,8	13,0	6,2	200	3,10




MONOFAZE - TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI

SIKMALI KABLO PAPUÇLARI

AL-CU BİMETAL PAPUÇLAR



İTHALATIMIZDIR.






MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI

Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Açıklama	Kutu Adet	Fiyat TL / Adet
ERW-M-18	0,8 mm	53 cm	29	63 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	240,00
ERW-M-19	0,8 mm	106 cm	58	63 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	480,00
ERW-M-20	1 mm	53 cm	29	80 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	300,00
ERW-M-21	1 mm	106 cm	58	80 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	600,00
ERW-M-22	1,5 mm	53 cm	29	100 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	450,00
ERW-M-23	1,5 mm	106 cm	58	100 A	Monofaze Müşterek W Otomat Bara	50	900,00
ERWMK					Monofaze Bara Kapağı		10,00



TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI


Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Açıklama	Kutu Adet	Fiyat TL / Adet
ERW-T-28	0,8 mm	53 cm	10	63 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	750,00
ERW-T-29	0,8 mm	106 cm	20	63 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	1.500,00
ERW-T-30	1 mm	53 cm	10	80 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	900,00
ERW-T-31	1 mm	106 cm	20	80 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	1.800,00
ERW-T-32	1,5 mm	53 cm	10	100 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	1.350,00
ERW-T-33	1,5 mm	106 cm	20	100 A	Trifaze Müşterek W Otomat Bara	25	2.700,00
ERWTK					Trifaze Bara Kapağı		10,00



* Ürünlerimiz CE Sertifikalıdır.

* Özel kesim ürünler için lütfen fiyat isteyiniz.

Fiyatlarımıza KDV dâhil değildir.




SIKMALI KABLO PAPUÇLARI EKO SERİ

Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı	Ölçüler						Kutu Adet	Birim Fiyatı TL / Adet
			d	c1	c2	l	a	b		
SKPE-16-6	16	M6	6.5	7.0	6.5	29.0	12.0	11.0	500	20,00
SKPE-16-8		M8	8.5	9.0	8.0	33.0	12.0	13.0	500	20,00
SKPE-25-8	25	M8	8.5	9.3	7.7	39.0	16.0	13.0	350	35,00
SKPE -35-8	35	M8	8.3	9.7	8.3	44.0	19.0	15.5	200	45,00
SKPE-50-10	50	M10	10.5	12.0	12.0	51.5	21.0	17.6	150	58,00
SKPE-70-10	70	M10	10.5	10.0	12.0	54.0	23.0	21.0	100	90,00
SKPE-95-12	95	M12	10.5	12.0	10.0	59.0	26.0	23.5	80	112,00
SKPE-120-12	120	M12	13.0	14.5	13.0	69.0	29.0	27.0	50	152,00
SKPE-150-12	150	M12	13.0	16.5	16.5	76.0	30.0	29.2	40	270,00
SKPE-185-16	185	M16	17.0	18.0	17.0	82.0	33.0	32.3	30	310,00
SKPE-240-16	240	M16	17.0	18.0	17.0	89.0	38.0	37.6	25	425,00



- Kablo pabuçlarımız EN13600 standardında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Ürünlerimiz 3-6 micron arasında kalay kaplamalıdır.
- Ürünlerimiz kablounun daha rahat girebilmesi için havşalı olarak üretilmiştir.





SIKMALI KABLO PAPUÇLARI STANDART SERİ


Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Delik Çapı	Ölçüler								Kutu Adet	Birim Fiyatı TL / Adet	
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1			c2
SKPS-10-6	10	M6	6.5	4.4	6.3	29.0	22.0	12.0	11.0	6.5	7.0	800	20,00
SKPS-10-8		M8	8.5	4.4	6.3	33.0	25.0	12.0	13.5	8.0	9.0	800	20,00
SKPS-16-6	16	M6	6.5	5.5	7.5	29.0	21.0	12.0	11.0	8.0	9.0	500	28,00
SKPS -16-8		M8	8.5	5.5	7.5	33.0	25.0	12.0	13.5	8.0	9.0	500	30,00
SKPS-16-10		M10	10.5	5.5	7.5	33.0	25.0	12.0	16.0	8.0	9.0	500	30,00
SKPS-25-6	25	M6	6.5	7.0	9.5	39.0	31.3	16.0	13.5	7.7	9.3	350	48,00
SKPS-25-8		M8	8.5	7.0	9.5	39.0	31.3	16.0	13.5	7.7	9.3	350	48,00
SKPS-25-10		M10	10.5	7.0	9.5	39.0	31.3	16.0	16.0	7.7	9.3	350	52,00
SKPS-35-6	35	M6	6.5	8.5	11.0	44.0	35.7	19.0	15.5	8.3	9.7	200	69,00
SKPS-35-8		M8	8.5	8.5	11.0	44.0	35.7	19.0	15.5	8.3	9.7	200	69,00
SKPS-35-10		M10	10.5	8.5	11.0	44.0	35.7	19.0	15.5	8.3	9.7	200	73,00
SKPS-50-8	50	M8	8.5	10.0	12.5	51.5	39.5	21.0	19.0	12.0	12.0	150	100,00
SKPS-50-10		M10	10.5	10.0	12.5	51.5	39.5	21.0	19.0	12.0	12.0	150	105,00
SKPS-50-12		M12	13.0	10.0	12.5	50.5	39.5	21.0	19.0	12.0	12.0	150	105,00
SKPS-50-14		M14	15.0	10.0	12.5	51.5	39.5	21.0	21.0	12.0	12.0	150	120,00
SKPS-70-8	70	M8	8.5	11.5	14.5	54.0	42.0	23.0	21.0	12.0	10.0	100	143,00
SKPS-70-10		M10	10.5	11.5	14.5	54.0	42.0	23.0	21.0	12.0	10.0	100	143,00
SKPS-70-12		M12	13.0	11.5	14.5	54.0	42.0	23.0	21.0	12.0	10.0	100	143,00
SKPS-95-8	95	M8	8.5	13.5	16.5	59.0	49.0	26.0	24.5	10.0	12.0	75	175,00
SKPS-95-10		M10	10.5	13.5	16.5	59.0	49.0	26.0	24.5	10.0	12.0	75	175,00
SKPS-95-12		M12	13.0	13.5	16.5	59.0	49.0	26.0	24.5	10.0	12.0	75	175,00
SKPS-120-10	120	M10	10.5	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	242,00
SKPS-120-12		M12	13.0	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	242,00
SKPS-120-16		M16	17.0	15.5	19.0	69.0	56.0	29.0	28.0	13.0	14.5	50	242,00
SKPS-150-10	150	M10	10.5	16.5	21.0	76.0	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	390,00
SKPS-150-12		M12	13.0	16.5	21.0	76.0	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	390,00
SKPS-150-16		M16	17.0	16.5	21.0	76.0	60.0	30.0	30.0	16.5	16.5	40	390,00
SKPS-185-12	185	M12	13.0	18.5	23.0	82.5	65.5	33.0	34.0	17.0	18.0	30	480,00
SKPS-185-16		M16	17.0	18.5	23.0	82.5	65.5	33.0	34.0	17.0	18.0	30	480,00
SKPS-240-12	240	M12	13.0	21.0	26.0	89.0	72.0	38.0	38.0	17.0	18.0	25	630,00
SKPS-240-16		M16	17.0	21.0	26.0	89.0	72.0	38.0	38.0	17.0	18.0	25	630,00

**EBM SERİSİ AL-CU BİMETAL PABUÇLAR (KARE TİP)**

Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ölçüler							Kutu Adet	Liste Fiyatı Ad / \$
		D	d	W	d1	L1	L	S		
EBM-16	16	16	5.5	14	8.5	42	87	3.0	100	3.20 \$
EBM-25	25	16	7	14	8.5	42	87	3.0	100	3.20 \$
EBM-35	35	16	8.5	14	8.5	42	87	3.0	100	3.20 \$
EBM-50	50	20	9.5	17	10.5	50	100	3.5	50	4.60 \$
EBM-70	70	20	11.5	17	10.5	50	100	3.5	50	4.60 \$
EBM-95	95	20	13	17	10.5	50	100	3.5	50	4.60 \$
EBM-120	120	25	15	21	13	60	120	4.5	30	7.80 \$
EBM-150	150	25	16.5	21	13	60	120	4.5	30	7.80 \$
EBM-185	185	32	18	25	13	60	125	5.0	20	12,50 \$
EBM-240	240	32	19.2	25	13	60	125	5.0	20	12,50 \$
EBM-300	300	34	23.5	30	13	65	145	5.5	12	18,00 \$
EBM-400	400	40	26	32	13	70	150	6.0	9	25,00 \$

Malzeme : Cu %99,9, Al %99,5

Standart : IEC61238, IEC60998, EN60998, ISO9001.




MONTAJ RAYLARI

Ürün Kodu	Ölçü	Tip	Uzunluk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
RW-201	35x7,5 mm	Delikli	1 m	20 adet	93,00
RW-202	35x7,5 mm	Delikli	2 m	20 adet	186,00
RW-401	35x15 mm	Delikli	1 m	10 adet	170,00
RW-402	35x15 mm	Delikli	2 m	10 adet	340,00



RAY TAŞIYICI

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
ERT	Ray Taşıyıcı	100 Adet	26,00



RAY TİPİ PANO PRİZLERİ

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
ERTP	1X16A Raya Montaj Pano İçi Priz	10 Adet	205,00



AKSİYEL FANLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı \$ / Adet
ZD128	220V AC 120x120x38 Bilezikli Fan Kablolu	1 Adet	11,00 \$
ZD1750	220V AC 172x150x51 Bilezikli Fan Kablolu	1 Adet	35,00 \$



ÇATI FANLARI (HIZLI BAĞLANTILI)


Ürün Kod	Fan Tipi	Besleme	Kapasite m ³ / h	Ambalaj	Birim Fiyat \$ / Adet
EÇF - 4000	172x152x51	220V - 50/60HZ	400	1	67,00 \$
EÇF - 5500	Ø 190 Radyal	220V - 50/60HZ	560	1	134,00 \$
EÇF - 6000	Ø 220 Radyal	220V - 50/60HZ	970	1	150,00 \$



PANO TERMOSTATLARI & HİGROSTAT

Ürün Kodu	Açıklama	Kontak Tipi	Kutu Adet	B. Fiyatı \$ / Adet
EPT-M	60°C Pano Soğutma İçin Raya Montaj Termostat	1NO	1 Adet	6,50 \$
EPT-K	60°C Pano Isıtma İçin Raya Montaj Termostat	1NC	1 Adet	6,50 \$


DAĞITICI ÜNİTELER




2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kablo Cinsi	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
				Giriş	Çıkış		
EW 2x7	2	Tek Damar ve Çok Telli	125A	1x10-35 mm ²	1x10-25 mm 5x2,5-6 mm	138	370,00



Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kablo Cinsi	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
				Giriş	Çıkış		
EW 2x11	2	Tek Damar ve Çok Telli	125A	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm 7x2,5-6 mm	84	530,00




Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kablo Cinsi	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
				Giriş	Çıkış		
EW 2x15	2	Tek Damar ve Çok Telli	125A	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm 11x2,5-6 mm	72	680,00


4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER




Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kablo Cinsi	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
				Giriş	Çıkış		
EW 4x7	4	Tek Damar ve Çok Telli	125A	1x10-35 mm ²	1x10-25 mm ² 5x2,5-6 mm ²	74	680,00



Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kablo Cinsi	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
				Giriş	Çıkış		
EW 4x11	4	Tek Damar ve Çok Telli	125A	2x10-35 mm ²	1x10-25 mm ² 7x2,5-6 mm ²	50	1.000,00



Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kablo Cinsi	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
				Giriş	Çıkış		
EW 4x15	4	Tek Damar ve Çok Telli	125A	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 11x2,5-6 mm ²	40	1.250,00



Ürün Kodu	Kutup Sayısı	Kablo Cinsi	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
				Giriş	Çıkış		
EW 4x12	4	Tek Damar ve Çok Telli	160A	1x10-50 mm ²	3x10-35 mm ² 8x2,5-16 mm ²	18	3.100,00

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

Ürün Kodu	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Paket Adedi	Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
		Giriş	Çıkış			
EW-80A	80A	1x10-16 mm ²	4X2,5-6 mm 2x2,5-16 mm	5	200	310,00



Ürün Kodu	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Paket Adedi	Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
		Giriş	Çıkış			
EW-125A	125A	1x10-35 mm ²	6x2,5-16 mm Köprü 1x6-16 mm	5	160	640,00



Ürün Kodu	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Paket Adedi	Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
		Giriş	Çıkış			
EW-160A	160A	1x10-70 mm ²	6x2,5-16 mm Köprü 1x6-16 mm	5	160	660,00

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER



Ürün Kodu	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Paket Adedi	Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
		Giriş	Çıkış			
EW-250A	250A	1x35-120 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²	3	54	1.900,00



Ürün Kodu	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Paket Adedi	Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
		Giriş	Çıkış			
EW-400A	400A	1x95-185 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²	3	54	2.000,00



Ürün Kodu	Akım	Kablo Kesiti (mm ²)		Paket Adedi	Koli Adedi	Fiyat TL / Adet
		Giriş	Çıkış			
EW-500A	500A	8x24 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²	3	54	2.150,00

KOMPAKT KLEMENSLER GEÇMELİ VE ÇOK AMAÇLI

Gerilim : 250 V
Akım: 24 A

GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Ölçüler			Ambalaj Adedi		B. Fiyat TL / Adet
			En	Boy	Yükseklik	Paket	Koli	
EW 2,5-2	BEYAZ	0,50 - 2,50 mm ²	9.8	16.4	5.8	200	10000	6,00
EW 2,5-3	TURUNCU	0,50 - 2,50 mm ²	13.9	16.4	5.8	200	10000	6,20
EW 2,5-4	KIRMIZI	0,50 - 2,50 mm ²	17.9	16.4	5.8	100	5000	7,20
EW 2,5-5	SARI	0,50 - 2,50 mm ²	21.9	16.4	5.8	100	5000	8,40
EW 2,5-6	KIRMIZI	0,50 - 2,50 mm ²	13.8	16.4	11.25	100	5000	11,50
EW 2,5-8	GRİ	0,50 - 2,50 mm ²	17.8	16.4	11.25	100	5000	13,00



Gerilim: 250 V
Akım: 32 A

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Açıklama	Ambalaj Adedi		B. Fiyat TL / Adet
			Paket	Koli	
EW-412	0,14 - 4,0 mm ²	2 İletken Bağlantılı	100	5000	11,50
EW-413	0,14 - 4,0 mm ²	3 İletken Bağlantılı	100	5000	15,00
EW-414	0,14 - 4,0 mm ²	4 İletken Bağlantılı	50	2500	18,00
EW-415	0,14 - 4,0 mm ²	5 İletken Bağlantılı	50	2500	21,50



ISI İLE DARALAN MAKARONLAR

KAPLO TOPLAMA ÇORAPLARI



EUROWEST®
Heat Tube Shrink



ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

Ürün Kodu	Ölçüler		Daralmadan Önce mm		Daralmadan Sonra mm		Boy (m)	B. Fiyat \$ / Adet
	inç	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		
EDM1	----	1	2.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	0.70	0.30 ± 0.05	200	0,085 \$
EDM1.5	----	1.5	2.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	0.80	0.30 ± 0.05	200	0,097 \$
EDM2	----	2	2.5 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.00	0.35 ± 0.05	200	0,115 \$
EDM2.4	3/32	2.4	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200	0,115 \$
EDM2.5	----	2.5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.25	0.38 ± 0.05	200	0,15 \$
EDM3	----	3	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.50	0.38 ± 0.05	200	0,16 \$
EDM3.2	1/8	3.2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0,16 \$
EDM3.5	----	3.5	4.0 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0,17 \$
EDM4	----	4	4.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.00	0.45 ± 0.05	200	0,20 \$
EDM4.5	----	4.5	4.8 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.00	0.47 ± 0.08	200	0,23 \$
EDM4.8	3/16	4.8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0,23 \$
EDM5	----	5	5.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.50	0.55 ± 0.08	100	0,25 \$
EDM6	----	6	6.5 ± 0.4	0.22 ± 0.05	3.00	0.55 ± 0.08	100	0,29 \$
EDM6.4	1/4	6.4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0,29 \$
EDM7	----	7	7.5 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.60 ± 0.08	100	0,35 \$
EDM8	----	8	8.5 ± 0.4	0.30 ± 0.08	4.00	0.60 ± 0.08	100	0,35 \$
EDM9.5	3/8	9.5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0,35 \$
EDM10	----	10	10.5 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0,39 \$
EDM12.7	1/2	12.7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0,45 \$
EDM13	----	13	13.5 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0,48 \$
EDM14	----	14	14.5 ± 0.5	0.33 ± 0.10	7.00	0.70 ± 0.08	100	0,56 \$
EDM16	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100	0,75 \$
EDM18	----	18	19.0 ± 0.6	0.40 ± 0.15	9.00	0.80 ± 0.15	100	0,98 \$
EDM19.1	3/4	19.1	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	0,98 \$
EDM20	----	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	1,25 \$
EDM22	----	22	22.5 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	100	1,55 \$
EDM25.4	1	25.4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	1,65 \$
EDM30	----	30	31.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	15.00	0.95 ± 0.15	50	2,15 \$
EDM32	1 - 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	2,15 \$
EDM35	----	35	38.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.00	1.00 ± 0.15	50	2,70 \$
EDM38	1 - 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	3,00 \$
EDM40	----	40	40.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	3,00 \$
EDM51	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	3,80 \$
EDM60	----	60	60.5 ± 0.8	0.52 ± 0.15	30.00	1.00 ± 0.16	25	5,10 \$
EDM70	----	70	70.5 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	6,80 \$
EDM80	----	80	82.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	7,50 \$
EDM90	----	90	90.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	45.00	1.10 ± 0.18	25	8,50 \$
EDM100	4	100	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	9,50 \$
EDM120	----	120	120.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	60.00	1.10 ± 0.18	25	13,00 \$
EDM150	----	150	150.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	76.00	1.10 ± 0.18	25	19,00 \$
EDM180	----	180	180.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	90.00	1.10 ± 0.18	25	27.00 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	: Polyolefin
Daralma Oranı	: 2/1
Yanmazlık	: Kendi kendine söner.
Çalışma Sıcaklığı	: -55°C +125°C
Voltaj	: 600V

KABLO TOPLAMA ÇORAPLARI

Ürün Kodu	Kesit	Açıklama	Rulo Metraj	B. Fiyatı \$ / m
EVC-3	3 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0,24 \$
EVC-6	6 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0,29 \$
EVC-8	8 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0,30 \$
EVC-10	10 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0,36 \$
EVC-12	12 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0,43 \$
EVC-15	15 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0,48 \$
EVC-20	20 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0,56 \$
EVC-25	25 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	100 m	0,72 \$
EVC-30	30 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	50 m	0,87 \$
EVC-40	40 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	50 m	1,14 \$
EVC-50	50 mm	Kablo Toplama Çorabı - Siyah	25 m	1,40 \$

Malzeme : Pet (Polyester)

Çalışma sıcaklığı : -50° - 150°



Ø22 BUTON ve LEDLİ SİNYALLER

YAYLI BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-10	1NO Start Buton	Yeşil	10	120,00
EW-155-01	1NC Stop Buton	Kırmızı	10	120,00
EW-155-11	1NO Start Buton	Sarı	10	120,00
EW-155-21	1NO Start Buton	Mavi	10	120,00
EW-155-31	1NO Start Buton	Beyaz	10	120,00
EW-155-41	1NO Start Buton	Siyah	10	120,00



LED IŞIKLI YAYLI BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-10L	1NO Start Buton (Led 220V AC-DC)	Yeşil	10	215,00
EW-155-01L	1NC Stop Buton (Led 220V AC-DC)	Kırmızı	10	215,00
EW-155-11L	1NO Start Buton (Led 220V AC-DC)	Sarı	10	215,00
EW-155-21L	1NO Start Buton (Led 220V AC-DC)	Mavi	10	215,00
EW-155-31L	1NO Start Buton (Led 220V AC-DC)	Beyaz	10	215,00
EW-155-10L-110	1NO Start Buton (Led 110V AC-DC)	Yeşil	10	215,00
EW-155-01L-110	1NC Stop Buton (Led 110V AC-DC)	Kırmızı	10	215,00
EW-155-11L-110	1NO Start Buton (Led 110V AC-DC)	Sarı	10	215,00
EW-155-21L-110	1NO Start Buton (Led 110V AC-DC)	Mavi	10	215,00
EW-155-31L-110	1NO Start Buton (Led 110V AC-DC)	Beyaz	10	215,00
EW-155-10L-24	1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)	Yeşil	10	215,00
EW-155-01L-24	1NC Stop Buton (Led 24V AC-DC)	Kırmızı	10	215,00
EW-155-11L-24	1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)	Sarı	10	215,00
EW-155-21L-24	1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)	Mavi	10	215,00
EW-155-31L-24	1NO Start Buton (Led 24V AC-DC)	Beyaz	10	215,00



KALICI MANDAL BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-10X	1NO Mandal Buton (0-1)	Siyah	10	140,00
EW-155-20XS	2NO Mandal Buton (1-0-2)	Siyah	10	185,00

KAYICI MANDAL BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-10X/FU	1NO Mandal Buton (0-1)	Siyah	10	155,00
EW-155-20XS/FU	2NO Mandal Buton (1-0-2)	Siyah	10	200,00

KALICI - KAYICI MANDAL BUTON

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-20XS/F	2N0 Mandal Buton Sağ Pozisyon Kalıcı (1-0-2) Sol Pozisyon Kayıcı	Siyah	10	200,00



LED IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-10XL	1NO Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC	Yeşil	10	220,00
EW-155-01XL	1NC Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC	Kırmızı	10	220,00
EW-155-11XL	1NO Mandal Buton (0-1) 220V AC-DC	Sarı	10	220,00
EW-155-10XL-24	1NO Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC	Yeşil	10	220,00
EW-155-01XL-24	1NC Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC	Kırmızı	10	220,00
EW-155-11XL-24	1NO Mandal Buton (0-1) 24V AC-DC	Sarı	10	220,00
EW-155-10XL-110	1NO Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC	Yeşil	10	220,00
EW-155-01XL-110	1NC Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC	Kırmızı	10	220,00
EW-155-11XL-110	1NO Mandal Buton (0-1) 110V AC-DC	Sarı	10	220,00
EW-155-20XSL	2NO Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC	Yeşil	10	265,00
EW-155-02XSL	2NC Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC	Kırmızı	10	265,00
EW-155-21XSL	2NO Mandal Buton (1-0-2) 220V AC-DC	Sarı	10	265,00
EW-155-20XSL-24	2NO Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC	Yeşil	10	265,00
EW-155-02XSL-24	2NC Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC	Kırmızı	10	265,00
EW-155-21XSL-24	2NO Mandal Buton (1-0-2) 24V AC-DC	Sarı	10	265,00
EW-155-20XSL-110	2NO Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC	Yeşil	10	265,00
EW-155-02XSL-110	2NC Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC	Kırmızı	10	265,00
EW-155-21XSL-110	2NO Mandal Buton (1-0-2) 110V AC-DC	Sarı	10	265,00



ANAHTARLI KALICI BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-10Y	1NO Anahtarlı Buton (0-1)	Siyah	10	200,00
EW-155-20YL	2NO Anahtarlı Buton (1-0-2)	Siyah	10	250,00

**Ø40 mm KAYICI MANTAR BUTONLAR**

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-01M	1NC Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	140,00

**Ø40 mm KALICI (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR**

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-01ZS	1NC Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	155,00




Ø40 mm KALICI LEDLİ (ACİL STOP) MANTAR BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-01ZFD	1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (220V AC)	Kırmızı	10	415,00
EW-155-01ZFD-24	1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (24V AC-DC)	Kırmızı	10	415,00
EW-155-01ZFD-110	1NC Led Işıklı Stop Mantar Buton (110V AC-DC)	Kırmızı	10	415,00



Ø40 mm KALICI MANTAR BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW2-ES542	1NC Mantar Buton	Kırmızı	20	140,00
EW2-E142	1NC Mantar Buton Anahtarlı	Kırmızı	10	230,00



İKİZ BUTONLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW-155-11R	1NC+1NO İkiz Buton	Kırmızı-Yeşil	10	220,00
EW-155-11RL-24	1NC+1NO Led Işıklı İkiz Buton (24V AC-DC)	Kırmızı-Yeşil	10	310,00
EW-155-11RL-110	1NC+1NO Led Işıklı İkiz Buton (110V AC-DC)	Kırmızı-Yeşil	10	310,00
EW-155-11RL	1NC+1NO Led Işıklı İkiz Buton (220V AC)	Kırmızı-Yeşil	10	310,00



Ø22 mm LED'Lİ SİNYALLER

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
LS-220V-K	Ø 22 mm Led 220V AC-DC	Kırmızı	10	47,00
LS-220V-Y	Ø 22 mm Led 220V AC-DC	Yeşil	10	47,00
LS-220V-S	Ø 22 mm Led 220V AC-DC	Sarı	10	47,00
LS-220V-M	Ø 22 mm Led 220V AC-DC	Mavi	10	47,00
LS-220V-B	Ø 22 mm Led 220V AC-DC	Beyaz	10	50,00
LS-110V-K	Ø 22 mm Led 110V AC-DC	Kırmızı	10	47,00
LS-110V-Y	Ø 22 mm Led 110V AC-DC	Yeşil	10	47,00
LS-110V-S	Ø 22 mm Led 110V AC-DC	Sarı	10	47,00
LS-110V-M	Ø 22 mm Led 110V AC-DC	Mavi	10	47,00
LS-110V-B	Ø 22 mm Led 110V AC-DC	Beyaz	10	50,00
LS-24V-K	Ø 22 mm Led 24V AC-DC	Kırmızı	10	47,00
LS-24V-Y	Ø 22 mm Led 24V AC-DC	Yeşil	10	47,00
LS-24V-S	Ø 22 mm Led 24V AC-DC	Sarı	10	47,00
LS-24V-M	Ø 22 mm Led 24V AC-DC	Mavi	10	47,00
LS-24V-B	Ø 22 mm Led 24V AC-DC	Beyaz	10	50,00



EA9S LED AMPULLER

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EA9S-K	BA9S Led Ampul 220V AC-DC	Kırmızı	50	50,00
EA9S-Y	BA9S Led Ampul 220V AC-DC	Yeşil	50	50,00
EA9S-S	BA9S Led Ampul 220V AC-DC	Sarı	50	50,00
EA9S-M	BA9S Led Ampul 220V AC-DC	Mavi	50	50,00
EA9S-B	BA9S Led Ampul 220V AC-DC	Beyaz	50	62,00
EA9S-K	BA9S Led Ampul 110V AC-DC	Kırmızı	50	50,00
EA9S-Y	BA9S Led Ampul 110V AC-DC	Yeşil	50	50,00
EA9S-S	BA9S Led Ampul 110V AC-DC	Sarı	50	50,00
EA9S-M	BA9S Led Ampul 110V AC-DC	Mavi	50	50,00
EA9S-B	BA9S Led Ampul 110V AC-DC	Beyaz	50	62,00
EA9S-K	BA9S Led Ampul 24V AC-DC	Kırmızı	50	50,00
EA9S-Y	BA9S Led Ampul 24V AC-DC	Yeşil	50	50,00
EA9S-S	BA9S Led Ampul 24V AC-DC	Sarı	50	50,00
EA9S-M	BA9S Led Ampul 24V AC-DC	Mavi	50	50,00
EA9S-B	BA9S Led Ampul 24V AC-DC	Beyaz	50	62,00



Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW16-22LV-K	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre	Kırmızı	10	168,00
EW16-22LV-Y	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre	Yeşil	10	168,00
EW16-22LV-S	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre	Sarı	10	168,00
EW16-22LV-M	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre	Mavi	10	168,00
EW16-22LV-B	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre	Beyaz	10	168,00



Ø22 mm LED'Lİ AMPERMETRE

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW16-22LA-K	Ø 22 mm Led 100A Ampermetre	Kırmızı	5	330,00
EW16-22LA-Y	Ø 22 mm Led 100A Ampermetre	Yeşil	5	330,00
EW16-22LA-S	Ø 22 mm Led 100A Ampermetre	Sarı	5	330,00
EW16-22LA-M	Ø 22 mm Led 100A Ampermetre	Mavi	5	330,00
EW16-22LA-B	Ø 22 mm Led 100A Ampermetre	Beyaz	5	330,00



Ø22 mm LED'Lİ VOLTMETRE & AMPERMETRE

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW16-22LVA-K	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre	Kırmızı	5	670,00
EW16-22LVA-Y	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre	Yeşil	5	670,00
EW16-22LVA-S	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre	Sarı	5	670,00
EW16-22LVA-M	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre	Mavi	5	670,00
EW16-22LVA-B	Ø 22 mm Led 24-450V Voltmetre Ampermetre	Beyaz	5	670,00



Ø22 mm LED'Lİ BUZZER (90dB)

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
22DS/MS	Ø 22 mm Sesli Led Flaşör İkazlı 220V AC-DC	Kırmızı	10	180,00
22DS/MS24	Ø 22 mm Sesli Led Flaşör İkazlı 24V AC-DC	Kırmızı	10	180,00

**MOTORLU SİRENLER**

Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
MS - 190-220	75 mm Metal Gövde 220V AC (110-130dB)	Kırmızı	1	730,00
MS - 190-24	75 mm Metal Gövde 24V DC (110-130dB)	Kırmızı	1	730,00

**Ø22 mm POTANSİYOMETRE TEK TURLU**

Ürün Kodu	Açıklama	Voltaj	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EWT22-5K	22 mm potansiyometre 5K	220 V AC	10	230,00
EWT22-10K	22 mm potansiyometre 10K	220 V AC	10	230,00



BUTON AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
E-10	Yedek 1NO Start Kontak	50	49,00
E-01	Yedek 1NC Stop Kontak	50	49,00
EBK	Buton Koruma Kapağı	1	90,00
EC	Plastik Buton Rozeti	60	6,50
ED/60	60 mm Acil Stop Etiketi	100	17,00
ZB2-BE101C	Yedek 1NO Start Kontak Vidalı	50	37,00



BOŞ VE MONTAJLI KUMANDA KUTULARI

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı TL / Adet
EW1-ES542	Acil Stop 40 mm 1 Nc Kalıcı Mantar Acil Buton Kutulu	4	210,00
EW1-ES543	Acil Stop 40 mm 1 Nc Kalıcı Mantar Acil Buton Koruma Kutulu	4	265,00
EWBOX-1K	1'li Boş Buton Kutusu Korumalı	1	100,00
EWBOX-1	1'li Boş Buton Kutusu	1	80,00
EWBOX-2	2'li Boş Buton Kutusu	1	100,00
EWBOX-3	3'li Boş Buton Kutusu	1	130,00
EWBOX-4	4'li Boş Buton Kutusu	1	165,00



VİNÇ KUMANDA BUTONLARI (IP67)

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı \$ / Adet
EVK-2	Tek Hızlı 2'li Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 5A	1	4,00 \$
EVK-4	Tek Hızlı 4'lü Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 5A	1	6,00 \$
EVK-6	Tek Hızlı 6'lı Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 5A	1	8,00 \$
EVK-8	Tek Hızlı 8'li Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 5A	1	10,00 \$

**VİNÇ KUMANDA BUTONLARI (IP67)**

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı \$ / Adet
EVKB-3	Tek Hızlı 2+Acil Stop Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 16A	1	15,00 \$
EVKB-5	Tek Hızlı 4+Acil Stop Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 16A	1	22,00 \$
EVKB-7	Tek Hızlı 6+Acil Stop Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 16A	1	29,00 \$
EVKB-9	Tek Hızlı 8+Acil Stop Vinç Kumanda Mekanik Kilitli 16A	1	35,00 \$



AYAK PEDALLARI

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı \$ / Adet
EAP-1	Kablolu 1NO+1NC Metal Pedal	1	8,50 \$
EAP-2	Kablolu 1NO+1NC Döküm Pedal	1	12,00 \$
EAP-3	Kablolu 1NO+1NC Döküm Pedal	1	15,50 \$
EAP-9	1NO+1NC Döküm Korumalı Kapaklı Pedal	1	38,50 \$



ERİYEN BANTLAR

Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	B. Fiyatı \$ / Adet
EVN-1401	19 mm x 0.8 mm x 8m	100	2,50 \$
EVN-1402	50 mm x 0.8 mm x 8m	40	6,50 \$

**KABLO İŞARETLEME SİSTEMLERİ**

Ürün Kodu	Kesit	Makara	B. Fiyatı TL / Adet
EC 0	0.50 - 1 mm Kablolar İçin	1000	230,00
EC 1	1.50 - 6 mm Kablolar İçin	1000	230,00
EC 2	4 - 16 mm Kablolar İçin	500	230,00
EC 3	10 - 25 mm Kablolar İçin	350	230,00



Sarı Zemin Üzerine Siyah Baskı														0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	+	-

PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER

MİKRO SWITCHLER



PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER

Birim Fiyat \$ / Adet	7,00 \$
Ürün Kodu	ELS - 101 (XCK-P100)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Doğrusal Hareketli Metal Pim



Birim Fiyat \$ / Adet	7,00 \$
Ürün Kodu	ELS - 103 (XCK-P102)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Doğrusal Hareketli 11 mm Metal Makaralı Pim



Birim Fiyat \$ / Adet	7,30 \$
Ürün Kodu	ELS - 131 (XCK-P145)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Açısal Hareketli Ayarlanabilir 18 mm Metal Makaralı Döner Køl

PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER



Birim Fiyat \$ / Adet	7,00 \$
Ürün Kodu	ELS - 111 (XCK-P121)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Açısal Hareketli 14 mm Metal Makralı Kol



Birim Fiyat \$ / Adet	7,00 \$
Ürün Kodu	ELS - 121 (XCK-P118)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Açısal Hareketli Ters Açılı 18 mm Metal Makralı Döner Kol



Birim Fiyat \$ / Adet	7,00 \$
Ürün Kodu	ELS - 127 (XCK-P127)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Açısal Hareketli Ters Açılı 14 mm Metal Makralı Kol

PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER

Birim Fiyat \$ / Adet	7,30 \$
Ürün Kodu	ELS - 191 (XCK-P149)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Açısal Hareketli Ayarlanabilir 50 mm Lastik Makaralı Döner Kol



Birim Fiyat \$ / Adet	9,30 \$
Ürün Kodu	ELS - 191 R (XCK-P191R)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Açısal Hareketli Ayarlanabilir 50 mm Lastik Makaralı Resetli Döner Kol

PLASTİK GÖVDELİ LİMİT SWITCHLER



Birim Fiyat \$ / Adet	7,30 \$
Ürün Kodu	ELS - 161 (XCK-P161)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Açısal Hareketli Spiral Telli Çok Yönlü Kol



Birim Fiyat \$ / Adet	7,30 \$
Ürün Kodu	ELS - 171 (XCK-P171)
Kutu Adet	10
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Açısal Hareketli Metal Uçlu Metal Spiral Çok Yönlü Kol

MİKRO SWITCHLER

Birim Fiyat \$ / Adet	3.80 \$
Ürün Kodu	EW - 1300 (Z-15 G-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Küçük Pimli Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	4,20 \$
Ürün Kodu	EW - 1306 (Z-15GD-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Kısa Pimli Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	4,90 \$
Ürün Kodu	EW - 1305 (Z-15 GS-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Uzun Pimli Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	4,20 \$
Ürün Kodu	EW - 1301 (Z-15 GL-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + NC
Açıklama	Uzun Palet Switch

MİKRO SWITCHLER



Birim Fiyat \$ / Adet	4.50 \$
Ürün Kodu	EW - 1703 (Z-15 GW2-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + NC
Açıklama	Uzun Palet Metal Makaralı Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	4,15 \$
Ürün Kodu	EW - 1702 (Z-15 GW21-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + NC
Açıklama	Kısa Palet Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	4.50 \$
Ürün Kodu	EW - 1704 (Z-15 GW22-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Kısa Metal Makaralı Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	5,00 \$
Ürün Kodu	EW - 1743 (Z-15GW2277-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + 1NC
Açıklama	Tek Yönlü Makaralı Switch

MİKRO SWITCHLER

Birim Fiyat \$ / Adet	5,50 \$
Ürün Kodu	EW - 1307 (Z-15GQ-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + NC
Açıklama	Uzun Pimli Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	6,30 \$
Ürün Kodu	EW - 1308 (Z-15GQ22-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + NC
Açıklama	Dikey Metal Makaralı Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	4,50 \$
Ürün Kodu	EW - 1705 (Z-15-HW78-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + NC
Açıklama	Uzun Tel Palet Switch

MİKRO SWITCHLER



Birim Fiyat \$ / Adet	6,30 \$
Ürün Kodu	EW - 1309 (Z-15GQ21-B)
Amper	15 A
Kutu Adet	20
Kontak Tipi	1NO + NC
Açıklama	Yan Dik Metal Makaralı Switch



Birim Fiyat \$ / Adet	0,70 \$
Ürün Kodu	EWP-Y
Kutu Adet	100
Açıklama	Mini Switch Koruma Kılıfı 45° Açılı Kauçuk

MİNİ KAPI SWITCHLERİ



Birim Fiyat TL / Adet	110,00 TL
Ürün Kodu	EKS - 10
Kutu Adet	100
Kontak Tipi	1NO
Açıklama	Açık Kontak Kapı Switch



Birim Fiyat TL / Adet	110,00 TL
Ürün Kodu	EKS - 01
Kutu Adet	100
Kontak Tipi	1NC
Açıklama	Kapalı Kontak Kapı Switch





Satış Grubu:

Doğu / Güney Doğu Bölge : 0542 279 46 42

Karadeniz Bölge : 0552 897 46 48

Ege Bölge : 0530 179 46 45

Merkez: İvedik OSB Melih Gökçek Blv.
Elektrokent-2 İş Merkezi No: 83/16
Yenimahalle / ANKARA

İmalat: İvedik OSB 1443 Sok. No: 13
Yenimahalle / ANKARA

Depo: İvedik OSB 1443 Sok. No: 23
Yenimahalle / ANKARA

GSM: 0530 179 46 43

Tel : 0312 394 47 71 **Faks:** 0312 394 47 91

info@eurowest.com.tr

info@elizanelektrik.com.tr

www.elizanelektrik.com.tr

www.eurowest.com.tr



instagram



katalog