








# İÇİNDEKİLER

## CONTENTS

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PREMIUM SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER<br><i>PREMIUM SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>               | 5   |
| PREMIUM SIVA ALTI ARMATÜRLER<br><i>PREMIUM RECESSED LUMINAIRES</i>                      | 16  |
| PREMIUM DIŞ CEPHE ARMATÜRLERİ<br><i>PREMIUM OUTDOOR LUMINAIRES</i>                      | 28  |
| JUPITER SIVA ÜSTÜ ARMATÜRLER<br><i>JUPITER SURFACE MOUNTED LUMINAIRES</i>               | 41  |
| JUPITER SIVA ALTI ARMATÜRLER<br><i>JUPITER RECESSED LUMINAIRES</i>                      | 53  |
| JUPITER OFİS VE MAĞAZA ARMATÜRLER<br><i>JUPITER OFFICE AND SHOP LIGHTING LUMINAIRES</i> | 75  |
| JUPITER DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLER<br><i>JUPITER OUTDOOR LUMINAIRES</i>                  | 85  |
| ŞERİT LED VE SÜRÜCÜLER<br><i>LED STRIP AND DRIVERS</i>                                  | 105 |
| KOMPONENTLER<br><i>COMPONENTS</i>                                                       | 112 |
| LED PANEL VE ARMATÜRLER<br><i>LED PANELS AND LUMINAIRES</i>                             | 114 |
| PROJEKTÖRLER<br><i>FLOODLIGHTS</i>                                                      | 129 |
| PLASTİK ARMATÜRLER<br><i>PLASTIC LUMINAIRES</i>                                         | 132 |
| OSRAM<br><i>OSRAM</i>                                                                   | 136 |
| JUPITER MODÜL<br><i>JUPITER MODULE</i>                                                  | 141 |
| SYLVANIA<br><i>SYLVANIA</i>                                                             | 143 |
| TEKNİK BİLGİLER<br><i>TECHNICAL INFORMATION</i>                                         | 155 |
| İNDEKS<br><i>INDEX</i>                                                                  | 160 |

Premium  
Sıva Üstü  
Armatürler

**JL001 187,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED  
CE



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Alüminyum                             |
| Siyah                                 |
| Entegre LED 8W / 24°                  |
| 3000K / 720 lm                        |
| 44x30x39 / 40 Ad.                     |
| 395xØ28x-                             |
| 360° hareketli, modüler, sürücü hariç |
| Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel         |
| IP20                                  |

**JL002 310,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED  
CE



|                                       |
|---------------------------------------|
| Alüminyum                             |
| Siyah                                 |
| Entegre LED 16W / 24°                 |
| 3000K / 799 lm                        |
| 76x30x29,5 / 30 Ad.                   |
| 717xØ28x-                             |
| 360° hareketli, modüler, sürücü hariç |
| Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel         |
| IP20                                  |

**JL003 408,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED  
CE



|                                       |
|---------------------------------------|
| Alüminyum                             |
| Siyah                                 |
| Entegre LED 24W / 24°                 |
| 3000K / 1209 lm                       |
| 108x25x24,5 / 20 Ad.                  |
| 1040xØ28x-                            |
| 360° hareketli, modüler, sürücü hariç |
| Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel         |
| IP20                                  |

**JL004 166,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED  
CE



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Alüminyum                             |
| Siyah                                 |
| Entegre LED 8W / 110°                 |
| 3000K / 381 lm                        |
| 44x30x39 / 40 Ad.                     |
| 395xØ28x-                             |
| 360° hareketli, modüler, sürücü hariç |
| Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel         |
| IP20                                  |

**JL005 250,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED  
CE



|                                       |
|---------------------------------------|
| Alüminyum                             |
| Siyah                                 |
| Entegre LED 16W / 110°                |
| 3000K / 1155 lm                       |
| 76x30x29,5 / 30 Ad.                   |
| 717xØ28x-                             |
| 360° hareketli, modüler, sürücü hariç |
| Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel         |
| IP20                                  |

**JL006 312,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM  inside

LED  
CE



|                                       |
|---------------------------------------|
| Alüminyum                             |
| Siyah                                 |
| Entegre LED 24W / 110°                |
| 3000K / 1219 lm                       |
| 108x25x24,5 / 20 Ad.                  |
| 1040xØ28x-                            |
| 360° hareketli, modüler, sürücü hariç |
| Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel         |
| IP20                                  |

**JL007 56,75 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

CE

NEW



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                    |
|--------------------|
| Alüminyum          |
| Siyah              |
| -                  |
| -                  |
| 44x30x39 / 40 Ad.  |
| -xØ28x322          |
| Modüler Aydınlatma |
| Uzatma Modülü      |
| IP20               |

**JL008 94,25 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

CE

NEW



|                     |
|---------------------|
| Alüminyum           |
| Siyah               |
| -                   |
| -                   |
| 76x30x29,5 / 30 Ad. |
| -xØ28x644           |
| Modüler Aydınlatma  |
| Uzatma Modülü       |
| IP20                |

**JL012 279,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside

LED  
CE



|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                             |
| Renk                | Siyah                                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 2x5W / 24°                |
| Işık Rengi          | 3000K / 646 lm                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 68x25x44 / 20 Ad.                     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 322xØ28x150                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 360° hareketli, modüler, sürücü hariç |
| Ek Bilgiler         | Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                  |

**JL011 204,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sistemi

OSRAM inside

LED  
CE



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W / 24°          |
| Işık Rengi          | 3000K / 540 lm                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x37,5x44,5 / 20 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 322xØ28x1400                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | modüler, sürücü hariç, sarkıt |
| Ek Bilgiler         | Sıva üstü ve sarkıt opsiyonel |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JK002 86,50 USD**  
Modüler Aydınlatma İkili Bağlantı



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Siyah                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34x26x25 / 40 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ28x-            |
| Ek Bilgiler         | Hareketli L bağlantı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                 |

**JK003 130,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Üçlü Bağlantı



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Siyah                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 43x26x25 / 30 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 173x150xØ28          |
| Ek Bilgiler         | Hareketli Y bağlantı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                 |

**JK004 172,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Dörtlü Bağlantı



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Siyah                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34x26x25 / 20 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ28x-            |
| Ek Bilgiler         | Hareketli L bağlantı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                 |

**JK005 24,00 USD**  
Modüler Aydınlatma K. Sıva Üstü Bağlantı Parçası



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                       |
| Renk                | Siyah                           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 33x22x27,5 / 200 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -x33x43                         |
| Ek Bilgiler         | Kısa sıva üstü bağlantı parçası |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                            |

**JK006 30,75 USD**  
Modüler Aydınlatma U. Sıva Üstü Bağlantı Parçası



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                       |
| Renk                | Siyah                           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34x25x25 / 100 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 33xØ40x92,5                     |
| Ek Bilgiler         | Kısa sıva üstü bağlantı parçası |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                            |

**JK011 59,75 USD**  
Modüler Aydınlatma Sıva Üstü Sarkıt Sonlama



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, çelik tel |
| Renk                | Siyah                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x32,5x23 / 40 Ad.  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | h: 2000              |
| Ek Bilgiler         | -                    |
| IP Koruma Sınıfı    | -                    |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Alüminyum, çelik tel | Siyah   |
| 42x32,5x23 / 40 Ad.  | h: 2000 |
| -                    | -       |
| -                    | -       |

**JK111 59,75 USD**  
Modüler Aydınlatma Sıva Altı Sarkıt Sonlama



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Alüminyum, çelik tel | Siyah   |
| 42x32,5x23 / 40 Ad.  | h: 2000 |
| -                    | -       |
| -                    | -       |

**JK008 37,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sonlama Parçası



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Alüminyum             | Siyah    |
| 51x20x26 / 100 Ad.    | 90xØ28x- |
| Sabit sonlama parçası | IP20     |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Alüminyum             | Siyah    |
| 51x20x26 / 100 Ad.    | 90xØ28x- |
| Sabit sonlama parçası | IP20     |

**JK012 109,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sıva Üstü İkili Bağlantı



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, çelik tel |
| Renk                | Siyah                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x32,5x23 / 40 Ad.  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | h:2000               |
| Ek Bilgiler         | -                    |
| IP Koruma Sınıfı    | -                    |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Alüminyum, çelik tel | Siyah  |
| 42x32,5x23 / 40 Ad.  | h:2000 |
| -                    | -      |
| -                    | -      |

**JK112 109,00 USD**  
Modüler Aydınlatma Sıva Altı İkili Bağlantı



|                      |        |
|----------------------|--------|
| Alüminyum, çelik tel | Siyah  |
| 42x32,5x23 / 40 Ad.  | h:2000 |
| -                    | -      |
| -                    | -      |

**JK001 19,50 USD**  
Modüler Aydınlatma Ara Bağlantı



|                    |          |
|--------------------|----------|
| Alüminyum          | Siyah    |
| 51x20x26 / 100 Ad. | 94xØ28x- |
| Sabit ara bağlantı | IP20     |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Alüminyum          | Siyah    |
| 51x20x26 / 100 Ad. | 94xØ28x- |
| Sabit ara bağlantı | IP20     |

**JK013 110,00 USD**  
Modüler Aydınlatma LED Sürücü



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Malzeme             | Plastik   |
| Renk                | Beyaz     |
| Voltaj              | 48V       |
| Amper               | -         |
| Watt                | 150       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -         |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 400x40x22 |
| Ek Bilgiler         | -         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20      |

|         |           |
|---------|-----------|
| Plastik | Beyaz     |
| 48V     | -         |
| 150     | -         |
| -       | 400x40x22 |
| -       | -         |
| -       | IP20      |

**JK015 33,00 USD**  
Modüler Ayd. LED Sürücü Kutusu



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Alüminyum                 | Siyah    |
| -                         | -        |
| -                         | -        |
| -                         | -        |
| 44x38x22 / 40 Ad.         | 50x35x43 |
| JK013 için sıva üstü kutu | IP20     |

**JK007 6,75 USD**  
Modüler Aydınlatma Askı Teli



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Çelik tel            | Metal   |
| -                    | -       |
| -                    | -       |
| -                    | -       |
| 41x31x26,5 / 200 Ad. | h: 2000 |
| -                    | -       |
| -                    | -       |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Çelik tel            | Metal   |
| -                    | -       |
| -                    | -       |
| -                    | -       |
| 41x31x26,5 / 200 Ad. | h: 2000 |
| -                    | -       |
| -                    | -       |



JT002



JT003

**JT002 BJ 151,00 USD**

Taşınabilir Masa Lambası



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Alüminyum, PC                                    |
| Kum Beji                                         |
| Entegre LED 1,5W / 123°                          |
| 2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm            |
| 40x38,5x26 / 9 Ad.                               |
| -xØ101x197                                       |
| Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.     |
| Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat |
| IP54                                             |

**JT002 Y 151,00 USD**

Taşınabilir Masa Lambası



|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Alüminyum, PC                                    |
| Adaçayı Yeşili                                   |
| Entegre LED 1,5W / 123°                          |
| 2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm            |
| 40x38,5x26 / 9 Ad.                               |
| -xØ101x197                                       |
| Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.     |
| Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat |
| IP54                                             |

**JT002 K 151,00 USD**

Taşınabilir Masa Lambası



NEW



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Alüminyum, PC                                    |
| Kırmızı                                          |
| Entegre LED 1,5W / 123°                          |
| 2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm            |
| 40x38,5x26 / 9 Ad.                               |
| -xØ101x197                                       |
| Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.     |
| Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat |
| IP54                                             |

**JT002 AN 147,00 USD**

Taşınabilir Masa Lambası



|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Alüminyum, PC                                    |
| Antrasit                                         |
| Entegre LED 1,5W / 123°                          |
| 2200-2700-3000K Kademeli dimli-108 lm            |
| 40x38,5x26 / 9 Ad.                               |
| -xØ101x197                                       |
| Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.     |
| Şarj süresi 3 saat, çalışma süresi maks. 90 saat |
| IP54                                             |

**JT003 K 191,00 USD**

Taşınabilir Masa Lambası



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Alüminyum, PC                                    |
| Kırmızı                                          |
| Entegre LED 2W / 91°                             |
| 2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm            |
| 39,5x39,5x27 / 9 Ad.                             |
| -xØ112x212                                       |
| Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.     |
| Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat |
| IP54                                             |

**JT003 S 187,00 USD**

Taşınabilir Masa Lambası



|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Alüminyum, PC                                    |
| Siyah                                            |
| Entegre LED 2W / 91°                             |
| 2200-2700-3000K Kademeli dimli-177 lm            |
| 39,5x39,5x27 / 9 Ad.                             |
| -xØ112x212                                       |
| Type-C şarj kablosu dahil, adaptör hariçtir.     |
| Şarj süresi 5 saat, çalışma süresi maks.120 saat |
| IP54                                             |

**JC081 A 42,00 USD**  
Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Saten Altın           |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24,5x33,5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø70x95                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC081 B 33,00 USD**  
Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz & Siyah         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24,5x33,5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø70x95                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC081 S 33,00 USD**  
Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24,5x33,5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø70x95                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC080 A 40,50 USD**  
Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Saten Altın           |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24,5x33,5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 60,8x60,8x95          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC080 B 34,50 USD**  
Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz & Siyah         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24,5x33,5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 60,8x60,8x95          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC080 S 34,50 USD**  
Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24,5x33,5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 60,8x60,8x95          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC082 A 70,50 USD**  
2'li Tavan Armatürü



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Saten Altın             |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 30x28x33,5 / 24 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 121x61x95               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**JC082 B 58,00 USD**  
2'li Tavan Armatürü



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Beyaz & Siyah           |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 30x28x33,5 / 24 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 121x61x95               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**JC082 S 58,00 USD**  
2'li Tavan Armatürü



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 30x28x33,5 / 24 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 121x61x95               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |



**JC083 B 67,75 USD**  
Hareketli Tavan Armatürü



CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz & Siyah         |
| GU10 5W (Dahil değil) |
| -                     |
| 34x26x38 / 24 Ad.     |
| Ø70x164               |
| -                     |
| Hareketli             |
| IP20                  |

**JC083 S 67,75 USD**  
Hareketli Tavan Armatürü



CE

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Siyah                 |
| GU10 5W (Dahil değil) |
| -                     |
| 34x26x38 / 24 Ad.     |
| Ø70x164               |
| -                     |
| Hareketli             |
| IP20                  |

**JR081 B 48,75 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz/Siyah           |
| GU10 5W (Dahil Değil) |
| -                     |
| 38x32x37 / 24 Ad.     |
| -xØ70x-x100           |
| -                     |
| Hareketli             |
| IP20                  |

**JR081 S 48,75 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Siyah                 |
| GU10 5W (Dahil Değil) |
| -                     |
| 38x32x37 / 24 Ad.     |
| -xØ70x-x100           |
| -                     |
| Hareketli             |
| IP20                  |

**JR082 B 52,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz/Siyah           |
| GU10 5W (Dahil Değil) |
| -                     |
| 38x32x39 / 24 Ad.     |
| 60.8x60.8x-x100       |
| -                     |
| Hareketli             |
| IP20                  |

**JR082 S 52,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot



CE

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Siyah                 |
| GU10 5W (Dahil Değil) |
| -                     |
| 38x32x39 / 24 Ad.     |
| 60.8x60.8x-x100       |
| -                     |
| Hareketli             |
| IP20                  |

**EV601 A 102,00 USD**  
Duvar Aplik

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Saten Altın           |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41x38x29 / 36 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ70x80            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**EV601 B 70,50 USD**  
Duvar Aplik

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz&Siyah           |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41x38x29 / 36 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ70x80            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**EV601 S 70,50 USD**  
Duvar Aplik

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41x38x29 / 36 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ70x80            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**EV602 A 115,00 USD**  
Duvar Aplik

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Saten Altın             |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 40x38x29 / 24 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ70x80              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**EV602 B 78,50 USD**  
Duvar Aplik

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Beyaz&Siyah             |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 40x38x29 / 24 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ70x80              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**EV602 S 78,50 USD**  
Duvar Aplik

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 40x38x29 / 24 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ70x80              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**EV600 B 81,25 USD**  
Duvar Aplik

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Beyaz                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41x40x40 / 24 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180x121x86              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**EV600 S 81,25 USD**  
Duvar Aplik

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41x40x40 / 24 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180x121x86              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LC602 58,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

CREE inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Alüminyum                                 |
| Siyah & Altın                             |
| Entegre LED 12W / 45°                     |
| 3000 K-1000 lm                            |
| 42.5x34x24 / 40 Ad.                       |
| -xØ73x100                                 |
| -                                         |
| Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü |
| IP20                                      |

**LC601 58,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

CREE inside



|                                           |
|-------------------------------------------|
| Alüminyum                                 |
| Siyah & Altın                             |
| Entegre LED 12W / 45°                     |
| 3000 K-1000 lm                            |
| 42.5x34x24 / 40 Ad.                       |
| 73x73x100                                 |
| -                                         |
| Değişebilir reflektör, Eaglerise sürücülü |
| IP20                                      |

**LC606 115,00 USD**  
2'li LED Tavan Armatürü

CREE inside



|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Siyah & Altın           |
| Entegre LED 2x10W / 45° |
| 3000 K-2000 lm          |
| 45x23x33 / 20 Ad.       |
| 145x77x95               |
| -                       |
| Eaglerise sürücülü      |
| IP20                    |

**LC603 B 46,50 USD**  
LED Tavan Armatürü

CREE inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum                |
| Beyaz & Gun Metal        |
| Entegre LED 5W / 38°     |
| 3000 K-250 lm            |
| 35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.  |
| 49x49x83                 |
| -                        |
| Osram çip/Lifud sürücülü |
| IP20                     |

**LC603 S 46,50 USD**  
LED Tavan Armatürü

CREE inside



|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum                |
| Siyah & Gun Metal        |
| Entegre LED 5W / 38°     |
| 3000 K-250 lm            |
| 35,5x29,5x21,5 / 60 Ad.  |
| 49x49x83                 |
| -                        |
| Osram çip/Lifud sürücülü |
| IP20                     |

**LC604 B 79,50 USD**  
LED Tavan Armatürü

CREE inside



|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum                |
| Beyaz & Gun Metal        |
| Entegre LED 15W / 38°    |
| 3000 K-1050 lm           |
| 50x30x21,5 / 30 Ad.      |
| 86x86x88                 |
| -                        |
| Osram çip/Lifud sürücülü |
| IP20                     |



**LW451 242,00 USD**  
LED Aplik

SHARP inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                               |
|-------------------------------|
| Alüminyum                     |
| Siyah & Altın                 |
| Entegre LED 12W / 230°        |
| 3000 K-620 lm                 |
| 47x35x38 / 10 Ad.             |
| 300x70x94 / Rozans 240x60     |
| -                             |
| Dahili sürücülü, Dimlenebilir |
| IP20                          |



LC501 B&S

LC501 B&SK

LC501 S&SK

**LC501 B&S 67,75 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Beyaz & Siyah                |
| Entegre LED 12W / 45°        |
| 3000 K-1000 lm               |
| 46,5x24x38 / 40 Ad.          |
| Ø100x58                      |
| -                            |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LC501 B&SK 71,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Beyaz & Siyah Krom           |
| Entegre LED 12W / 45°        |
| 3000 K-1000 lm               |
| 46,5x24x38 / 40 Ad.          |
| Ø100x58                      |
| -                            |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LC501 S&SK 71,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Siyah & Siyah Krom           |
| Entegre LED 12W / 45°        |
| 3000 K-1000 lm               |
| 46,5x24x38 / 40 Ad.          |
| Ø100x58                      |
| -                            |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LC500 B&S 54,75 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                  |
|----------------------------------|
| Alüminyum                        |
| Beyaz&Siyah                      |
| Entegre LED 6W / 45°             |
| 3000K-500 lm                     |
| 45x19x30 / 40 Ad.                |
| -xØ78x58                         |
| -                                |
| San'an çipli, Eaglerise sürücülü |
| IP20                             |

**LC500 B&SK 57,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



|                                  |
|----------------------------------|
| Alüminyum                        |
| Beyaz&Siyah Krom                 |
| Entegre LED 6W / 45°             |
| 3000K-500 lm                     |
| 45x19x30 / 40 Ad.                |
| -xØ78x58                         |
| -                                |
| San'an çipli, Eaglerise sürücülü |
| IP20                             |

**LC500 S&SK 57,00 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                  |
|----------------------------------|
| Alüminyum                        |
| Siyah&Siyah Krom                 |
| Entegre LED 6W / 45°             |
| 3000K-500 lm                     |
| 45x19x30 / 40 Ad.                |
| -xØ78x58                         |
| -                                |
| San'an çipli, Eaglerise sürücülü |
| IP20                             |

**LC500 S&S 54,75 USD**  
LED Tavan Armatürü

San'an inside

LED  
CE

NEW



|                                  |
|----------------------------------|
| Alüminyum                        |
| Siyah&Siyah                      |
| Entegre LED 6W / 45°             |
| 3000K-500 lm                     |
| 45x19x30 / 40 Ad.                |
| -xØ78x58                         |
| -                                |
| San'an çipli, Eaglerise sürücülü |
| IP20                             |

Premium  
Sıva Altı  
Armatürler

**LS501 B&S 54,75 USD**  
LED Spot

San'an inside

LED  
CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Beyaz & Siyah                |
| Entegre LED 12W / 45°        |
| 3000 K-1000 lm               |
| 50x26x32 / 40 Ad.            |
| Ø115x36                      |
| Ø105                         |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LS501 B&SK 57,75 USD**  
LED Spot

San'an inside

LED  
CE

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Beyaz & Siyah Krom           |
| Entegre LED 12W / 45°        |
| 3000 K-1000 lm               |
| 50x26x32 / 40 Ad.            |
| Ø115x36                      |
| Ø105                         |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LS501 S&SK 57,75 USD**  
LED Spot

San'an inside

LED  
CE

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Siyah & Siyah Krom           |
| Entegre LED 12W / 45°        |
| 3000 K-1000 lm               |
| 50x26x32 / 40 Ad.            |
| Ø115x36                      |
| Ø105                         |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LS500 B&S 43,50 USD**  
LED Spot

San'an inside

LED  
CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Beyaz & Siyah                |
| Entegre LED 6W / 45°         |
| 3000 K-500 lm                |
| 42x22x37 / 40 Ad.            |
| Ø90x50                       |
| Ø80                          |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LS500 B&SK 45,50 USD**  
LED Spot

San'an inside

LED  
CE

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Beyaz & Siyah Krom           |
| Entegre LED 6W / 45°         |
| 3000 K-500 lm                |
| 42x22x37 / 40 Ad.            |
| Ø90x50                       |
| Ø80                          |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LS500 S&SK 45,50 USD**  
LED Spot

San'an inside

LED  
CE

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Siyah & Siyah Krom           |
| Entegre LED 6W / 45°         |
| 3000 K-500 lm                |
| 42x22x37 / 40 Ad.            |
| Ø90x50                       |
| Ø80                          |
| Sanan çip/Eaglerise sürücülü |
| IP20                         |

**LS473 B 31,75 USD**  
1'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 36°          |
| Işık Rengi          | 3000 K-180 lm                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44.5x20x35 / 60 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 45x45x42                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 35x35                         |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS473 S 31,75 USD**  
1'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 36°          |
| Işık Rengi          | 3000 K-180 lm                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 37.5x35x14 / 60 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 45x45x42                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 35x35                         |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS474 B 42,75 USD**  
2'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 36°          |
| Işık Rengi          | 3000 K-360 lm                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 40x36x32,5 / 50 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 69x45x42                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 60x35                         |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS474 S 42,75 USD**  
2'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 36°          |
| Işık Rengi          | 3000 K-360 lm                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 40x22.5x32 / 50 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 69x45x42                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 60x35                         |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS475 B 63,25 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 36°         |
| Işık Rengi          | 3000 K-720 lm                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44,5x20x36 / 40 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 147x45x42                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 144x36                        |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS475 S 63,25 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 36°         |
| Işık Rengi          | 3000 K-720 lm                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34x33x33 / 40 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 147x45x42                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 144x36                        |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS476 B 73,75 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 36°         |
| Işık Rengi          | 3000 K-720 lm                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42,5x28x36 / 40 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 158x52x48                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 150x45                        |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS476 S 73,75 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 36°         |
| Işık Rengi          | 3000 K-720 lm                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42,5x28x36 / 40 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 158x52x48                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 150x45                        |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |



**LS483 B 27,50 USD**  
1'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz&Siyah             |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 2W / 30°    |
| Işık Rengi          | 3000K-123 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x37x35,5 / 100 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 45x45x49                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 37x37                   |
| Ek Bilgiler         | Kegu sürücülü           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS483 S 27,50 USD**  
1'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 2W / 30°    |
| Işık Rengi          | 3000K-123 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x37x35,5 / 100 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 44x44x49                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 37x37                   |
| Ek Bilgiler         | Kegu sürücülü           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS484 B 37,00 USD**  
2'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz&Siyah             |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4W / 30°    |
| Işık Rengi          | 3000K-252 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 33,5x29x36,5 / 60 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 75x45x49                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 68x37                   |
| Ek Bilgiler         | Kegu sürücülü           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS484 S 37,00 USD**  
2'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4W / 30°    |
| Işık Rengi          | 3000K-252 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 33,5x29x36,5 / 60 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 75x44x49                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 68x37                   |
| Ek Bilgiler         | Kegu sürücülü           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS485 B 58,50 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz&Siyah             |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 10W / 30°   |
| Işık Rengi          | 3000K-645 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39,5x32x34,5 / 40 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 147x45x49               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 140x37                  |
| Ek Bilgiler         | Kegu sürücülü           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS485 S 58,50 USD**  
5'li LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 10W / 30°   |
| Işık Rengi          | 3000K-645 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39,5x32x34,5 / 40 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 147x44x49               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 140x37                  |
| Ek Bilgiler         | Kegu sürücülü           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS493 32,25 USD**  
1'li LED Spot

CREE® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz&Siyah Krom        |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 5W / 38°    |
| Işık Rengi          | 3000K-390 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x40x23 / 60 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 55x55x45                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 50x50                   |
| Ek Bilgiler         | Lifud sürücülü          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS494 56,75 USD**  
3'lü LED Spot

CREE® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz&Siyah Krom        |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 38°   |
| Işık Rengi          | 3000K-970 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x36x31 / 48 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 130x55x45               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 125x50                  |
| Ek Bilgiler         | Lifud sürücülü          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS495 77,75 USD**  
4'lü LED Spot

CREE® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz&Siyah Krom        |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 16W / 38°   |
| Işık Rengi          | 3000K-1300 lm           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x43x23 / 36 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 93x93x45                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 88x88                   |
| Ek Bilgiler         | Lifud sürücülü          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LD501 B 60,25 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Beyaz & Siyah                |
| Entegre LED 7W / 36°         |
| 3000 K-630 lm                |
| 45x36x31 / 40 Ad.            |
| -x83xØ40 / Rozans 100xØ70    |
| Ø62                          |
| Bridgelux çip/Lifud sürücülü |
| IP20                         |

**LD501 S 60,25 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside



|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Siyah                        |
| Entegre LED 7W / 36°         |
| 3000 K-630 lm                |
| 45x36x31 / 40 Ad.            |
| -x83xØ40 / Rozans 100xØ70    |
| Ø62                          |
| Bridgelux çip/Lifud sürücülü |
| IP20                         |

**LD502 B 74,50 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Beyaz & Siyah                |
| Entegre LED 12W / 36°        |
| 3000 K-1080 lm               |
| 49x37x27 / 24 Ad.            |
| -x83xØ60 / Rozans 100xØ100   |
| Ø90                          |
| Bridgelux çip/Lifud sürücülü |
| IP20                         |

**LD502 S 74,50 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

bridgelux inside



|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Siyah                        |
| Entegre LED 12W / 36°        |
| 3000 K-1080 lm               |
| 49x37x27 / 24 Ad.            |
| -x83xØ60 / Rozans 100xØ100   |
| Ø90                          |
| Bridgelux çip/Lifud sürücülü |
| IP20                         |

**LD503 B 57,25 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |


|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Beyaz                |
| Entegre LED 7W / 36° |
| 3000 K-630 lm        |
| 57x28x35 / 30 Ad.    |
| Ø82x45               |
| Ø75                  |
| Lifud sürücülü       |
| IP20                 |

**LD503 S 57,25 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot

OSRAM inside



|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Siyah                |
| Entegre LED 7W / 36° |
| 3000 K-630 lm        |
| 57x28x35 / 30 Ad.    |
| Ø82x45               |
| Ø75                  |
| Lifud sürücülü       |
| IP20                 |



LS555 B

LS554 C

**LS555 B** 54,50 USD  
Sabit LED Spot

bridgelux, inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Beyaz                |
| Entegre LED 8W / 18° |
| 3000K-497 lm         |
| 50x42x36,5 / 48 Ad.  |
| -xØ61x75             |
| Ø55                  |
| Lifud sürücülü       |
| IP20                 |

**LS555 S** 54,50 USD  
Sabit LED Spot

bridgelux, inside



|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Siyah                |
| Entegre LED 8W / 18° |
| 3000K-497 lm         |
| 50x42x36,5 / 48 Ad.  |
| -xØ61x75             |
| Ø55                  |
| Lifud sürücülü       |
| IP20                 |

**LS554 B** 83,00 USD  
Hareketli LED Spot

bridgelux, inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz                 |
| Entegre LED 11W / 36° |
| 3000K-730 lm          |
| 50x42x41 / 48 Ad.     |
| -xØ81x90              |
| Ø75                   |
| Lifud sürücülü        |
| IP20                  |

**LS554 C** 83,00 USD  
Hareketli LED Spot

bridgelux, inside



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Bakır                 |
| Entegre LED 11W / 36° |
| 3000K-730 lm          |
| 50x42x41 / 48 Ad.     |
| -xØ81x90              |
| Ø75                   |
| Lifud sürücülü        |
| IP20                  |

**LS440 85,75 USD**  
Hareketli LED Spot

CREE inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz                 |
| Entegre LED 11W / 30° |
| 3000 K-850 lm         |
| 77x64.5x24 / 50 Ad.   |
| -xØ110x77             |
| Ø100                  |
| Hareketli, Sürücülü   |
| IP20                  |

**LS441 87,75 USD**  
Hareketli LED Spot

CREE inside



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz                 |
| Entegre LED 11W / 30° |
| 3000 K-850 lm         |
| 77x64.5x24 / 50 Ad.   |
| 110x110x77            |
| Ø100                  |
| Hareketli, Sürücülü   |
| IP20                  |

**LS442 177,00 USD**  
2'li Hareketli LED Spot

CREE inside



|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Beyaz                   |
| Entegre LED 2x11W / 30° |
| 3000 K-1700 lm          |
| 77x49x24 / 20 Ad.       |
| 220x110x77              |
| 210x100                 |
| Hareketli, Sürücülü     |
| IP20                    |

**LS444 76,00 USD**  
Hareketli LED Spot

CREE inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz                 |
| Entegre LED 11W / 30° |
| 3000 K-850 lm         |
| 45x35x35 / 36 Ad.     |
| -xØ100x84             |
| Ø92                   |
| Hareketli, Sürücülü   |
| IP20                  |

**LS443 76,00 USD**  
Sabit LED Spot

CREE inside



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz                 |
| Entegre LED 11W / 30° |
| 3000 K-850 lm         |
| 48x38x42 / 36 Ad.     |
| 106x106x106           |
| 97x97                 |
| Sürücülü              |
| IP20                  |

**LS439 74,50 USD**  
Hareketli LED Spot

LUMILEDS inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                           |
|---------------------------|
| Alüminyum                 |
| Beyaz                     |
| Entegre LED 12W / 45°     |
| 3000 K-900 lm             |
| 52x52x26 / 50 Ad.         |
| -xØ78x91                  |
| Ø70                       |
| Hareketli, Lifud sürücülü |
| IP20                      |

**LS457 69,50 USD**  
Sabit LED Spot

CREE inside



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz                 |
| Entegre LED 11W / 30° |
| 3000 K-850 lm         |
| 55.5x45.5x32 / 48 Ad. |
| -xØ85x67              |
| Ø72                   |
| Sürücülü              |
| IP20                  |

**JD225 B** 21,00 USD  
Sabit Spot



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x29x28 / 36 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x95              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø80                   |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD225 S** 21,00 USD  
Sabit Spot



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x29x28 / 36 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x95              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø80                   |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD644 B** 12,75 USD  
Sabit Spot



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Mat Beyaz             |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x30x56 / 50 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ75x88              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                   |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD644 S** 12,75 USD  
Sabit Spot



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Mat Siyah             |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x30x56 / 50 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ75x88              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                   |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH721 B** 10,00 USD  
Sabit Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 75x75x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH721 S** 10,00 USD  
Sabit Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 75x75x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH662 B 16,50 USD**  
Dirsek spot



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                    |
| Renk                | Beyaz                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil Değil)        |
| Işık Rengi          | -                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 36.5x36.5x34 / 36 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ106x104                   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                          |
| Ek Bilgiler         | Yönlendirilebilir, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                         |

**JH662 S 16,50 USD**  
Dirsek spot



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                    |
| Renk                | Siyah                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil Değil)        |
| Işık Rengi          | -                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 36.5x36.5x34 / 36 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ106x104                   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                          |
| Ek Bilgiler         | Yönlendirilebilir, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                         |

**JH730 B 11,75 USD**  
Sabit Spot



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                         |
| Renk                | Beyaz                             |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil Değil)             |
| Işık Rengi          | -                                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x29x28 / 36 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ82x114                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                               |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Önden ampul değiştirme |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                              |

**JH730 S 11,75 USD**  
Sabit Spot



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                         |
| Renk                | Siyah                             |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil Değil)             |
| Işık Rengi          | -                                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x29x28 / 36 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ82x114                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                               |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Önden ampul değiştirme |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                              |

**JH720 B 25,25 USD**  
Kare Spot



|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                    |
| Renk                | Beyaz                                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)                        |
| Işık Rengi          | -                                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x29x33.5 / 36 Ad.                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 82x82x95                                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                          |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                         |

**JH720 S 25,25 USD**  
Kare Spot



|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                    |
| Renk                | Siyah                                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)                        |
| Işık Rengi          | -                                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x29x33.5 / 36 Ad.                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 82x82x95                                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                          |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Hareketli, Önden ampul değiştirme |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                         |

**LS450 15,25 USD**

Star Light

OSRAM inside

LED  
CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum                |
| Beyaz & Siyah            |
| Entegre LED 2W / 15°     |
| 3000 K-72 lm             |
| 38,5x32,5x27,5 / 150 Ad. |
| Ø30x24                   |
| Ø25                      |
| Osram çip/Lifud sürücülü |
| IP20                     |

**LS451 B 17,75 USD**

LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE

|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum                |
| Beyaz & Siyah            |
| Entegre LED 3W / 15°     |
| 3000 K-134 lm            |
| 38,5x32,5x27,5 / 150 Ad. |
| Ø40x30,8                 |
| Ø35                      |
| Osram çip/Lifud sürücülü |
| IP20                     |

**LS451 S 17,75 USD**

LED Spot

OSRAM inside

LED  
CE

|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum                |
| Siyah                    |
| Entegre LED 3W / 15°     |
| 3000 K-134 lm            |
| 38,5x32,5x27,5 / 150 Ad. |
| Ø40x30,8                 |
| Ø35                      |
| Osram çip/Lifud sürücülü |
| IP20                     |

**LS453 34,00 USD**

LED Banyo Spot

EPISTAR inside

LED  
CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Krom                 |
| Entegre LED 6W / 36° |
| 3000 K-480 lm        |
| 51x21x52 / 50 Ad.    |
| -xØ85x47             |
| Ø75                  |
| Sürücülü, Kaplama    |
| IP65                 |

**JH680 B 22,25 USD**

Camlı Banyo Spot



|                                |
|--------------------------------|
| Alüminyum, Zamak               |
| Beyaz                          |
| GU10 5W (Dahil değil)          |
| -                              |
| 32x32x34 / 36 Ad.              |
| -xØ86x84                       |
| Ø73                            |
| Darklight, Isıya dayanıklı cam |
| IP65                           |

**JH679 B 22,75 USD**

Camlı Banyo Spot

CE  
NEW

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Beyaz                 |
| GU10 5W (Dahil değil) |
| -                     |
| 38x29x28 / 36 Ad.     |
| -xØ80x80              |
| Ø75                   |
| -                     |
| IP44                  |

**LW459 B 43,25 USD**

LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                 |
|---------------------------------|
| Alüminyum                       |
| Beyaz                           |
| Entegre LED 4W / 120°           |
| 3000 K-200 lm                   |
| 54x22x24 / 30 Ad.               |
| 95x94x45                        |
| 85x93                           |
| Dahili sürücülü, Plastik kasalı |
| IP44                            |

**LW459 AN 43,25 USD**

LED Duvar Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE

|                                 |
|---------------------------------|
| Alüminyum                       |
| Antrasit                        |
| Entegre LED 4W / 120°           |
| 3000 K-200 lm                   |
| 54x22x24 / 30 Ad.               |
| 95x94x45                        |
| 85x93                           |
| Dahili sürücülü, Plastik kasalı |
| IP44                            |





LG995



LG996

Premium  
Dış cephe  
Armatürleri

**LG927 198,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S. |
| Paslanmaz Çelik                             |
| Entegre LED 2W / 360°                       |
| 3000 K-100 lm                               |
| 42x22x20 / 8 Ad.                            |
| -xØ70x133                                   |
| Ø59                                         |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa               |
| IP67                                        |

**LG928 198,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside



|                                             |
|---------------------------------------------|
| Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S. |
| Paslanmaz Çelik                             |
| Entegre LED 2W / 30°                        |
| 3000 K-100 lm                               |
| 42x22x20 / 8 Ad.                            |
| -xØ70x133                                   |
| Ø59                                         |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa               |
| IP67                                        |

**LG982 137,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

EPISTAR inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S. |
| Paslanmaz Çelik                             |
| Entegre LED 3.5W / 32°                      |
| 3000 K-150 lm                               |
| 50x22.5x55 / 24 Ad.                         |
| -xØ55x96                                    |
| Ø47                                         |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa               |
| IP67                                        |

**LG947 128,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

HARVATEK inside



|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S.      |
| Paslanmaz Çelik                                  |
| Entegre LED 1W / 120°                            |
| 3000 K-50 lm                                     |
| 41x22x19 / 8 Ad.                                 |
| -xØ65x150                                        |
| Ø60                                              |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa, Maks. yük:2000 kg |
| IP67                                             |

**LG926 307,00 USD**  
LED Gömme Bahçe Armatürü

OSRAM inside




|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S. |
| Paslanmaz Çelik                             |
| Entegre LED 6x2W / 25°                      |
| 3000 K-740 lm                               |
| 37x24x23 / 6 Ad.                            |
| 328x63x90                                   |
| 313x58x90                                   |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa               |
| IP67                                        |

**LW470 182,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE




|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                    |
|------------------------------------|
| Alüminyum                          |
| Antrasit                           |
| Entegre LED 2x7W / 30°-120°        |
| 3000 K-880 lm                      |
| 32x25x27 / 8 Ad.                   |
| 105x100x119 / Rozans 80x50         |
| -                                  |
| Sürücülü, Işık açısı ayarlanabilir |
| IP54                               |

**LW449 93,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Antrasit              |
| Entegre LED 6W / 120° |
| 3000 K-207 lm         |
| 39x30x24,5 / 12 Ad.   |
| 220x55x131            |
| -                     |
| Dahili sürücülü       |
| IP54                  |

**LW703 93,75 USD**  
LED Bahçe Aplik

bridgelux inside

LED  
CE



|                                           |
|-------------------------------------------|
| Alüminyum                                 |
| Antrasit                                  |
| Entegre LED 2x3W / 10°                    |
| 3000K-300 lm                              |
| 38x30x18 / 20 Ad.                         |
| 130x70x62                                 |
| -                                         |
| Dahili sürücülü, aşağı-yukarı 3m ışık izi |
| IP54                                      |

**LW428 92,50 USD**  
LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Alüminyum                            |
| Antrasit                             |
| Entegre LED 4W / 100°                |
| 3000 K-150 lm                        |
| 30x17x23 / 24 Ad.                    |
| 88x65x40                             |
| -                                    |
| Dahili sürücülü, Isıya dayanıklı cam |
| IP54                                 |

**JW954 S 112,00 USD**  
Bahçe Aplik

CE



|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Siyah                   |
| GU10 2x5W (Dahil Değil) |
| -                       |
| 45x24,5x24 / 12 Ad.     |
| 200xØ70x110             |
| -                       |
| Isıya dayanıklı cam     |
| IP65                    |

**LW473** 149,00 USD  
LED Bahçe Aplik

CREE inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Antrasit                     |
| Entegre LED 2x11W / 36°      |
| 3000 K-2158 lm               |
| 15,5x11x24 / 12 Ad.          |
| 195xØ100x150 / Rozans 100x80 |
| -                            |
| Eaglerise sürücülü           |
| IP54                         |

**LW474** 99,00 USD  
LED Bahçe Aplik

CREE inside



|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Antrasit                     |
| Entegre LED 11W / 36°        |
| 3000 K-1524 lm               |
| 15,5x11x12,5 / 12 Ad.        |
| 120xØ100x200 / Rozans 100x80 |
| -                            |
| Eaglerise sürücülü           |
| IP54                         |

**LW472** 110,00 USD  
LED Bahçe Aplik

CREE inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                               |
|-------------------------------|
| Alüminyum                     |
| Antrasit                      |
| Entegre LED 11W / 36°         |
| 3000 K-1524 lm                |
| 21x11x12,5 / 12 Ad.           |
| 120xØ100x100 / Rozans 100x80  |
| -                             |
| Eaglerise sürücülü, hareketli |
| IP54                          |

**LC480** 81,25 USD  
LED Bahçe Tavan Armatürü

CREE inside



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Antrasit              |
| Entegre LED 11W / 36° |
| 3000 K-1524 lm        |
| 11x11x12,5 / 12 Ad.   |
| Ø100x116              |
| -                     |
| Eaglerise sürücülü    |
| IP54                  |



LW469

**LW469 230,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                           |
|---------------------------|
| Alüminyum, Opal PC        |
| Antrasit                  |
| Entegre LED 12,5W / 99°   |
| 3000K-680 lm              |
| 46x30,5x31 / 4 Ad.        |
| -xØ240x82 / Rozans Ø85x60 |
| -                         |
| KGP sürücülü, Hareketli   |
| IP54                      |

**LW939 218,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

PHILIPS inside



|                      |
|----------------------|
| Alüminyum, Opal PC   |
| Antrasit&Ahşap       |
| Entegre LED 9W / 68° |
| 3000K-303 lm         |
| 60x32,5x29 / 8 Ad.   |
| 250x125x126          |
| -                    |
| KGP sürücülü         |
| IP54                 |


**LW702 103,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

San'an inside



|                    |
|--------------------|
| Alüminyum, Opal PC |
| Antrasit           |
| Entegre LED 12W    |
| 3000K-400 lm       |
| 31x20x24 / 10 Ad.  |
| 180x55x104         |
| -                  |
| Kegu sürücülü      |
| IP54               |

**JW934 AN 95,50 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Antrasit                     |
| E27 Spiral 20W (Dahil değil) |
| -                            |
| 50x25.5x28 / 8 Ad.           |
| 250x110x108                  |
| -                            |
| Opal difüzör                 |
| IP54                         |

**JW939 AN104,00 USD**  
Bahçe Aplik



|                                |
|--------------------------------|
| Alüminyum                      |
| Antrasit                       |
| E27 Spiral 2x20W (Dahil değil) |
| -                              |
| 44.5x32.5x31 / 8 Ad.           |
| 284x148x98                     |
| -                              |
| Opal difüzör                   |
| IP54                           |

**LW700 78,25 USD**  
LED Tavan Armatürü



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                               |
|-------------------------------|
| Alüminyum                     |
| Antrasit                      |
| Entegre LED 13W / 120°        |
| 3000 K-800 lm                 |
| 38,5x20,5x22 / 6 Ad.          |
| Ø183x48                       |
| -                             |
| Opal PC difüzör, DOB sürücülü |
| IP54                          |

**LW701 108,00 USD**  
LED Bahçe Aplik



|                           |
|---------------------------|
| Alüminyum                 |
| Antrasit                  |
| Entegre LED 18W / 120°    |
| 3000 K-1100 lm            |
| 25,5x18,5x50,5 / 8 Ad.    |
| 220x110x71                |
| -                         |
| Opal PC difüzör, Sürücülü |
| IP54                      |

**LW425 101,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                         |
| Renk                | Gri                               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 80°              |
| Işık Rengi          | 3000 K-150 lm                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 29x20x29 / 18 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x75                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                               |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kör kasa |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                              |

**LW476 33,75 USD**  
LED Duvar Armatürü

EDISON<sup>inside</sup>



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Antrasit                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1.8W / 120°       |
| Işık Rengi          | 3000 K-63 lm                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x37x18 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ65x50                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø60                           |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kasa |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                          |

**LW479 36,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

CREE<sup>inside</sup>



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC                 |
| Renk                | Antrasit                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 12°          |
| Işık Rengi          | 3000K-60 lm                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x37x18 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ65x60                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø60                           |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kasa |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                          |

**LW477 109,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                         |
| Renk                | Antrasit                          |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3.6W / 33°            |
| Işık Rengi          | 3000 K- 77 lm                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x22,5x41,5 / 24 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 107x75x65                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   |                                   |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kör kasa |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                              |

**LW478 109,00 USD**  
LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>




|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                         |
| Renk                | Antrasit                          |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3.6W / 48°            |
| Işık Rengi          | 3000 K- 99 lm                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x22,5x41,5 / 24 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 75x107x65                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   |                                   |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kör kasa |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                              |





LG912



LG910



LG911

**LG912 155,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC          |
| Renk                | Antrasit               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 360°  |
| Işık Rengi          | 3000K-389 lm           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 31,5x26,5x35,5 / 8 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 135x101x131            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                   |

**LG910 200,00 USD**  
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC         |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 360° |
| Işık Rengi          | 3000K-389 lm          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52,5x26,5x20 / 8 Ad.  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 101x101x250           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                  |

**LG911 260,00 USD**  
LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC         |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 360° |
| Işık Rengi          | 3000K-389 lm          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 26,5x26,5x55 / 4 Ad.  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 101x101x500           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                  |

**LG990 267,00 USD**  
LED Bahçe Baba

CREE inside



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum              |
| Renk                | Antrasit               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 360° |
| Işık Rengi          | 3000 K-653 lm          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46.5x46.5x27 / 4 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180x180x230            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                   |

**LG991 337,00 USD**  
LED Bahçe Direk

CREE inside



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum              |
| Renk                | Antrasit               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 360° |
| Işık Rengi          | 3000 K-653 lm          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54x46.5x24 / 2 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180x180x500            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                   |

**LG905 273,00 USD**  
LED Bahçe Direk



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Antrasit                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 8W / 120°      |
| Işık Rengi          | 3000 K-480 lm              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 67x42x20 / 4 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 160x50x600                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                       |

**LG995 130,00 USD**  
LED Bahçe Baba, Kazıklı

OSRAM inside



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum              |
| Renk                | Antrasit               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 125° |
| Işık Rengi          | 3000 K- 486 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 76x31x23 / 10Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ130x-x170x210       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                      |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, + Kazık      |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                   |

**LG996 271,00 USD**  
LED Bahçe Direk

OSRAM inside



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC          |
| Renk                | Antrasit               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 125° |
| Işık Rengi          | 3000K-570 lm           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x32x69 / 4 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ132x650             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                   |

**LG993 118,00 USD**

LED Bahçe Baba

CREE inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Antrasit              |
| Entegre LED 7W / 360° |
| 3000 K-500 lm         |
| 47x20x36 / 20 Ad.     |
| 85x85x165             |
| -                     |
| Dahili sürücülü       |
| IP65                  |

**LG994 205,00 USD**

LED Bahçe Direk

CREE inside



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Antrasit              |
| Entegre LED 7W / 360° |
| 3000 K-500 lm         |
| 29x20x68 / 6 Ad.      |
| 85x85x650             |
| -                     |
| Dahili sürücülü       |
| IP65                  |

**LG904 183,00 USD**

LED Bahçe Direk

CREE inside



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Antrasit              |
| Entegre LED 7W / 360° |
| 3000 K-500 lm         |
| 29x20x68 / 6 Ad.      |
| 85x85x650             |
| -                     |
| Dahili sürücülü       |
| IP54                  |

**LG984 170,00 USD**

LED Bahçe Baba

CREE inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Antrasit                |
| Entegre LED 10W / 360°  |
| 3000 K-500 lm           |
| 44.5x20.5x30.5 / 12 Ad. |
| -xØ90x200               |
| -                       |
| Dahili sürücülü         |
| IP54                    |

**LG986 242,00 USD**

LED Bahçe Direk

CREE inside



|                        |
|------------------------|
| Alüminyum              |
| Antrasit               |
| Entegre LED 10W / 360° |
| 3000 K-500 lm          |
| 30x20.5x68 / 6 Ad.     |
| -xØ90x650              |
| -                      |
| Dahili sürücülü        |
| IP54                   |

**LG900 399,00 USD**

LED Akıllı Taşınabilir Armatür

EVERLIGHT inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                    |
|------------------------------------|
| Alüminyum, PC                      |
| Antrasit, Opal                     |
| Entegre LED 6W / 360°              |
| RGBW-620 lm                        |
| 40,5x40,5x47 / 1 Ad                |
| -x360x419                          |
| -                                  |
| Dimlenebilir, RGB, WIFI, Bluetooth |
| IP54                               |

**LG997 173,00 USD**

LED Bahçe Direk

CREE inside



|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum             |
| Antrasit              |
| Entegre LED 9W / 300° |
| 3000K-520 lm          |
| 25,5x20x53 / 4 Ad.    |
| 230x86x500            |
| -                     |
| Dahili sürücülü       |
| IP65                  |



LG901

**LG987 108,00 USD**  
LED Kazıklı Bahçe Spot

EPISTAR inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S. |
| Antrasit                                    |
| Entegre LED 7W / 60°                        |
| 3000 K-500 lm                               |
| 31.5x19x42 / 12 Ad.                         |
| 88xØ95x317                                  |
| -                                           |
| Kazıklı, Dahili sürücülü                    |
| IP65                                        |

**JG655 SS 62,25 USD**  
Kazıklı Bahçe Spot



|                                             |
|---------------------------------------------|
| Alüminyum, Paslanmaz Çelik Çerçeve 316 S.S. |
| Antrasit                                    |
| GU10 5W (Dahil değil)                       |
| -                                           |
| 25x25x29 / 12 Ad.                           |
| 88xØ95x317                                  |
| -                                           |
| Kazıklı, Isıya dayanıklı cam                |
| IP65                                        |

**LW505 191,00 USD**  
LED Bahçe Spot

shineon inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Antrasit                |
| Entegre LED 15W / 40°   |
| 3000 K-934 lm           |
| 51.5x25.5x30 / 8 Ad.    |
| 120xØ99x211             |
| -                       |
| AC LED (Sürücüsüz 230V) |
| IP65                    |

**JK505 6,25 USD**  
Bahçe Kaziği



|                      |
|----------------------|
| Plastik              |
| Antrasit             |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| LW505 ile kullanılır |
| -                    |

**LG901 198,00 USD**  
LED Kazıklı Akıllı Bahçe Spot

EVERLIGHT inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Alüminyum, Cam                      |
| Antrasit                            |
| Entegre LED 5W / 69°                |
| RGBW-272 lm                         |
| 42,5x32x24 / 6 Ad                   |
| 164x128x352                         |
| -                                   |
| Dimlenebilir, RGBW, WIFI, Bluetooth |
| IP54                                |



Jupiter  
Sıva Üstü  
Armatürler

**EV507 B&S 27,00 USD**

Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED  
CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                |
|--------------------------------|
| Alüminyum                      |
| Beyaz & Siyah                  |
| Entegre LED 3W / 30°           |
| 3000 K-210 lm                  |
| 42x30x38 / 30 Ad.              |
| 120xØ30/Rozans 120x50x25       |
| -                              |
| Dahili sürücülü, BJB anahtarlı |
| IP20                           |

**EV507 S&A 27,00 USD**

Yatak Başı Aplik

San'an inside

LED  
CE

|                                |
|--------------------------------|
| Alüminyum                      |
| Siyah & Altın                  |
| Entegre LED 3W / 30°           |
| 3000 K-210 lm                  |
| 42x30x38 / 30 Ad.              |
| 120xØ30/Rozans 120x50x25       |
| -                              |
| Dahili sürücülü, BJB anahtarlı |
| IP20                           |

**EV506 B&S 28,00 USD**

Yatak Başı Aplik

CE



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                 |
|---------------------------------|
| Alüminyum                       |
| Beyaz & Siyah                   |
| GU10 5W (Dahil değil)           |
| -                               |
| 37x32x50 / 30 Ad.               |
| 115xØ56x150 / R ozans 130x70x25 |
| -                               |
| BJB, Anahtarlı                  |
| IP20                            |

**EV506 S&A 28,00 USD**

Yatak Başı Aplik

CE



|                                |
|--------------------------------|
| Alüminyum                      |
| Siyah & Altın                  |
| GU10 5W (Dahil değil)          |
| -                              |
| 37x32x50 / 30 Ad.              |
| 115xØ56x150 / Rozans 130x70x25 |
| -                              |
| BJB, Anahtarlı                 |
| IP20                           |



LW504



**LW504 S 32,75 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux. inside



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Metal                              |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 5W / 360°              |
| Işık Rengi          | 3000K-400 lm                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 33,5x24,5x23 / 30 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                  |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, BJB. Anahtarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**LW504 S&A 32,75 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

bridgelux. inside



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Metal                              |
| Renk                | Siyah&Altın                        |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 5W / 360°              |
| Işık Rengi          | 3000K-400 lm                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 33,5x24,5x23 / 30 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø30x85x450 / Rozans 120x50x25      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                  |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, BJB. Anahtarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**LW503 B 37,25 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Metal                           |
| Renk                | Beyaz                           |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 40°            |
| Işık Rengi          | 3000 K-210 lm                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 43x36x26 / 40 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100xØ32x460 / Rozans Ø100x32    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                            |

**LW503 S 37,25 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Metal                           |
| Renk                | Mat Siyah                       |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 40°            |
| Işık Rengi          | 3000 K-210 lm                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 43x36x26 / 40 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100xØ32x460 / Rozans Ø100x32    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                            |

**LW503 SN 39,00 USD**  
LED Yatak Başı Aplik

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Metal                           |
| Renk                | Saten Nikel                     |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 40°            |
| Işık Rengi          | 3000 K-210 lm                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 43x36x26 / 40 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100xØ32x460 / Rozans Ø100x32    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, BJB, Anahtarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                            |



LW448

**LW448 B 30,50 USD**  
LED Aplik

bridgelux. inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Beyaz                   |
| Entegre LED 2x3W / 120° |
| 3000K-400 lm            |
| 33x24,5x22,5 / 30 Ad.   |
| 120x100x42              |
| -                       |
| Kegu sürücülü           |
| IP44                    |

**LW448 S&A 32,25 USD**  
LED Aplik

bridgelux. inside



|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Siyah&Altın             |
| Entegre LED 2x3W / 120° |
| 3000K-400 lm            |
| 33x24,5x22,5 / 30 Ad.   |
| 120x100x42              |
| -                       |
| Kegu sürücülü           |
| IP44                    |

**LW468 B&G 54,00 USD**  
LED Aplik

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Beyaz & Gümüş        |
| Entegre LED 6W / 60° |
| 3000 K-300 lm        |
| 54.5x23x31 / 20 Ad.  |
| 97x97x125            |
| -                    |
| Coie sürücülü        |
| IP20                 |

**LW468 S&A 54,00 USD**  
LED Aplik

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Siyah & Altın        |
| Entegre LED 6W / 60° |
| 3000 K-300 lm        |
| 54.5x23x31 / 20 Ad.  |
| 97x97x125            |
| -                    |
| Coie sürücülü        |
| IP20                 |



**JC068 B&S 27,50 USD**

Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz & Siyah         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24.5x33.5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ69x95              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC069 B&S 28,50 USD**

Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz & Siyah         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24.5x33.5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 60x60x95              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC074 B&S 47,75 USD**

2'li Tavan Armatürü



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Beyaz & Siyah           |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 30x28x33.5 / 24 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120x60x95               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**JC068 S&A 28,25 USD**

Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah & Altın         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24.5x33.5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ69x95              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC069 S&A 29,25 USD**

Tavan Armatürü



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah & Altın         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x24.5x33.5 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 60x60x95              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC074 S&A 48,50 USD**

2'li Tavan Armatürü



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Siyah & Altın           |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 30x28x33.5 / 24 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120x60x95               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | -                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**JC050 B 15,25 USD**  
Tavan Armatürü

CE



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34.5x34.5x24 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ56x109             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Değişebilir reflektör |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC051 B 20,75 USD**  
Tavan Armatürü

CE



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 33x22,5x33 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ55x100             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC090 B 14,75 USD**  
Tavan Armatürü

CE



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Akrilik    |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x17x52 / 50 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ78x97              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Işık efekti           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC050 S 15,25 USD**  
Tavan Armatürü

CE



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34.5x34.5x24 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ56x109             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Değişebilir reflektör |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC051 S 20,75 USD**  
Tavan Armatürü

CE



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 33x22,5x33 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ55x100             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC090 S 14,75 USD**  
Tavan Armatürü

CE



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Akrilik    |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x17x52 / 50 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ78x97              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Işık efekti           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JC050 S&A 15,25 USD**  
Tavan Armatürü

CE



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah & Altın         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34.5x34.5x24 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ56x109             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Değişebilir reflektör |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**LC477 30,50 USD**  
LED Tavan Armatürü

EPISTAR inside

LED  
CE

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                       |
| Renk                | Siyah & Altın                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 11W / 36°           |
| Işık Rengi          | 3000 K-860 lm                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35x24x21 / 50 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ55x102                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Değişebilir reflektör, Sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                            |

**LC701 B 14,75 USD**  
LED Tavan Armatürü



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Malzeme             | Alüminyum,PC       |
| Renk                | Beyaz              |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 7W / 24°   |
| Işık Rengi          | 3000K-420 lm       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x42x34 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ70x70           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                  |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**LC701 S 14,75 USD**  
LED Tavan Armatürü



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Malzeme             | Alüminyum,PC       |
| Renk                | Siyah              |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 7W / 24°   |
| Işık Rengi          | 3000K-420 lm       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x42x34 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ70x70           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                  |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**LC702 B 16,00 USD**  
LED Tavan Armatürü



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Malzeme             | Alüminyum,PC       |
| Renk                | Beyaz              |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 7W / 30°   |
| Işık Rengi          | 3000K-400 lm       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54x54x80 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 55x55x80           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                  |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**LC702 S 16,00 USD**  
LED Tavan Armatürü



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Malzeme             | Alüminyum,PC       |
| Renk                | Siyah              |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 7W / 30°   |
| Işık Rengi          | 3000K-400 lm       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54x54x80 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 55x55x80           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                  |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**JC059 B 24,75 USD**  
Rozanslı Sıva Üstü Spot

|                        |
|------------------------|
| Malzeme                |
| Renk                   |
| Işık Kaynağı           |
| Işık Rengi             |
| Koli Ölçüsü (cm)       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    |
| Birbirine Ekleme Adedi |
| Ek Bilgiler            |
| IP Koruma Sınıfı       |

|                             |
|-----------------------------|
| Alüminyum                   |
| Beyaz                       |
| GU10 5W(Dahil değil)        |
| -                           |
| 47x26x47 / 50 Ad.           |
| 120xØ62x150 / Rozans Ø80x25 |
| -                           |
| Hareketli                   |
| IP20                        |

**JC059 S 24,75 USD**  
Rozanslı Sıva Üstü Spot

|                             |
|-----------------------------|
| Alüminyum                   |
| Siyah                       |
| GU10 5W (Dahil değil)       |
| -                           |
| 47x26x47 / 50 Ad.           |
| 120xØ62x150 / Rozans Ø80x25 |
| -                           |
| Hareketli                   |
| IP20                        |

**JC507 B&S 51,75 USD**  
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

|                        |
|------------------------|
| Malzeme                |
| Renk                   |
| Işık Kaynağı           |
| Işık Rengi             |
| Koli Ölçüsü (cm)       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    |
| Birbirine Ekleme Adedi |
| Ek Bilgiler            |
| IP Koruma Sınıfı       |

|                            |
|----------------------------|
| Alüminyum                  |
| Beyaz & Siyah              |
| GU10 2x5W (Dahil değil)    |
| -                          |
| 50x29x38 / 16 Ad.          |
| 115xØ56 / Rozans 250x80x25 |
| -                          |
| -                          |
| IP20                       |

**JC507 S&A 51,75 USD**  
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

|                            |
|----------------------------|
| Alüminyum                  |
| Siyah & Altın              |
| GU10 2x5W (Dahil değil)    |
| -                          |
| 50x29x38 / 16 Ad.          |
| 115xØ56 / Rozans 250x80x25 |
| -                          |
| -                          |
| IP20                       |

**LC508 B&S 50,50 USD**  
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                            |
|----------------------------|
| Alüminyum                  |
| Beyaz & Siyah              |
| Entegre LED 2x3W           |
| 3000 K-2x210 lm / 30°      |
| 50x29x38 / 12 Ad.          |
| 150xØ30 / Rozans 250x60x25 |
| -                          |
| Dahili sürücülü, Hareketli |
| IP20                       |

**LC508 S&A 50,50 USD**  
2'li Rozanslı Sıva Üstü Spot

|                            |
|----------------------------|
| Alüminyum                  |
| Siyah & Altın              |
| Entegre LED 2x3W           |
| 3000 K-2x210 lm / 30°      |
| 50x29x38 / 12 Ad.          |
| 150xØ30 / Rozans 250x60x25 |
| -                          |
| Dahili sürücülü, Hareketli |
| IP20                       |



**LE494** 8,25 USD  
LED Gizli Işık Armatürü



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | P.C.                                    |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4W                          |
| Işık Rengi          | 3000 K/6500 K-350 lm / 120°             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 43,5x20x14 / 25 Ad.                     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 307x22x35                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 16 Adet                                 |
| Ek Bilgiler         | Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LE495** 10,75 USD  
LED Gizli Işık Armatürü



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | P.C.                                    |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W                          |
| Işık Rengi          | 3000 K/6500 K-600 lm / 120°             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 69,6x20x14 / 25 Ad.                     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 568x22x35                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 10 Adet                                 |
| Ek Bilgiler         | Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LE496** 13,50 USD  
LED Gizli Işık Armatürü



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | P.C.                                    |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 10W                         |
| Işık Rengi          | 3000 K/6500 K-850 lm / 120°             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 99,6x20x14 / 25 Ad.                     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 868x22x35                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 7 Adet                                  |
| Ek Bilgiler         | Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LE497** 15,50 USD  
LED Gizli Işık Armatürü




|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | P.C.                                    |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 14W                         |
| Işık Rengi          | 3000 K/6500 K-1250 lm / 120°            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 129,6x20x14 / 25 Ad.                    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1168x22x35                              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 5 Adet                                  |
| Ek Bilgiler         | Eklenebilir, Anahtarlı, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |



JH640 AB



Jupiter  
Sıva Altı  
Armatürler



LS640 B

LS640 S

**LS544 B 19,00 USD**  
Sabit LED Spotbridgelux<sup>®</sup>.inside

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Beyaz                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W                |
| Işık Rengi          | 3000K-520 lm / 24°            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x18x42 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ56x60                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø50                           |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, Darklight |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS544 S 19,00 USD**  
Sabit LED Spotbridgelux<sup>®</sup>.inside

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W                |
| Işık Rengi          | 3000K-520 lm / 24°            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x18x42 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ56x60                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø50                           |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, Darklight |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS543 B 19,50 USD**  
Sabit LED Spotbridgelux<sup>®</sup>.inside

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Beyaz                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W                |
| Işık Rengi          | 3000K-520 lm / 24°            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x18x42 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 56x56x60                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 50x50                         |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, Darklight |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS543 S 19,50 USD**  
Sabit LED Spotbridgelux<sup>®</sup>.inside

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W                |
| Işık Rengi          | 3000K-520 lm / 24°            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x18x42 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 56x56x60                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 50x50                         |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, Darklight |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS557 B 20,00 USD**  
Sabit LED Spotbridgelux<sup>®</sup>.inside

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Beyaz                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W                |
| Işık Rengi          | 3000K-520 lm / 24°            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x18x42 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ62x62                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø55                           |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, Darklight |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LS557 S 20,00 USD**  
Sabit LED Spotbridgelux<sup>®</sup>.inside

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W                |
| Işık Rengi          | 3000K-520 lm / 24°            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x18x42 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ62x62                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø55                           |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü, Darklight |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LD700 B 11,75 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Beyaz                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W             |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K-570 lm /30°    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x32x40 / 100 Ad.         |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ88x52                   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                        |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |

**LD700 S 11,75 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Siyah                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W             |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K-570 lm / 30°   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x32x40 / 100 Ad.         |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ88x52                   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                        |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |

**LS701 B 14,25 USD**  
Hareketli LED Spot

bridgelux® inside



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Plastik      |
| Renk                | Beyaz                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 10W         |
| Işık Rengi          | 3000K-800 lm / 30°      |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39,2x29,7x39,5 / 60 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ90x62                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                     |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS701 S 14,25 USD**  
Hareketli LED Spot

bridgelux® inside




|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Plastik      |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 10W         |
| Işık Rengi          | 3000K-800 lm / 30°      |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39,2x29,7x39,5 / 60 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ90x62                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                     |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LS640 B 20,25 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux® inside



NEW



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Malzeme             | Alüminyum          |
| Renk                | Beyaz              |
| Işık Kaynağı        | COB LED 7W         |
| Işık Rengi          | 3000K-480 lm /36°  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x16x42 / 50 Ad.  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ70x52           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø55                |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**LS640 S 20,25 USD**  
Sabit LED Spot

bridgelux® inside



NEW



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Malzeme             | Alüminyum          |
| Renk                | Siyah              |
| Işık Kaynağı        | COB LED 7W         |
| Işık Rengi          | 3000K-480 lm /36°  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x16x42 / 50 Ad.  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ70x52           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø55                |
| Ek Bilgiler         | Eaglerise sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**JD228 B&S 21,00 USD**  
Hareketli Spot


|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz, Siyah          |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 36.5x36.5x34 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ108x105            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø100                  |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Hareketli  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD228 S&S 21,00 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 36.5x36.5x34 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ108x105            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø100                  |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Hareketli  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD230 B&S 21,00 USD**  
Hareketli Spot


|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz, Siyah          |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 36.5x36.5x34 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 107x107x105           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø100                  |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Hareketli  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD230 S&S 21,00 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 36.5x36.5x34 / 36 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 107x107x105           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø100                  |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Hareketli  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD231 B&S 38,75 USD**  
2'li Hareketli Spot

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Beyaz, Siyah            |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 36.5x23.5x34 / 12 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 208x107x105             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 200x95                  |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Hareketli    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**JD231 S&S 38,75 USD**  
2'li Hareketli Spot

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 36.5x23.5x34 / 12 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 208x107x105             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 200x95                  |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Hareketli    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**JH838 B 6,75 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x90                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø85                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH838 S 6,75 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x90                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø85                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH839 B 7,25 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 92x92x90                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 85x85                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH839 S 7,25 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 92x92x90                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 85x85                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH840 B 14,00 USD**  
2'li Hareketli Spot

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                            |
| Renk                | Beyaz                                |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 30 Ad.                    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 172x92x90                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 165x85                               |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |

**JH840 S 14,00 USD**  
2'li Hareketli Spot

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                            |
| Renk                | Siyah                                |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 30 Ad.                    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 172x92x90                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 165x85                               |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |





JH638 AB  
JH651 AB

**JH638 B 6,50 USD**  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz, Siyah                       |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 57x23x29 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ103x90                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH638 S 6,50 USD**  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 57x23x29 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ103x90                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH638 K 7,75 USD**  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Krom, Siyah                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 57x23x29 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ103x90                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Kaplama                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH638 SN 7,75 USD**  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Saten Nikel, Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 57x23x29 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ103x90                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Kaplama                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH638 AB 7,75 USD**  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Antik bronz&siyah                  |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 24,5x22,5x29 / 50 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ103x90                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Kaplama                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH640 AB 16,75 USD**  
2'li Hareketli Spot



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                            |
| Renk                | Antik bronz&siyah                    |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 61x39,5x30 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 185x100x90                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 170x90                               |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Kaplama                   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |

**JH639 B 7,25 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz, Siyah                       |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 62x25x27.5 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 103x103x90                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 90x90                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH639 S 7,25 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 62x25x27.5 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 103x103x90                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 90x90                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH639 K 8,25 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Krom, Siyah                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 62x25x27.5 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 103x103x90                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 90x90                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Kaplama                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH639 SN 8,25 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Saten Nikel, Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 62x25x27.5 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 103x103x90                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 90x90                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Kaplama                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH639 AB 8,50 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Antik bronz&siyah                  |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54,5x25x29 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 103x103x90                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 90x90                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Kaplama                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH640 B 14,00 USD**  
Hareketli 2'li Spot


|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                            |
| Renk                | Beyaz, Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 61x39,5x30 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 185x100x90                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 170x90                               |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |

**JH640 S 14,00 USD**  
Hareketli 2'li Spot

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                            |
| Renk                | Siyah                                |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 61x39,5x30 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 185x100x90                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 170x90                               |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |

**JH640 SN 16,75 USD**  
Hareketli 2'li Spot

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                            |
| Renk                | Saten Nikel, Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 61x39,5x30 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 185x100x90                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 170x90                               |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Kaplama                   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |

**JH713 B&S 4,25 USD**  
Sabit Spot

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)         |
| Işık Rengi          | -                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x80                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                           |
| Ek Bilgiler         | Darklight                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JH713 S 4,25 USD**  
Sabit Spot

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)         |
| Işık Rengi          | -                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x80                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                           |
| Ek Bilgiler         | Darklight                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JH713 S&A 4,50 USD**  
Sabit Spot

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Siyah & Altın                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)         |
| Işık Rengi          | -                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x80                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                           |
| Ek Bilgiler         | Darklight                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JH713 B&K 4,50 USD**  
Sabit Spot

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Krom                  |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)         |
| Işık Rengi          | -                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x80                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                           |
| Ek Bilgiler         | Darklight                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JH713 B&G 4,50 USD**  
Sabit Spot

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Gümüş                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)         |
| Işık Rengi          | -                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x80                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                           |
| Ek Bilgiler         | Darklight                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JD639 B 4,50 USD**  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x22,5x19 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ83x80              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                   |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD639 S 4,50 USD**  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x22,5x19 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ83x80              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                   |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH718 B 4,50 USD**  
Hareketli Spot


|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC        |
| Renk                | Beyaz                      |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)      |
| Işık Rengi          | -                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x100                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                        |
| Ek Bilgiler         | Beyaz reflektör, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |

**JH718 S 4,50 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC        |
| Renk                | Siyah                      |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)      |
| Işık Rengi          | -                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x100                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                        |
| Ek Bilgiler         | Siyah reflektör, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |

**JH718 B&S 4,75 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC        |
| Renk                | Beyaz & Siyah              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)      |
| Işık Rengi          | -                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x100                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                        |
| Ek Bilgiler         | Siyah reflektör, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |

**JH718 S&A 4,75 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC        |
| Renk                | Siyah & Altın              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)      |
| Işık Rengi          | -                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48.5x20x35 / 50 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ79x100                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                        |
| Ek Bilgiler         | Altın reflektör, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |

**JD640 B 7,00 USD**  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44.5x19x29.5 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ76x87              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                   |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD640 S 7,00 USD**  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44.5x19x29.5 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ76x87              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                   |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH508 B** 6,25 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ80x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH508 S** 6,25 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ80x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH508 K** 7,00 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Krom                               |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ80x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | Kaplamalı                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH508 SN** 7,00 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Saten Nikel                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ80x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH608 B** 6,25 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH608 S** 6,25 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH651 B** 6,00 USD  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54.5x22.5x20 / 50 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ100x58                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH651 S** 6,00 USD  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54.5x22.5x20 / 50 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ100x58                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH651 K** 7,25 USD  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Krom                               |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54.5x22.5x20 / 50 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ100x58                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH651 SN** 7,25 USD  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Saten Nikel                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54.5x22.5x20 / 50 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ100x58                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH651 AB** 7,50 USD  
Hareketli Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Antik bronz                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54,5x23x18 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ100x58                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |



**JH509 B 4,00 USD**  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x32 / 100 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ78x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø62                                |
| Ek Bilgiler         | Önden ampul değiştirme             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH509 S 4,00 USD**  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x32 / 100 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ78x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø62                                |
| Ek Bilgiler         | Önden ampul değiştirme             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH509 K 5,00 USD**  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Krom                               |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x32 / 100 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ78x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø62                                |
| Ek Bilgiler         | Önden ampul değiştirme             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH509 SN 5,00 USD**  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Saten Nikel                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x32 / 100 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ78x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø62                                |
| Ek Bilgiler         | Önden ampul değiştirme             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH509 A 5,00 USD**  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Altın                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x32 / 100 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ78x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø62                                |
| Ek Bilgiler         | Önden ampul değiştirme             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH627 B 4,50 USD**  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x18x25 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ81x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø68                                |
| Ek Bilgiler         | Önden ampul değiştirme             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH628 B 6,50 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 53x22x25 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ93x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø80                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Önden ampul değiştirme  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |



**JH510 B 5,00 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x27.5 / 100 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ83x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Önden ampul değiştirme  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH510 S 5,00 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x27.5 / 100 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ83x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Önden ampul değiştirme  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH510 K 6,00 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Krom                               |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x27.5 / 100 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ83x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Önden ampul değiştirme  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH510 SN 6,00 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Saten Nikel                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x27.5 / 100 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ83x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Önden ampul değiştirme  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH510 A 6,00 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Altın                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x19x27.5 / 100 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ83x58                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Önden ampul değiştirme  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH622 CD 7,50 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | CD                                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46.5x37x23.5 / 100 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH622 AB 7,75 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Antik bronz                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 29,5x21x22 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH659 B** 5,50 USD  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x21.5x52 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ88x90              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø80                   |
| Ek Bilgiler         | Darklight             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH659 S** 5,50 USD  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x21.5x52 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ88x90              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø80                   |
| Ek Bilgiler         | Darklight             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH688 B** 6,50 USD  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x24x54.5 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ100x92             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                   |
| Ek Bilgiler         | Darklight             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH688 S** 6,50 USD  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x24x54.5 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ100x92             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                   |
| Ek Bilgiler         | Darklight             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH660 B** 5,50 USD  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x21.5x52 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 88x88x90              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 80x80                 |
| Ek Bilgiler         | Darklight             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH660 S** 5,50 USD  
Sabit Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x21.5x52 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 88x88x90              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 80x80                 |
| Ek Bilgiler         | Darklight             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JH750 B** 9,25 USD  
Sabit Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Akrilik                 |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x20,5x24 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ95x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | Işık efektli                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH750 S** 9,25 USD  
Sabit Spot



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Akrilik                 |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x20,5x24 / 50 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ95x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | Işık efektli                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH751 B** 6,50 USD  
Sabit Spot



NEW

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Akrilik                 |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x21x23 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | Işık efektli                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH751 S** 6,50 USD  
Sabit Spot



NEW

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Akrilik                 |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x21x23 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | Işık efektli                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH752 B** 5,50 USD  
Sabit Spot



NEW

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Akrilik                 |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x21x23 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | Işık efektli                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH752 S** 5,50 USD  
Sabit Spot



NEW

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Akrilik                 |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x21x23 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | Işık efektli                       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH684 B 10,75 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                         |
| Renk                | Beyaz                             |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)             |
| Işık Rengi          | -                                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 69.5x29x42 / 50 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ127x80                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø105                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Önden ampul değiştirme |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                              |

**JH684 S 10,75 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                         |
| Renk                | Siyah                             |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)             |
| Işık Rengi          | -                                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 69.5x29x42 / 50 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ127x80                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø105                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Önden ampul değiştirme |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                              |

**JH738 S 5,75 USD**  
Çerçevesiz Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 56x23.5x24 / 50 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ103x58             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                   |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Çerçevesiz |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JD232 B 9,25 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Malzeme             | Metal                        |
| Renk                | Beyaz                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)        |
| Işık Rengi          | -                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x32x34 / 36 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 90x90x97                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 80x80                        |
| Ek Bilgiler         | Darklight, Yönlendirilebilir |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                         |

**JH693 A 24,75 USD**  
Taşlı Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Altın                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 55x33x12 / 30 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ98x62                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH575 K 4,75 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Zamak                              |
| Renk                | Krom & Kırmızı                     |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x38x27.5 / 100 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x24                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø73                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JH697 K 16,00 USD**  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Krom                               |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Ampul ve duy dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 50x30x10 / 30 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 85x85x57                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**LS968 B 12,75 USD**

LED Mini Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Mat Beyaz            |
| Entegre LED 3W / 36° |
| 3000K/6500K-150 lm   |
| 38x15x27 / 50 Ad.    |
| -xØ40x30             |
| Ø32                  |
| Sürücülü             |
| IP20                 |

**LS968 AL 12,75 USD**

LED Mini Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Alüminyum            |
| Entegre LED 3W / 36° |
| 3000K/6500K-150 lm   |
| 38x15x27 / 50 Ad.    |
| -xØ40x30             |
| Ø32                  |
| Sürücülü             |
| IP20                 |

**LS979 40,25 USD**

LED Boat Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                                |
|--------------------------------|
| PC, ABS                        |
| Beyaz, Krom                    |
| Entegre LED 4W / 30°           |
| 3000 K-150 lm                  |
| 55x21x37 / 50 Ad.              |
| -xØ75x30                       |
| Ø63                            |
| Dahili sürücülü, AC/DC 12-24 V |
| IP65                           |

**LS458 6,00 USD**

Hareketli LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Plastik               |
| Beyaz                 |
| Entegre LED 5W        |
| 3000 K/6500 K-350 lm  |
| 50.2x40.3x25 / 80 Ad. |
| -xØ90x42.5            |
| Ø75                   |
| Dahili sürücülü       |
| IP20                  |

**LS459 6,25 USD**

Hareketli LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                       |
|-----------------------|
| Plastik               |
| Beyaz                 |
| Entegre LED 5W        |
| 3000 K/6500 K-350 lm  |
| 50.2x40.3x25 / 80 Ad. |
| 90x90x42.5            |
| Ø75                   |
| Dahili sürücülü       |
| IP20                  |

**LW966 14,00 USD**

Sabit LED Spot

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum, PC           |
| Saten Nikel             |
| Entegre LED 1.5W / 120° |
| 3000 K-130 lm           |
| 37x40x19 / 100 Ad.      |
| -xØ69x17                |
| Ø55                     |
| Dahili sürücülü         |
| IP20                    |

**LS558 4,75 USD**

LED Hareketli Spot

San'an<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                     |
|-------------------------------------|
| PC                                  |
| Beyaz                               |
| Entegre LED 5W / 38°                |
| 3000K/6500K-425 lm                  |
| 47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.            |
| -xØ90x35                            |
| Ø70                                 |
| Dahili sürücülü, her yöne hareketli |
| IP20                                |

**LS559 5,00 USD**

LED Hareketli Spot

San'an<sup>inside</sup>

|                                     |
|-------------------------------------|
| PC                                  |
| Beyaz                               |
| Entegre LED 7W / 38°                |
| 3000K/6500K-595 lm                  |
| 47,8x21,3x38,5 / 100 Ad.            |
| -xØ90x35                            |
| Ø70                                 |
| Dahili sürücülü, her yöne hareketli |
| IP20                                |

**LW445 12,50 USD**

LED Duvar Armatür



|                     |
|---------------------|
| Paslanmaz Çelik, PS |
| Paslanmaz Çelik     |
| Entegre LED 1,2W    |
| 3000K- 80 lm        |
| 46x39x44 / 50 Ad.   |
| -xØ78x46            |
| Ø60                 |
| Dahili sürücülü     |
| IP20                |

**JH711 B&S 15,75 USD**

Sabit Spot



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)         |
| Işık Rengi          | -                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x52x14 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ80x96                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø74                           |
| Ek Bilgiler         | Darklight                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JH715 B&S 15,75 USD**

Sabit Spot



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)         |
| Işık Rengi          | -                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x52x14 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x92                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 75x75                         |
| Ek Bilgiler         | Darklight                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JH715 B&A 16,25 USD**

Sabit Spot



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum Gövde, PC Reflektör |
| Renk                | Beyaz & Altın                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)         |
| Işık Rengi          | -                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x52x14 / 50 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x92                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 75x75                         |
| Ek Bilgiler         | Darklight                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JH515 B 7,75 USD**  
Camlı Banyo Spot

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Cam          |
| Renk                | Beyaz                   |
| Işık Kaynağı        | GU5.3 50W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x20x37 / 50 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -x86x100                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                     |
| Ek Bilgiler         | Buzlu cam               |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                    |

**JH515 SN 8,50 USD**  
Camlı Banyo Spot

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Cam          |
| Renk                | Saten Nikel             |
| Işık Kaynağı        | GU5.3 50W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x20x37 / 50 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -x86x100                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                     |
| Ek Bilgiler         | Buzlu cam, kaplamalı    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                    |

**JH515 K 8,50 USD**  
Camlı Banyo Spot

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Cam          |
| Renk                | Krom                    |
| Işık Kaynağı        | GU5.3 50W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x20x37 / 50 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -x86x100                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø72                     |
| Ek Bilgiler         | Buzlu cam, kaplamalı    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                    |

**LS455 15,50 USD**  
LED Banyo Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Plastik               |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 5W / 120° |
| Işık Rengi          | 3000 K-400 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 62x49x23.5 / 100 Ad.  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ88x35              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                   |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                  |

**LS456 B 13,50 USD**  
LED Banyo Spot

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                             |
| Renk                | Beyaz                               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 120°               |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-200 lm                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54x42x31 / 120 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x35                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                 |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Arkaya ışık efekti |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                                |

**LS456 S 13,50 USD**  
LED Banyo Spot

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                             |
| Renk                | Siyah                               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 120°               |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-200 lm                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54x42x31 / 120 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x35                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                 |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Arkaya ışık efekti |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                                |

**JH624 K 18,50 USD**  
Camlı Banyo Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                          |
| Renk                | Cam                                |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 57x24x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x70                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø68                                |
| Ek Bilgiler         | Buzlu cam, kaplamalı               |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                               |

**JH514 B 6,25 USD**  
Camlı Banyo Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Cam                     |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x19x20 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ85x60                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø65                                |
| Ek Bilgiler         | Şeffaf cam                         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                               |

**LW388 B 17,50 USD**  
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Beyaz                |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 2W / 30° |
| Işık Rengi          | 3000 K-50 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x29x27 / 100 Ad    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 45x45x46             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø40                  |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                 |

**LW389 S 17,50 USD**  
LED Merdiven Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Siyah                |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 2W / 30° |
| Işık Rengi          | 3000 K-50 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x29x27 / 100 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø45x46               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø40                  |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                 |



Jupiter  
Ofis ve Mağaza  
Armatürleri



LR501 S

**LR501 B 25,00 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | PMMA, Alüminyum, PC.  |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 36° |
| Işık Rengi          | 3000K-2250 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44.5x32x52 / 30 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ76x170           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**LR501 S 25,00 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | PMMA, Alüminyum, PC.  |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 36° |
| Işık Rengi          | 3000K-2250 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44.5x32x52 / 30 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ76x170           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**LR502 B 29,50 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | PMMA, Alüminyum, PC.  |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 40W / 36° |
| Işık Rengi          | 3000K-3200 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x24x52 / 20 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ88x170           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**LR502 S 29,50 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | PMMA, Alüminyum, PC.  |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 40W / 36° |
| Işık Rengi          | 3000K-3200 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x24x52 / 20 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 180xØ88x170           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**LR659 B 30,50 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Beyaz                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W / 30°    |
| Işık Rengi          | 3000K-560 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44,5x42,5x24,5 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 150xØ40x150             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Hareketli               |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LR659 S 30,50 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Siyah                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W / 30°    |
| Işık Rengi          | 3000K-560 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44,5x42,5x24,5 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 150xØ40x150             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Hareketli               |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**JR658 B 24,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35x21x35 / 24 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 115xØ56x150           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JR657 B 22,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 37.5x32x26 / 24 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ62x160           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JR658 S&A 24,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah & Altın         |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35x21x35 / 24 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 115xØ56x150           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JR657 S 22,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 37.5x32x26 / 24 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ62x160           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JK650 B 7,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Plastik, Alüminyum    |
| Renk                | Beyaz                 |
| Işık Kaynağı        | -                     |
| Işık Rengi          | GU10 5W (Dahil değil) |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 60x34x32 / 100 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 85xØ55x155            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JK650 S 7,25 USD**  
Monofaze Soketli Ray Spot

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Plastik, Alüminyum    |
| Renk                | Siyah                 |
| Işık Kaynağı        | -                     |
| Işık Rengi          | GU10 5W (Dahil değil) |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 60x34x32 / 100 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 85xØ55x155            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Hareketli             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**JR659 B 21,00 USD**  
Monofaze Ray Spot



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                |
| Renk                | Beyaz                    |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)    |
| Işık Rengi          | -                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 56,5x47,5x32,5 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 140xØ57x150              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                        |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                     |

**JR659 S 21,00 USD**  
Monofaze Ray Spot



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                |
| Renk                | Siyah                    |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)    |
| Işık Rengi          | -                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 56,5x47,5x32,5 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 140xØ57x150              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                        |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                     |

**JD500 B 27,50 USD**  
Sıva Altı Hareketli Spot



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                 |
| Renk                | Beyaz                     |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)     |
| Işık Rengi          | -                         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39x37,5x39 / 32 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ62x120/Rozans Ø90x50 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø80                       |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                      |

**JD500 S 27,50 USD**  
Sıva Altı Hareketli Spot




|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                   |
| Renk                | Siyah                       |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)       |
| Işık Rengi          | -                           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39x37,5x39 / 32 Ad.         |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ62x120 / Rozans Ø90x50 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø80                         |
| Ek Bilgiler         | Hareketli                   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                        |

**LD500 S&A 45,75 USD**  
Sıva Altı Hareketli LED Spot



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Siyah & Altın              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 11W / 36°      |
| Işık Rengi          | 3000 K-860 lm              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x34x32 / 30 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 130xØ56 / Rozans Ø90x50    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø80                        |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | 20                         |

**LR465 S&A 39,50 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Siyah & Altın              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 11W / 36°      |
| Işık Rengi          | 3000 K-860 lm              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x26 / 30 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 135xØ55x110                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Hareketli |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |



LR470

**LR470 52,25 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                  |
| Renk                | Beyaz                                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 36°                      |
| Işık Rengi          | 2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x33x35,5 / 12 Ad.                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 110xØ90x160                                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                          |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                       |

**LR471 52,25 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                  |
| Renk                | Siyah                                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 36°                      |
| Işık Rengi          | 2700K/3000K/4000K/6500K-3150 lm            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x33x35,5 / 12 Ad.                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 110xØ90x160                                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                          |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Eaglerise sürücülü ray adaptörü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                       |

**LR467 54,25 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Beyaz                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 36°         |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x33x35,5 / 12 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ90x160                   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                             |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Eaglerise sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LR466 54,25 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 36°         |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-3000 lm  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x33x35,5 / 12 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120xØ90x160                   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                             |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Eaglerise sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LR468 58,50 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Beyaz                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 40W / 36°         |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x33x35,5 / 12 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 130xØ100x170                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                             |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Eaglerise sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**LR469 58,50 USD**  
Monofaze Soketli LED Ray Spot



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                     |
| Renk                | Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 40W / 36°         |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-4000 lm  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 45x33x35,5 / 12 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 130xØ100x170                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                             |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Eaglerise sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**JR041 12,25 USD**  
1 Metre Monofaze Ray



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                   |
|-------------------|
| Alüminyum         |
| Beyaz/Siyah       |
| 202x14x8 / 12 Ad. |
| 200x34x21         |
| IP20              |

**JR042 24,50 USD**  
2 Metre Monofaze Ray



|                   |
|-------------------|
| Alüminyum         |
| Beyaz/Siyah       |
| 202x14x8 / 12 Ad. |
| 200x34x21         |
| IP20              |

**JR043 36,75 USD**  
3 Metre Monofaze Ray



|                   |
|-------------------|
| Alüminyum         |
| Beyaz/Siyah       |
| 302x14x8 / 12 Ad. |
| 300x34x21         |
| IP20              |

**JR050 2,25 USD**  
Monofaze Ray Adaptörü



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                    |
|--------------------|
| Plastik            |
| Beyaz/Siyah        |
| 53x19x22 / 100 Ad. |
| 65x-x42            |
| IP20               |

**JR049 13,25 USD**  
Monofaze Ray Hareketli Ek Parçası



|                    |
|--------------------|
| Plastik            |
| Beyaz/Siyah        |
| 53x19x22 / 100 Ad. |
| 227x34x21          |
| IP20               |



**JR046 6,75 USD**  
Monofaze Ray Köşe Bağlantı



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                    |
|--------------------|
| Plastik            |
| Beyaz/Siyah        |
| 53x19x22 / 100 Ad. |
| 69x69x21           |
| IP20               |

**JR047 10,25 USD**  
Monofaze Ray 3'lü Bağlantı



|                    |
|--------------------|
| Plastik            |
| Beyaz/Siyah        |
| 53x19x22 / 100 Ad. |
| 68x102x21          |
| IP20               |

**JR048 11,50 USD**  
Monofaze Ray + Bağlantı Eki



|                   |
|-------------------|
| Plastik           |
| Beyaz/Siyah       |
| 32x24x24 / 50 Ad. |
| 102x102x21        |
| IP20              |

**JR044 5,50 USD**  
Monofaze Ray Ek Parçası



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| IP Koruma Sınıfı    |


|                    |
|--------------------|
| Plastik            |
| Beyaz/Siyah        |
| 53x19x22 / 100 Ad. |
| 76x34x21           |
| IP20               |

**JR045 5,75 USD**  
Monofaze Ray Besleme



|                    |
|--------------------|
| Plastik            |
| Beyaz/Siyah        |
| 61x10x18 / 100 Ad. |
| 34x74x21           |
| IP20               |

**JR051 0,50 USD**  
Monofaze Ray Tapası



|                          |
|--------------------------|
| Plastik                  |
| Beyaz/Siyah              |
| 22.5x21.5x22.5 / 100 Ad. |
| -x34x21                  |
| IP20                     |

**JD570 B 13,75 USD**  
Hareketli AR111 Spot



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Metal                  |
| Renk                | Beyaz                  |
| Işık Kaynağı        | G53 100W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                      |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x45x45 / 20 Ad.      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ210x99              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø165                   |
| Ek Bilgiler         | Hareketli              |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                   |

**JD566 B 19,75 USD**  
Hareketli AR111 Spot



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum              |
| Renk                | Beyaz                  |
| Işık Kaynağı        | G53 100W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                      |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54.5x37x37.5 / 18 Ad.  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ195x87              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø188                   |
| Ek Bilgiler         | Hareketli              |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                   |


**JD641 B 17,00 USD**  
E27 Spot



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Beyaz                |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44x30x36 / 12 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ137x119           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø128                 |
| Ek Bilgiler         | -                    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                 |



Jupiter  
Dış Aydınlatma  
Armatürleri

**LG946 41,00 USD**  
LED Deck ArmatürüEPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S. |
| Paslanmaz Çelik                                 |
| Entegre LED 4W / 120°                           |
| 3000 K-200 lm                                   |
| 52x21x42 / 30 Ad.                               |
| -xØ89x60                                        |
| Ø67                                             |
| Dahili sürücülü, Buzlu difüzör                  |
| IP65                                            |

**LG977 32,00 USD**  
LED Deck ArmatürüEPISTAR<sup>inside</sup>

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S. |
| Paslanmaz Çelik                                 |
| Entegre LED 1W / 120°                           |
| 3000 K-50 lm                                    |
| 42x25x35 / 60 Ad.                               |
| -xØ69x60                                        |
| Ø67                                             |
| Dahili sürücülü, Buzlu difüzör                  |
| IP65                                            |

**JG680 27,00 USD**  
Gömme Bahçe Armatürü

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                  |
|----------------------------------|
| Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS. |
| Paslanmaz çelik                  |
| GU10 5W (Dahil değil)            |
| -                                |
| 34x23x30 / 12 Ad.                |
| -xØ96x131                        |
| Ø87                              |
| Plastik kasalı, 30 cm kablolu    |
| IP67                             |

**JG679 28,00 USD**  
Gömme Bahçe Armatürü

|                                  |
|----------------------------------|
| Plastik, Paslanmaz Çelik 304 SS. |
| Paslanmaz çelik                  |
| GU10 5W (Dahil değil)            |
| -                                |
| 34x23x30 / 12 Ad.                |
| 96x96x131                        |
| Ø87                              |
| Plastik kasalı, 30 cm kablolu    |
| IP67                             |

**LG980 17,50 USD**  
LED Deck ArmatürüEPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Plastik Gövde, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 S.S. |
| Paslanmaz Çelik                                 |
| Entegre LED 1W / 120°                           |
| 3000 K-50 lm                                    |
| 35x15x37 / 50 Ad.                               |
| -xØ35x40                                        |
| Ø30                                             |
| Dahili sürücülü                                 |
| IP65                                            |

**LG975 24,50 USD**  
LED Deck ArmatürüSan'an<sup>inside</sup>

|                                          |
|------------------------------------------|
| Plastik, Paslanmaz Çelik Çerçeve 304 SS. |
| Paslanmaz çelik                          |
| Entegre LED 1W / 120°                    |
| 3000K-35 lm                              |
| 35x15x37 / 50 Ad.                        |
| -xØ48x55                                 |
| Ø45                                      |
| Dahili sürücülü, Buzlu difüzör           |
| IP67                                     |

**LW421 27,75 USD**

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum            |
| Antrasit             |
| Entegre LED 3W / 75° |
| 3000K-160 lm         |
| 37x19x20 / 20 Ad.    |
| 80x75x63             |
| -                    |
| Dahili sürücülü      |
| IP54                 |

**LW419 44,00 USD**

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE

|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Antrasit                |
| Entegre LED 2x3W / 120° |
| 3000K-257 lm            |
| 23x22x24 / 24 Ad.       |
| 112x65x40               |
| -                       |
| Kegu sürücülü           |
| IP54                    |

**LW427 58,25 USD**

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Alüminyum                            |
| Antrasit                             |
| Entegre LED 2x3W / 15-80°            |
| 3000 K - 300 lm                      |
| 37.5x23x26 / 12 Ad.                  |
| 173x109x63                           |
| -                                    |
| Dahili sürücülü, ısıya dayanıklı cam |
| IP54                                 |

**LW988 35,50 USD**

LED Bahçe Aplik

CREE inside

LED  
CE

|                                      |
|--------------------------------------|
| Alüminyum                            |
| Antrasit                             |
| Entegre LED 3W / 90°                 |
| 3000 K - 76 lm                       |
| 30.5x20x22 / 24 Ad.                  |
| 90x90x40                             |
| -                                    |
| Dahili sürücülü, ısıya dayanıklı cam |
| IP54                                 |

**LW486 30,50 USD**  
LED Bahçe Aplik



LED  
CE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC              |
| Renk                | Antrasit                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 118°      |
| Işık Rengi          | 3000K-150 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 31x27x32 / 24 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ140x33                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Sıva Üstü, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                       |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC              |
| Renk                | Antrasit                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 118°      |
| Işık Rengi          | 3000K-150 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 31x27x32 / 24 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ140x33                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Sıva Üstü, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                       |

**LW487 31,75 USD**  
LED Bahçe Aplik



LED  
CE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC              |
| Renk                | Antrasit                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 118°      |
| Işık Rengi          | 3000K-150 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 31x27x32 / 24 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 140x140x33                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Sıva Üstü, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                       |

**LW488 31,75 USD**  
LED Bahçe Aplik



LED  
CE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, PC              |
| Renk                | Antrasit                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4W / 120°      |
| Işık Rengi          | 3000K-200 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 30x21x22 / 16 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 190x95x33                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Sıva Üstü, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                       |

**LW443 40,25 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



LED  
CE

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Antrasit                |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3.5W / 120° |
| Işık Rengi          | 3000 K-150 lm           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x22x25 / 40 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 105x105x30              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                    |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Antrasit                |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3.5W / 120° |
| Işık Rengi          | 3000 K-150 lm           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x22x25 / 40 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 105x105x30              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                    |

**LW453 70,25 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside




LED  
CE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120° |
| Işık Rengi          | 3000 K-300 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 43x22x44 / 20 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 200x200x30            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                  |

**LW987 60,00 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



LED  
CE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120° |
| Işık Rengi          | 3000 K-300 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44x32x15 / 18 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 200x90x36             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                  |

**LW444 40,25 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



LED  
CE

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Antrasit                |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3.5W / 120° |
| Işık Rengi          | 3000 K-150 lm           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x27 / 40 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ105x30               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                    |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Antrasit                |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3.5W / 120° |
| Işık Rengi          | 3000 K-150 lm           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x22x27 / 40 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ105x30               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                    |

**LW454 70,25 USD**  
LED Bahçe Aplik

EPISTAR inside



LED  
CE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120° |
| Işık Rengi          | 3000 K-300 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x22x48 / 20 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ220x30             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                  |

**JW929 AN 46,00 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Antrasit             |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46x29,5x47 / 12Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 275x145x103          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                    |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzörlü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                 |

**JW962 AN 54,25 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Antrasit             |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 50x29x32 / 8 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 290x130x115          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                    |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzörlü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                 |

**JW931 AN 36,00 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum            |
| Renk                | Antrasit             |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 57x28x39 / 10 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 260x184x100          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                    |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzörlü       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                 |

**JW930 AN 69,25 USD**  
Sensörlü Bahçe Aplik



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                |
| Renk                | Antrasit                 |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)     |
| Işık Rengi          | -                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46x29,5x47 / 12Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 275x145x103              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                        |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzörlü, Sensörlü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                     |

**JW943 AN 50,75 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)  |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 25x12,5x11,5 / 12 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 252x126x114           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzörlü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                  |

**JW937 AN 25,75 USD**  
Bahçe Aplik

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Antrasit                |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32.5x26.5x35 / 18 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 150xØ68x93              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Isiya dayanıklı cam     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                    |

**JW936 AN 21,00 USD**  
Bahçe Aplik

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 29.5x26.5x23 / 18 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80xØ68x93             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Isiya dayanıklı cam   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                  |

**JW949 AN 28,50 USD**  
Bahçe Aplik

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Antrasit                |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 29x26x36 / 18 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 160x68x78               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Isiya dayanıklı cam     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                    |

**JW948 AN 21,75 USD**  
Bahçe Aplik

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34x33.5x20 / 24 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 101x68x78             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Isiya dayanıklı cam   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                  |



**JW956 AN 36,25 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 23x14x30,5 / 6 Ad.    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø60x113x125           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | 270° hareketli        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                  |

**JW959 AN 33,75 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Antrasit                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Dahil değil)    |
| Işık Rengi          | -                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44.5x20.5x25 / 10 Ad.      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 190xØ63x95 / Rozans Ø78x20 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Isıya dayanıklı cam        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                       |

**JW957 AN 26,50 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz çelik            |
| Renk                | Antrasit                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)      |
| Işık Rengi          | -                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 30x18x26 / 12 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100xØ63x87 / Rozans Ø78x20 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Isıya dayanıklı cam        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                       |

**JW958 AN 33,00 USD**  
Bahçe Aplik



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                      |
| Renk                | Antrasit                       |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)          |
| Işık Rengi          | -                              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44.5x19x25 / 10 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100xØ63x184 / Rozans Ø78x20    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                              |
| Ek Bilgiler         | Hareketli, Isıya dayanıklı cam |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                           |

**JW926 AN 54,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                    |
| Renk                | Antrasit                     |
| Işık Kaynağı        | 2xE27 Par30 (Dahil değil)    |
| Işık Rengi          | -                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 57x35x37 / 12 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 270xØ108x173 / Rozans 110x80 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                            |
| Ek Bilgiler         | -                            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                         |

**JW927 AN 45,25 USD**  
Bahçe Aplik

CE



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                    |
| Renk                | Antrasit                     |
| Işık Kaynağı        | E27 Par30 (Dahil değil)      |
| Işık Rengi          | -                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 57x41x38 / 20 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 190xØ108x173 / Rozans 110x80 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                            |
| Ek Bilgiler         | -                            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                         |

**JC063 AN 27,00 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

CE



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Antrasit              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49.5x21x26 / 20 Ad.   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ90x120             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                     |
| Ek Bilgiler         | Isiya dayanıklı cam   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                  |

**JW963 AN 35,00 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

CE



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum               |
| Renk                | Antrasit                |
| Işık Kaynağı        | E27 Par30 (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x36x20.5 / 12 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ108x150              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Şeffaf cam              |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                    |

**JW976 AN 25,25 USD**  
Bahçe Aplik

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz çelik, akrilik   |
| Renk                | Antrasit                   |
| Işık Kaynağı        | GU10 7W (Dahil değil)      |
| Işık Rengi          | -                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 26x39,5x31 / 20 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø60x130x104 / Rozans 61x56 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | -                          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                       |

**JW977 AN 28,75 USD**  
Bahçe Aplik

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz çelik, akrilik    |
| Renk                | Antrasit                    |
| Işık Kaynağı        | 2xGU10 7W (Dahil değil)     |
| Işık Rengi          | -                           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 26x39,5x43,5 / 20 Ad.       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -Ø60x192x104 / Rozans 61x56 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                           |
| Ek Bilgiler         | -                           |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                        |

**JG976 AN 56,25 USD**  
Bahçe Direk

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz çelik, akrilik |
| Renk                | Antrasit                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 7W (Dahil değil)    |
| Işık Rengi          | -                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 27x24,5x48,5 / 6 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ60x450 / Rozans 110   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                        |
| Ek Bilgiler         | -                        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                     |

**JG977 AN 63,75 USD**  
Bahçe Direk

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz çelik, akrilik |
| Renk                | Antrasit                 |
| Işık Kaynağı        | GU10 7W (Dahil değil)    |
| Işık Rengi          | -                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 27x24,5x63,5 / 6 Ad.     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ60x600 / Rozans 110   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                        |
| Ek Bilgiler         | -                        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                     |

**LG950 55,75 USD**

LED Bahçe Aplik

EVERLIGHT inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum, PC        |
| Antrasit             |
| Entegre LED 8W / 60° |
| 3000K-585 lm         |
| 45x34x34 / 16 Ad.    |
| -xØ150x50            |
| -                    |
| Kegu sürücülü        |
| IP54                 |

**LG951 125,00 USD**

LED Bahçe Direk

EVERLIGHT inside



|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum, PC            |
| Antrasit                 |
| Entegre LED 8W / 60°     |
| 3000K-585 lm             |
| 66x34x34 / 4 Ad.         |
| -xØ150x650 / Rozans Ø100 |
| -                        |
| Kegu sürücülü            |
| IP54                     |

**JG928 AN 29,50 USD**

Bahçe Aplik



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                       |
|-----------------------|
| Alüminyum, PC         |
| Antrasit              |
| GU10 5W (Dahil değil) |
| -                     |
| 35x30,5x38 / 18 Ad.   |
| 170x102x88            |
| -                     |
| -                     |
| IP44                  |

**JG929 AN 99,00 USD**

Bahçe Direk



|                      |
|----------------------|
| Alüminyum, PC        |
| Antrasit             |
| E27 9W (Dahil değil) |
| -                    |
| 30,5x21x68 / 6 Ad.   |
| -xØ90x650            |
| -                    |
| -                    |
| IP65                 |

**JG956 AN 80,75 USD**

Bahçe Baba



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Antrasit                     |
| Spiral E27 20W (Dahil değil) |
| -                            |
| 51.5x35x21.5 / 6 Ad.         |
| 160x160x188                  |
| -                            |
| Opal PC difüzör              |
| IP44                         |

**JG930 AN 111,00 USD**

Bahçe Baba



|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Antrasit                     |
| Spiral E27 23W (Dahil değil) |
| -                            |
| 48x48x29 / 4 Ad.             |
| 220x220x270                  |
| -                            |
| Opal PC difüzör              |
| IP44                         |

**JG931 AN 81,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Antrasit                     |
| Spiral E27 20W (Dahil değil) |
| -                            |
| 41.5x37x64 / 12 Ad.          |
| -xØ120x295 / Rozans Ø110x20  |
| -                            |
| Opal PC difüzör              |
| IP44                         |

**JG932 AN 135,00 USD**  
Bahçe Direk

CE

|                              |
|------------------------------|
| Alüminyum                    |
| Antrasit                     |
| Spiral E27 20W (Dahil değil) |
| -                            |
| 32x32x68 / 4 Ad.             |
| -xØ120x650                   |
| -                            |
| Opal PC difüzör              |
| IP44                         |

**JG958 AN 81,50 USD**  
Bahçe Aplik

CE

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                           |
|---------------------------|
| Alüminyum, PC             |
| Antrasit                  |
| E27 9W (Dahil değil)      |
| -                         |
| 48x47.5x28.5 / 12 Ad.     |
| -xØ90x240 / Rozans 100x70 |
| -                         |
| Opal PC difüzör           |
| IP54                      |

**JG957 AN 104,00 USD**  
Bahçe Direk

CE

|                      |
|----------------------|
| Alüminyum, PC        |
| Antrasit             |
| E27 9W (Dahil değil) |
| -                    |
| 36x24.5x69 / 6 Ad.   |
| -xØ90x650            |
| -                    |
| Opal PC difüzör      |
| IP54                 |

**JG947 AN 43,75 USD**  
Bahçe Aplik

CE



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz Çelik                 |
| Renk                | Antrasit                        |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)            |
| Işık Rengi          | -                               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 53x42x34 / 6 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ160x305 / Rozans Ø120x20     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                            |

**JG948 AN 43,50 USD**  
Bahçe Direk

CE



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz Çelik                 |
| Renk                | Antrasit                        |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)            |
| Işık Rengi          | -                               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 53x36x38 / 6 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ160x350 / Rozans Ø120x20     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                            |

**JG949 AN 64,00 USD**  
Bahçe Direk

CE



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz Çelik                 |
| Renk                | Antrasit                        |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)            |
| Işık Rengi          | -                               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 78x36x53 / 6 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ160x750 / Rozans Ø120x20     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                            |

**JG722 AN 35,00 USD**  
Bahçe Aplik

CE



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz Çelik                 |
| Renk                | Antrasit                        |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)            |
| Işık Rengi          | -                               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 56x41x47 / 12 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ75x380 / Rozans Ø130x20      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                            |

**JG713 AN 30,75 USD**  
Bahçe Direk

CE



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz Çelik                 |
| Renk                | Antrasit                        |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)            |
| Işık Rengi          | -                               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 56x35x42,5 / 12 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ75x320 / Rozans Ø130x20      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                            |

**JG723 AN 36,25 USD**  
Bahçe Direk

CE



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz Çelik                 |
| Renk                | Antrasit                        |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)            |
| Işık Rengi          | -                               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 56x42x48 / 12 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ75x450 / Rozans Ø130x20      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                            |

**JG724 AN 40,55 USD**  
Bahçe Direk

CE



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Malzeme             | Paslanmaz Çelik                 |
| Renk                | Antrasit                        |
| Işık Kaynağı        | E27 9W (Dahil değil)            |
| Işık Rengi          | -                               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 67,5x42x56 / 12 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ75x650 / Rozans Ø130x20      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzörlü, Fırın boyalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                            |



LW775

**LW972 G 28,00 USD**

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Titanyum Anodize        |
| Entegre LED 3,5W / 100° |
| 3000 K-150 lm           |
| 53x22x35 / 50 Ad.       |
| -xØ58x75                |
| Ø55                     |
| Sürücülü, Metal kasa    |
| IP54                    |

**LW972 S 28,00 USD**


LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                         |
|-------------------------|
| Alüminyum               |
| Siyah                   |
| Entegre LED 3,5W / 100° |
| 3000 K-150 lm           |
| 52x22x35 / 50 Ad.       |
| Ø58x75                  |
| Ø55                     |
| Sürücülü, Metal kasa    |
| IP54                    |

**LW981 19,00 USD**

LED Merdiven Armatürü



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum, Plastik Gövde |
| Antrasit                 |
| Entegre LED 1W / 110°    |
| 3000 K-50 lm             |
| 35x15x38 / 50 Ad.        |
| -xØ37x50                 |
| Ø30                      |
| Dahili sürücülü          |
| IP67                     |

**LW982 25,50 USD**

LED Merdiven Armatürü



|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum, Plastik Gövde |
| Antrasit                 |
| Entegre LED 1W / 360°    |
| 3000 K-50 lm             |
| 35x15x38 / 50 Ad.        |
| -xØ42x50                 |
| Ø30                      |
| Dahili sürücülü          |
| IP67                     |

**LW986 40,75 USD**

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                               |
|-------------------------------|
| Alüminyum                     |
| Beyaz                         |
| Entegre LED 5W / 120°         |
| 3000 K-470 lm                 |
| 57x23x23 / 40 Ad.             |
| -xØ105x60                     |
| Ø90                           |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa |
| IP65                          |

**LG921 20,25 USD**

LED Deck Armatürü



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Alüminyum, PC                         |
| Silver                                |
| Entegre LED 0,5W/25°                  |
| 3000K-10 lm                           |
| 27,5x22x19 / 30 Ad.                   |
| -xØ70x15                              |
| -                                     |
| Dahili sürücülü, tek yönde aydınlatma |
| IP67                                  |

**LG922 20,50 USD**

LED Deck Armatürü



|                                     |
|-------------------------------------|
| Alüminyum, PC                       |
| Silver                              |
| Entegre LED 0,8W / 2x25°            |
| 3000K-14 lm                         |
| 27,5x22x19 / 30 Ad.                 |
| -xØ70x15                            |
| -                                   |
| Dahili sürücülü, 2 yönde aydınlatma |
| IP67                                |

**LG923 20,50 USD**

LED Deck Armatürü



|                                     |
|-------------------------------------|
| Alüminyum, PC                       |
| Silver                              |
| Entegre LED 1W / 4x25°              |
| 3000K-22 lm                         |
| 27,5x22x19 / 30 Ad.                 |
| -xØ70x15                            |
| -                                   |
| Dahili sürücülü, 4 yönde aydınlatma |
| IP67                                |



**LW975 B 30,25 USD**

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                               |
|-------------------------------|
| Alüminyum                     |
| Beyaz                         |
| Entegre LED 2W / 120°         |
| 3000 K-150 lm                 |
| 52x21x28 / 30 Ad.             |
| -xØ90x50                      |
| Ø76                           |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa |
| IP54                          |

**LW975 AN 30,25 USD**

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                               |
|-------------------------------|
| Alüminyum                     |
| Antrasit                      |
| Entegre LED 2W / 120°         |
| 3000 K-150 lm                 |
| 52x21x28 / 30 Ad.             |
| -xØ90x50                      |
| Ø76                           |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa |
| IP54                          |

**LW985 25,25 USD**

LED Duvar Armatürü

CREE<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum                |
| Titanyum Anodize         |
| Entegre LED 3W / 30°     |
| 3000 K-150 lm            |
| 45x19x36 / 50 Ad.        |
| -xØ55x73                 |
| Ø45                      |
| Sürücülü, Plastik kasalı |
| IP54                     |

**LW984 25,25 USD**

LED Duvar Armatürü

CREE<sup>inside</sup>

|                          |
|--------------------------|
| Alüminyum                |
| Titanyum Anodize         |
| Entegre LED 3W / 30°     |
| 3000 K-150 lm            |
| 45x19x36 / 50 Ad.        |
| 55x55x73                 |
| Ø45                      |
| Sürücülü, Plastik kasalı |
| IP54                     |

**LW430 26,00 USD**

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                               |
|-------------------------------|
| Alüminyum                     |
| Antrasit                      |
| Entegre LED 1.5W / 120°       |
| 3000 K-75 lm                  |
| 44x27x31 / 60 Ad.             |
| -xØ80x50                      |
| Ø75                           |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa |
| IP44                          |

**LW429 26,00 USD**

LED Duvar Armatürü

EPISTAR<sup>inside</sup>

|                               |
|-------------------------------|
| Alüminyum                     |
| Antrasit                      |
| Entegre LED 1.5W / 120°       |
| 3000 K-75 lm                  |
| 44x27x31 / 60 Ad.             |
| 80x80x50                      |
| Ø75                           |
| Dahili sürücülü, Plastik kasa |
| IP44                          |

**LW775 B 16,25 USD**  
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED  
CE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum              |
| Renk                | Beyaz                  |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 110°  |
| Işık Rengi          | 3000K-100 lm           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38.5x37.5x49 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x36               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø60                    |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                   |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Alüminyum              | Beyaz           |
| Entegre LED 3W / 110°  | 3000K-100 lm    |
| 38.5x37.5x49 / 100 Ad. | 80x80x36        |
| Ø60                    | Dahili sürücülü |
| IP65                   |                 |

**LW775 AN 16,25 USD**  
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED  
CE

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Alüminyum              | Antrasit        |
| Entegre LED 3W / 110°  | 3000K-100 lm    |
| 38.5x37.5x49 / 100 Ad. | 80x80x36        |
| Ø60                    | Dahili sürücülü |
| IP65                   |                 |

**LW775 S 16,25 USD**  
LED Duvar Armatürü

San'an inside

LED  
CE

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Alüminyum              | Siyah           |
| Entegre LED 3W / 110°  | 3000K-100 lm    |
| 38.5x37.5x49 / 100 Ad. | 80x80x36        |
| Ø60                    | Dahili sürücülü |
| IP65                   |                 |

**LW776 B 22,75 USD**  
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED  
CE

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                |
| Renk                | Beyaz                                    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 110°                    |
| Işık Rengi          | 3000K-100 lm                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38.5x37.5x49 / 100 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x36                                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø60                                      |
| Ek Bilgiler         | Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120° |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                     |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Alüminyum              | Beyaz                                    |
| Entegre LED 3W / 110°  | 3000K-100 lm                             |
| 38.5x37.5x49 / 100 Ad. | 80x80x36                                 |
| Ø60                    | Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120° |
| IP65                   |                                          |

**LW776 AN 22,75 USD**  
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED  
CE

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Alüminyum              | Antrasit                                 |
| Entegre LED 3W / 110°  | 3000K-100 lm                             |
| 38.5x37.5x49 / 100 Ad. | 80x80x36                                 |
| Ø60                    | Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120° |
| IP65                   |                                          |

**LW776 S 22,75 USD**  
Sensörlü LED Duvar Armatürü

San'an inside

SENSOR

LED  
CE

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Alüminyum              | Siyah                                    |
| Entegre LED 3W / 110°  | 3000K-100 lm                             |
| 38.5x37.5x49 / 100 Ad. | 80x80x36                                 |
| Ø60                    | Günişliği ve hareket sensörü, 2-3m/ 120° |
| IP65                   |                                          |

**LW380 B 28,00 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                |
| Renk                | Beyaz                                    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1W / 60°                     |
| Işık Rengi          | 3000K-45 lm                              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41.5x29x30.5 / 100 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ45x60                                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø42                                      |
| Ek Bilgiler         | Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                     |

**LW380 AN 28,00 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                |
| Renk                | Antrasit                                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1W / 60°                     |
| Işık Rengi          | 3000K-45 lm                              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41.5x29x30.5 / 100 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ45x60                                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø42                                      |
| Ek Bilgiler         | Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                     |

**LW380 S 28,00 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                |
| Renk                | Siyah                                    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1W / 60°                     |
| Işık Rengi          | 3000K-45 lm                              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41.5x29x30.5 / 100 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ45x60                                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø42                                      |
| Ek Bilgiler         | Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                     |

**LW378 B 30,75 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                |
| Renk                | Beyaz                                    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1W / 60°                     |
| Işık Rengi          | 3000K-45 lm                              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41.5x29x30.5 / 100 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 45x45x60                                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø42                                      |
| Ek Bilgiler         | Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                     |

**LW378 AN 30,75 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                |
| Renk                | Antrasit                                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1W / 60°                     |
| Işık Rengi          | 3000K-45 lm                              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41.5x29x30.5 / 100 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 45x45x60                                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø42                                      |
| Ek Bilgiler         | Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                     |

**LW378 S 30,75 USD**  
Sensörlü LED Merdiven Armatürü

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                |
| Renk                | Siyah                                    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1W / 60°                     |
| Işık Rengi          | 3000K-45 lm                              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41.5x29x30.5 / 100 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 45x45x60                                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø42                                      |
| Ek Bilgiler         | Güneşiği ve hareket sensörlü, kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                     |

**LW979 P 14,50 USD**  
LED Duvar ArmatürüEPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S. |
| Renk                | Paslanmaz Çelik                     |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1,5W / 120°             |
| Işık Rengi          | 3000 K-75 lm                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44x35,5x38,5 / 100 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x57                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 70x70                               |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                |

**LW979 AN 14,50 USD**  
LED Duvar ArmatürüEPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S. |
| Renk                | Antrasit                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1,5W / 120°             |
| Işık Rengi          | 3000 K-75 lm                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44x35,5x38,5 / 100 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x57                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 70x70                               |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                |

**LW977 13,00 USD**  
LED Duvar ArmatürüEPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 S.S. |
| Renk                | Paslanmaz Çelik                     |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1,5W / 120°             |
| Işık Rengi          | 3000 K-75 lm                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44x35,5x38,5 / 100 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 80x80x57                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 70x70                               |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                |

**LW980 P 14,75 USD**  
LED Duvar ArmatürüEPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS   |
| Renk                | Paslanmaz Çelik                     |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1,5W / 120°             |
| Işık Rengi          | 3000 K-75 lm                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 53x30,5x38,5 / 100 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 123x50x57                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 113x43                              |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                |

**LW980 AN 14,75 USD**  
LED Duvar ArmatürüEPISTAR<sup>inside</sup>

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Paslanmaz Çelik 304 SS   |
| Renk                | Antrasit                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 1,5W / 120°             |
| Işık Rengi          | 3000 K-75 lm                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 53x30,5x38,5 / 100 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 123x53x57                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 113x43                              |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Plastik kör kasalı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                |

**JW700 AN 68,00 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

LED  
CE



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                    |
| Renk                | Antrasit                     |
| Işık Kaynağı        | E27 Spiral 20W (Dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 56x36.5x29.5 / 6 Ad.         |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ260x95                    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                            |
| Ek Bilgiler         | UV korumalı PC difüzör       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54                         |

**LW300 36,75 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

LED  
CE



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                          |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 180°           |
| Işık Rengi          | 3000 K-2400 lm                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 63x33.5x32.5 / 10 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø300x55                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzör, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                             |

**LC303 28,75 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

LED  
CE  
NEW



|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                        |
| Renk                | Siyah                                          |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 18W / 180°                             |
| Işık Rengi          | 3000K / 4000K -2400 lm                         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35x32x32 / 10 Ad.                              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ293x35                                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                              |
| Ek Bilgiler         | Arkaya ışık efekti, İnce kasa, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                                           |

**LW301 20,25 USD**  
Bahçe Tavan Armatürü

LED  
CE



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                          |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 20W / 180°           |
| Işık Rengi          | 3000 K-1600 lm                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 43x31.5x22.5 / 10 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø200x50                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Opal PC difüzör, Dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                             |

**LC100 S 77,50 USD**  
LED Yüksek Tavan Armatür

LED  
CE



|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                     |
| Renk                | Siyah                                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 100W / 90°                        |
| Işık Rengi          | 6500K-12000 lm                                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 58x30x30,5 / 10 Ad.                           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ260x180                                    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                             |
| Ek Bilgiler         | Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                          |

**LC150 S 109,00 USD**  
LED Yüksek Tavan Armatür

LED  
CE



|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                                     |
| Renk                | Siyah                                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 150W / 90°                        |
| Işık Rengi          | 6500K-18000 lm                                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49,5x34x34,5 / 8 Ad.                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ300x210                                    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                             |
| Ek Bilgiler         | Sarkıt armatür, zincir hariç, dahili sürücülü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                          |

**JG654 S 22,50 USD**  
Kazıklı Bahçe Spot



CE

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                    |
| Renk                | Siyah                        |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)        |
| Işık Rengi          | -                            |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54.5x23.5x37 / 20 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 95xØ95x320                   |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                            |
| Ek Bilgiler         | Kazıklı, ısıya dayanıklı cam |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                         |

**JG664 S 23,00 USD**  
Siperlikli Kazıklı Bahçe Spot



CE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Siyah                      |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Dahil değil)      |
| Işık Rengi          | -                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 54.5x23.5x37 / 20 Ad.      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 130xØ95x320                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Işık siperlikli ve kazıklı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                       |

# Şerit LED ve Sürücüler

**LE221 A 4,00 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                    |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                  |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 7.5W/m                |
| Işık Rengi             | Amber-200 lm/m                    |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x6                        |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (60 Ad. 2835 LED/m)            |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                              |

**LE221 B 4,00 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                    |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                  |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 7.5W/m                |
| Işık Rengi             | 6500K-200 lm/m                    |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x6                        |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (60 Ad. 2835 LED/m)            |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                              |

**LE221 K 4,00 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                    |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                  |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 7.5W/m                |
| Işık Rengi             | Kırmızı-200 lm/m                  |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x6                        |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (60 Ad. 2835 LED/m)            |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                              |

**LE221 M 4,00 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                    |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                  |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 7.5W/m                |
| Işık Rengi             | Mavi-200 lm/m                     |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x6                        |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (60 Ad. 2835 LED/m)            |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                              |

**LE221 S 4,00 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                    |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                  |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 7.5W/m                |
| Işık Rengi             | 3000K-200 lm/m                    |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x6                        |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (60 Ad. 2835 LED/m)            |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                              |

**LE221 Y 4,00 USD**  
220V İç/Dış Mekan Şerit LED



|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                    |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                  |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 7.5W/m                |
| Işık Rengi             | Yeşil-200 lm/m                    |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x6                        |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (60 Ad. 2835 LED/m)            |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC221 aksesuar seti |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                              |

**JC221 5,75 USD**  
LE221 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu

3xPin



1xTapa

1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası

20xVida




**LE220 A 8,00 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                          |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                        |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 9W/m                        |
| Işık Rengi             | Amber-300 lm/m                          |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16,5 / 50m                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x15                             |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (120 Ad. 2835 LED/m)                 |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                                    |

**LE220 B 10,00 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                          |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                        |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 9W/m                        |
| Işık Rengi             | 6500K-300 lm/m                          |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16,5 / 50m                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x15                             |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (120 Ad. 2835 LED/m)                 |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                                    |

**LE220 K 10,25 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                          |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                        |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 9W/m                        |
| Işık Rengi             | Kırmızı-300 lm/m                        |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16,5 / 50m                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x15                             |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (120 Ad. 2835 LED/m)                 |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                                    |

**LE220 M 10,00 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED




|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                          |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                        |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 9W/m                        |
| Işık Rengi             | Mavi-300 lm/m                           |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16,5 / 50m                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x15                             |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (120 Ad. 2835 LED/m)                 |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                                    |

**LE220 S 7,75 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                          |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                        |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 9W/m                        |
| Işık Rengi             | 3000K-300 lm/m                          |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16,5 / 50m                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x15                             |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (120 Ad. 2835 LED/m)                 |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                                    |

**LE220 Y 10,25 USD**  
220 V İç/Dış Mekan Neon Şerit LED



|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme                | Plastik, Bakır                          |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 50m-Dimlenebilir                        |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 9W/m                        |
| Işık Rengi             | Yeşil-300 lm/m                          |
| Koli Ölçüsü (cm)       | 33x33x16,5 / 50m                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | 50000x10x15                             |
| Min. Kesim Ölçüsü      | 1m (120 Ad. 2835 LED/m)                 |
| Ek Bilgiler            | Kolide 5 adet JC220 aksesuar seti dahil |
| IP Koruma Sınıfı       | IP65                                    |

**JC220 5,75 USD**  
LE220 için Aksesuar Takımı



1x220 V Güç kablosu

3xPin




1xTapa

1xBağlantı parçası



10xMontaj parçası

20xVida



LE208 / LE209 / LE210 / LE213

**LE206** 1,25 USD  
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JK *eco series*

LED  
CE



|                        |
|------------------------|
| Malzeme                |
| Maks. Besleme Uzunluğu |
| Işık Kaynağı           |
| Işık Rengi             |
| Koli Ölçüsü (cm)       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    |
| Min. Kesim Ölçüsü      |
| Ek Bilgiler            |
| IP Koruma Sınıfı       |

|                                  |
|----------------------------------|
| Bakır, PCB                       |
| 5m                               |
| Entegre LED 10W/m                |
| 3000K-800 lm/m                   |
| 61x36x20 / 100x10m Toplam: 1000m |
| (2x5000)x8x3                     |
| 5cm                              |
| 60 Ad. 2835 SMD/m                |
| IP20                             |

**LE208** 2,00 USD  
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JUPITER

LED  
CE



|                                |
|--------------------------------|
| Bakır, PCB                     |
| 5m                             |
| Entegre LED 12W/m              |
| 3000K/4000K/6500K-900 lm/m     |
| 31x25x24 / 20x10m Toplam: 200m |
| (2x5000)x10x4                  |
| 5cm                            |
| 60 Ad. 5050 SMD/m              |
| IP20                           |

**LE210** 5,25 USD  
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

OSRAM *inside*

project  
series

LED  
CE



|                        |
|------------------------|
| Malzeme                |
| Maks. Besleme Uzunluğu |
| Işık Kaynağı           |
| Işık Rengi             |
| Koli Ölçüsü (cm)       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    |
| Min. Kesim Ölçüsü      |
| Ek Bilgiler            |
| IP Koruma Sınıfı       |

|                               |
|-------------------------------|
| Bakır, PCB                    |
| 5m                            |
| Entegre LED 14,4W/m           |
| 3000K/4000K/6500K-1560 lm/m   |
| 26x19x20 / 20x5m Toplam: 100m |
| 5000x10x4                     |
| 5cm                           |
| 60 Ad. 2835 SMD/m             |
| IP20                          |

**LE209** 4,50 USD  
12V İç Mekan Üç Çipli Şerit LED

JUPITER

LED  
CE



|                                   |
|-----------------------------------|
| Bakır, PCB                        |
| 5m                                |
| Entegre LED 14,4W/m               |
| 2700K/3000K/4000K/6500K-1000 lm/m |
| 30x40x22/40x10m Toplam: 400m      |
| (2x5000)x8x3                      |
| 5cm                               |
| 60 Ad. 2835 SMD/m                 |
| IP20                              |

**LE213** 2,75 USD  
24V İç Mekan COB. Şerit LED

JUPITER

LED  
CE

NEW



|                        |
|------------------------|
| Malzeme                |
| Maks. Besleme Uzunluğu |
| Işık Kaynağı           |
| Işık Rengi             |
| Koli Ölçüsü (cm)       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    |
| Min. Kesim Ölçüsü      |
| Ek Bilgiler            |
| IP Koruma Sınıfı       |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Bakır, PCB                           |
| 5m                                   |
| Entegre LED 10W/m                    |
| 2700K/3000K/4000K/6500K-375-450 lm/m |
| 50x34,5x36/150x5m Toplam: 750m       |
| 5000x8x3                             |
| 31,25mm                              |
| 324 Ad. Chip./m                      |
| IP20                                 |

**LK060** 9,75 USD  
LED Sürücü

JUPITER



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum              |
| Renk                | Alüminyum              |
| Voltaj              | AC 220 V/DC 12 V       |
| Amper               | 5 A                    |
| W                   | 60                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39x34,5x25,5 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 160x40x33              |
| Ek Bilgiler         | -                      |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                   |

**LK100** 16,50 USD  
LED Sürücü

JUPITER



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Alüminyum             |
| Voltaj              | AC 220 V/DC 12 V      |
| Amper               | 8.3 A                 |
| W                   | 100                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41,5x34,5x22 / 60 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 160x40x33             |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**LK150** 20,50 USD  
LED Sürücü

JUPITER



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Malzeme             | Alüminyum           |
| Renk                | Alüminyum           |
| Voltaj              | AC 220 V/DC 12 V    |
| Amper               | 12.5 A              |
| W                   | 150                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49,5x34x23 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 188x47x35           |
| Ek Bilgiler         | -                   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                |

**LK200** 24,00 USD  
LED Sürücü

JUPITER



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Malzeme             | Alüminyum         |
| Renk                | Alüminyum         |
| Voltaj              | AC 220 V/DC 12 V  |
| Amper               | 16.6 A            |
| W                   | 200               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39x30x25 / 30 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 223x68x40         |
| Ek Bilgiler         | -                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20              |

**LK250** 26,00 USD  
LED Sürücü

JUPITER



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Malzeme             | Alüminyum         |
| Renk                | Alüminyum         |
| Voltaj              | AC 220 V/DC 12 V  |
| Amper               | 20.8 A            |
| W                   | 250               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39x30x25 / 30 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 223x68x40         |
| Ek Bilgiler         | -                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20              |

**LK320** 30,25 USD  
LED Sürücü

JUPITER



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Malzeme             | Alüminyum         |
| Renk                | Alüminyum         |
| Voltaj              | AC 220 V/DC 12 V  |
| Amper               | 26.6 A            |
| W                   | 320               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39x30x25 / 30 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 223x68x40         |
| Ek Bilgiler         | -                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20              |

**LK101** 20,00 USD  
LED Sürücü

JUPITER




|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Alüminyum             |
| Renk                | Alüminyum             |
| Voltaj              | AC 220V/DC 24V        |
| Amper               | 5A                    |
| W                   | 120W                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41,5x34,5x22 / 60 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 77x35x22              |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                  |

**LK251** 41,00 USD  
LED Sürücü

JUPITER



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Malzeme             | Alüminyum         |
| Renk                | Alüminyum         |
| Voltaj              | AC 220V/DC 24V    |
| Amper               | 10A               |
| W                   | 240W              |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 39x30x25 / 30 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 167x39x30         |
| Ek Bilgiler         | -                 |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20              |

**LK904** 6,50 USD  
Slim LED SürücüJK<sup>eco series</sup>

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Malzeme             | Alüminyum          |
| Renk                | Alüminyum          |
| Voltaj              | AC 220V/DC 12V     |
| Amper               | 3A                 |
| W                   | 40W                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 27x47x20 / 100 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 85x40x33           |
| Ek Bilgiler         | -                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |



JS478



Komponentler

**JS486 13,25 USD**  
Radar Sensör

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                                                           |
| Renk                | Beyaz                                                                             |
| Işık Kaynağı        | -                                                                                 |
| Işık Rengi          | -                                                                                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x31,5x22 / 100 Ad.                                                              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 90x41x40                                                                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                                                                 |
| Ek Bilgiler         | 360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı<br>Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                                                              |

**JS479 5,50 USD**  
Duvar Fotosel Röle

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Malzeme             | Plastik             |
| Renk                | Beyaz               |
| Işık Kaynağı        | -                   |
| Işık Rengi          | -                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42x19,5x37 / 50 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø60x-x76            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                   |
| Ek Bilgiler         | Lux ayarlı          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                |

**JS477 10,00 USD**  
Hareket Sensörü

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                                                           |
| Renk                | Beyaz                                                                             |
| Işık Kaynağı        | -                                                                                 |
| Işık Rengi          | -                                                                                 |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 52x31,5x22 / 250 Ad.                                                              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 56x34x25                                                                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                                                                 |
| Ek Bilgiler         | 100° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı<br>Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi: 8metre |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                                                              |

**JS475 10,50 USD**  
Duvar Hareket Sensörü

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                                                             |
| Renk                | Beyaz                                                                               |
| Işık Kaynağı        | -                                                                                   |
| Işık Rengi          | -                                                                                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x40x38 / 36 Ad.                                                                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 160x85x130                                                                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                                                                   |
| Ek Bilgiler         | 180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı<br>Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-12metre |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                                                                |

**JS478 10,00 USD**  
Duvar Hareket Sensörü

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                                     |
| Renk                | Beyaz                                                       |
| Işık Kaynağı        | -                                                           |
| Işık Rengi          | -                                                           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44x34,5x19,5 / 50 Ad.                                       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 68x55,5x80                                                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                                           |
| Ek Bilgiler         | 180° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı,<br>Hassasiyet ayarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                                        |

**JS476 10,50 USD**  
Tavan Hareket Sensörü

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                                                            |
| Renk                | Beyaz                                                                              |
| Işık Kaynağı        | -                                                                                  |
| Işık Rengi          | -                                                                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 50x39x36 / 60 Ad.                                                                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø117x-x65-                                                                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                                                                  |
| Ek Bilgiler         | 360° menzil, Zaman ayarlı, Lux ayarlı<br>Hassasiyet ayarlı, Etki mesafesi 2-6metre |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                                                               |

**JS485 10,50 USD**  
Sıva Altı Tavan Hareket Sensörü

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                       |
| Renk                | Beyaz                                         |
| Işık Kaynağı        | -                                             |
| Işık Rengi          | -                                             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44x43x22,5 / 50 Ad.                           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ76x60                                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø62                                           |
| Ek Bilgiler         | 120°-360° menzil, Zaman ayarlı,<br>Lux ayarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                          |

**JZ010 0,50 USD**  
Seramik GU10 Duy

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Malzeme             | Seramik                                  |
| Renk                | Beyaz                                    |
| Işık Kaynağı        | -                                        |
| Işık Rengi          | -                                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x29x22 / 5x200 Ad.                     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ28x13                                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                        |
| Ek Bilgiler         | 15cm silikon kablolu,<br>torbada 200 Ad. |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                     |



# LED Panel ve Armatürler





LD510

**LD510** 3,75 USD  
Backlight LED Panel

JUPITER



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                 |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 120°                   |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-210 / 240 lm          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35,5x30x20,5 / 60 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ90x30                                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70-80                                  |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LD511** 5,00 USD  
Backlight LED Panel

JUPITER



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                 |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W /120°                    |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 / 480 lm          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35,5x25,5x25,5 / 40 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ117x30                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø100-110                                |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LD512** 6,00 USD  
Backlight LED Panel

JUPITER



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                 |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W /120°                    |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-720 / 810 lm          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35,5x31,5x31,5 / 40 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ147x30                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø125-135                                |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LD513** 7,00 USD  
Backlight LED Panel

JUPITER



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                 |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°                  |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-970 / 1080 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35,5x35,5x18,5 / 20 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ167x30                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø140-160                                |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LD515** 9,50 USD  
Backlight LED Panel

JUPITER



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                                 |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W /120°                   |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1450 / 1620 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46,5x35,5x24 / 20 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ222x30                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø195-210                                |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LD488** 4,25 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-210 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x47,5x23 / 100 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ85x20                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø73                              |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD489** 5,50 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x38x31 / 100 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ120x22                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø110                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD490** 7,50 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-630 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46,5x38x36 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ145x22                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø135                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD491** 9,20 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x38x41,5 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ174x22                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø160                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD492** 10,10 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 15W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1050 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42,5x38x46,5 / 40 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ200x22                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø185                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD493** 11,25 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x38x26,5 / 20 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ220x24                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø208                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD494** 17,40 USD  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



project series



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x38x34 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ300x24                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø285                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD470 B 3,75 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-210 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x47,5x23 / 100 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ85x20                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø73                              |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD471 B 5,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x38x31 / 100 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ120x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø110                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD469 B 6,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-630 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46,5x38x36 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ145x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø135                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD472 B 7,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x38x41,5 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ174x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø160                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD474 B 8,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 15W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1050 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42,5x38x46,5 / 40 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ200x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø185                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD473 B 9,50 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x38x26,5 / 20 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ220x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø205                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD468 B 14,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x38x34 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ300x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø285                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD470 S 3,75 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-210 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x47,5x23 / 100 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ85x20                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø73                              |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD471 S 5,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x38x31 / 100 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ120x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø110                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD469 S 6,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-630 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46,5x38x36 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ145x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø135                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD472 S 7,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x38x41,5 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ174x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø160                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD474 S 8,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 15W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1050 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42,5x38x46,5 / 40 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ200x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø185                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD473 S 9,50 USD**  
Slim LED Panel


|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x38x26,5 / 20 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ220x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø205                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD468 S 14,00 USD**  
Slim LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x38x34 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ300x20                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø285                             |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD450 B 4,50 USD**  
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K / 210 lm       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x47,5x23 / 100 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 85x85x24                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 73x73                            |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD451 B 6,15 USD**  
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K / 420 lm       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x38x31 / 100 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120x120x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 110x110                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD452 B 8,10 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K / 630 lm       |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46,5x38x36 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 145x145x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 135x135                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD453 B 10,00 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x38x41,5 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 174x174x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 160x160                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD454 B 11,30 USD**  
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 15W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1050 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42,5x38x46,5 / 40 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 200x200x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 185x185                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD455 B 13,75 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x38x26,5 / 20 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 220x220x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 205x205                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD456 B 19,30 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x38x34 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 300x300x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 285x285                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD450 S 4,50 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-210 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x47,5x23 / 100 Ad.           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 85x85x24                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 73x73                            |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD451 S 6,15 USD**  
Slim LED Panel


SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x38x31 / 100 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120x120x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 110x110                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD452 S 8,10 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-630 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 46,5x38x36 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 145x145x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 135x135                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD453 S 10,00 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x38x41,5 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 174x174x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 160x160                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD454 S 11,30 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 15W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1050 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 42,5x38x46,5 / 40 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 200x200x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 185x185                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD455 S 13,75 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47,5x38x26,5 / 20 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 220x220x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 205x205                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LD456 S 19,30 USD**  
Slim LED Panel

SAMSUNG inside




|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x38x34 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 300x300x24                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 285x285                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC469 B 8,20 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x39,5x27 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120x120x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC446 B 19,10 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 285x285x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC445 S 12,60 USD**  
Sıva Üstü LED Panel


|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x48x24,5 / 20 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 225x225x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC470 B 11,65 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x37,5x38 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 174x174x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC469 S 8,20 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x39,5x27 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 120x120x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC446 S 19,10 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 285x285x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC445 B 12,60 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x48x24,5 / 20 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 210x210x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC470 S 11,65 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x37,5x38 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 174x174x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |



**LC467 B 7,10 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x39,5x27 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ120x32                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC468 B 10,50 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x37,5x38 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ174x32                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC447 B 11,20 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x48x24,5 / 20 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ210x32                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC444 B 16,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ285x32                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC467 S 7,10 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 120°            |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-420 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x39,5x27 / 60 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ120x32                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC468 S 10,50 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-840 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x37,5x38 / 40 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ174x32                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC447 S 11,20 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x48x24,5 / 20 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ210x32                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC444 S 16,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ285x32                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC453 B 18,25 USD**  
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED  
CE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x48x24,5 / 20 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ210x40                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC454 B 24,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED  
CE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ285x40                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC455 B 20,25 USD**  
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED  
CE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x48x24,5 / 20 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 210x210x40                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC456 B 26,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED  
CE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 285x285x40                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC453 S 18,25 USD**  
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED  
CE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x48x24,5 / 20 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ210x40                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC454 S 24,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED  
CE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ285x40                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC455 S 20,25 USD**  
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED  
CE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x48x24,5 / 20 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 210x210x40                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**LC456 S 26,00 USD**  
Sıva Üstü LED Panel**project series**LED  
CE

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                        |
| Renk                | Siyah                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 24W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1680 lm        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 285x285x40                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK3030 15,25 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                                                                |
| Renk                | Beyaz                                                                    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°                                                   |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1440 lm                                                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x32x38 / 10 Ad.                                                        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 295x295x32                                                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 275x275                                                                  |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız<br>JC106 Aksesuar takımı dahil değildir |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                                                     |

**JK3060 23,50 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x20,5x62,5 / 10 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 595x295x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 570x275                          |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK30120 40,25 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 45W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x23,5x123 / 5 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1195x295x32                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 1170x275                         |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK6060 29,10 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                                                                      |
| Renk                | Beyaz                                                                          |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 48W / 120°                                                         |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm                                                   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x39x64,5 / 10 Ad.                                                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 595x595x32                                                                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 570x570                                                                        |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız<br>JC106-JC107 Aksesuar takımı dahil değildir |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                                                           |

**JK60120 91,50 USD**  
Slim Backlight LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 90W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x23,5x123 / 5 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1195x595x32                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 1170x570                         |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JC106 1,85 USD**  
JK3030 için yay takımı



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Metal                 |
| Renk                | Metal                 |
| Işık Kaynağı        | -                     |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | JK3030 ile kullanılır |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | -                     |

**JC107 3,70 USD**  
JK6060 için yay takımı



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Malzeme             | Metal                 |
| Renk                | Metal                 |
| Işık Kaynağı        | -                     |
| Işık Rengi          | -                     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | JK6060 ile kullanılır |
| Ek Bilgiler         | -                     |
| IP Koruma Sınıfı    | -                     |

**JK3031 16,75 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 38x32x38 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 300x300x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK3061 25,50 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x20,5x62,5 / 10 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 600x300x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK30121 42,50 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 45W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x23,5x123 / 5 Ad.              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1200x300x32                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK6061 31,50 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 48W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x39x64,5 / 10 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 600x600x32                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK60121 96,10 USD**  
Slim Backlight Clip-in LED Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 90W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x23,5x123 / 5 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1200x600x32                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK3032 22,75 USD**

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-1440 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48x32x33 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 300x300x45                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK3062 34,00 USD**

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-2400 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32x20,5x62,5 / 5 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 600x300x45                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK30122 57,50 USD**

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 45W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-3600 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 32,5x23,5x123 / 5 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1200x300x45                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK6062 42,65 USD**

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 48W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-3840 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x39x64,5 / 8 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 600x600x45                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK60122 111,50 USD**

Sıva Üstü Backlight Panel

SAMSUNG inside



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PS                        |
| Renk                | Beyaz                            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 90W / 120°           |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-7200 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x23,5x123 / 3 Ad.            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1200x600x45                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**JK180 15,00 USD**  
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PVC                              |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°                  |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1260 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x33,5x36 / 10 Ad.                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ335x60                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**JK181 20,10 USD**  
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside

SENSOR



|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PVC                           |
| Renk                | Beyaz                                |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°               |
| Işık Rengi          | 3000 K/4000 K/6500 K-1350 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 64,5x35,5x36 / 10 Ad.                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ335x60                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                    |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Mikrodalga sensörlü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |

**JK182 18,65 USD**  
Sıva Üstü LED Tavan Armatürü

SAMSUNG inside



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PVC                              |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 28W / 120°                  |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1960 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 61,5x40,5 / 10 Ad.                      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ387x58                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**JK060 5,60 USD**  
Sıva Üstü LED Bant Armatürü

SAMSUNG inside



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PP                               |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 120°                  |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-1620 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 62x27x25 / 30 Ad.                       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 602x75x26                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**JK120 7,65 USD**  
Sıva Üstü LED Bant Armatürü

SAMSUNG inside



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | Metal, PP                               |
| Renk                | Beyaz                                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 36W / 120°                  |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-3240 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 122,5x27x25 / 30 Ad.                    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1203x75x26                              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                    |

**LE485 37,50 USD**  
Sıva Üstü LED Etanj Armatürü



|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Malzeme             | PC                                      |
| Renk                | Gri gövde, Opal difüzör                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 36W / 120°                  |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-3000 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 119x33x33 / 25 Ad.                      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 1140x51x58                              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Sensörle kullanmayınız |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                    |



Projektörer

**LP010 7,90 USD**  
10W LED Projektör

SAMSUNG inside



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Siyah                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 10W            |
| Işık Rengi          | 3000K/6500 K-800 lm, Yeşil |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35x25,5x16 / 30 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 125x110x30                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP66                       |

**LP030 14,75 USD**  
30W LED Projektör

SAMSUNG inside



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Siyah                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W            |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-2400 lm, Yeşil |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 35,5x25,5x16 / 16 Ad.      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 165x145x30                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP66                       |

**LP050 24,75 USD**  
50W LED Projektör

SAMSUNG inside



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Siyah                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 50W            |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-4000 lm, Yeşil |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 44x38,5x19 / 20 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 210x173x35                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP66                       |

**LP100 44,25 USD**  
100W LED Projektör

SAMSUNG inside



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                  |
| Renk                | Siyah                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 100W           |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-8000 lm, Yeşil |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41,5x29x23,5 / 10 Ad.      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 270x212x36                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                          |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü            |
| IP Koruma Sınıfı    | IP66                       |

**LP150 72,50 USD**  
150W LED Projektör

SAMSUNG inside



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                   |
| Renk                | Siyah                       |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 150W            |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-12000 lm, Yeşil |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34,5x16,5x24,7 / 4 Ad.      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 395x290x50                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                           |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP66                        |

**LP200 96,00 USD**  
200W Projektör LED

SAMSUNG inside



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                   |
| Renk                | Siyah                       |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 200W            |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-16000 lm, Yeşil |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 41,5x22x31 / 4 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 390x280x50                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                           |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP66                        |

**LP300 172,00 USD**  
300W LED Projektör

SAMSUNG inside



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum                   |
| Renk                | Siyah                       |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 300W            |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-24000 lm, Yeşil |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x17x36,5 / 3 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 450x345x50                  |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                           |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP66                        |



**LP011 18,10 USD**  
10W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                           |
|---------------------------|
| Alüminyum                 |
| Siyah                     |
| Entegre LED 10W           |
| 3000K/6500 K-800 lm       |
| 35,5x25,5x16 / 30 Ad.     |
| 125x110x30                |
| -                         |
| Dahili sürücülü, Sensörlü |
| IP66                      |

**LP031 25,00 USD**  
30W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



|                           |
|---------------------------|
| Alüminyum                 |
| Siyah                     |
| Entegre LED 30W           |
| 3000K/6500 K-2400 lm      |
| 35,5x25,5x16 / 16 Ad.     |
| 165x145x30                |
| -                         |
| Dahili sürücülü, Sensörlü |
| IP66                      |

**LP051 34,90 USD**  
50W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



|                           |
|---------------------------|
| Alüminyum                 |
| Siyah                     |
| Entegre LED 50W           |
| 3000K/6500 K-4000 lm      |
| 44x38,5x19 / 20 Ad.       |
| 210x173x35                |
| -                         |
| Dahili sürücülü, Sensörlü |
| IP66                      |

**LP101 55,50 USD**  
100W Sensörlü LED Projektör

SAMSUNG inside



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                           |
|---------------------------|
| Alüminyum                 |
| Siyah                     |
| Entegre LED 100W          |
| 3000K/6500 K-8000 lm      |
| 41,5x29x23,5 / 10 Ad.     |
| 275x220x40                |
| -                         |
| Dahili sürücülü, Sensörlü |
| IP66                      |

**LP012 11,25 USD**  
10W Kazıklı LED Projektör

SAMSUNG inside



|                            |
|----------------------------|
| Alüminyum                  |
| Siyah, Yeşil               |
| Entegre LED 10W            |
| 3000K/6500 K-800 lm, Yeşil |
| 35,5x25,5x163 / 30 Ad.     |
| 125x110x30                 |
| -                          |
| Dahili sürücülü, Kazıklı   |
| IP66                       |

**LP032 17,55 USD**  
30W Kazıklı LED Projektör

SAMSUNG inside



|                             |
|-----------------------------|
| Alüminyum                   |
| Siyah, Yeşil                |
| Entegre LED 30W             |
| 3000K/6500 K-2400 lm, Yeşil |
| 35,5x25,5x16 / 16 Ad.       |
| 165x145x30                  |
| -                           |
| Dahili sürücülü, Kazıklı    |
| IP66                        |



# Plastik Spotlar

**JK639 B** 4,00 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Beyaz, Siyah                       |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 55x22x22 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 102x102x40                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 85x85                              |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK639 S** 4,00 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 55x22x22 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 102x102x40                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 85x85                              |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK640 B** 8,00 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                         |
| Renk                | Beyaz, Siyah                         |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 58x22x22 / 30 Ad.                    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 108x102x40                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 165x85                               |
| Ek Bilgiler         | -                                    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |

**JK640 S** 8,00 USD  
Hareketli Spot


|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                         |
| Renk                | Siyah                                |
| Işık Kaynağı        | GU10 2x5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 58x22x22 / 30 Ad.                    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 108x102x40                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 165x85                               |
| Ek Bilgiler         | -                                    |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                 |

**JK718 B** 3,00 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x20x19 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ90x80                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK718 S** 3,00 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x20x19 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ90x80                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø75                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK510 B** 3,00 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x20x38 / 100 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x80                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK510 S** 3,00 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x20x38 / 100 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x80                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK659 B** 2,50 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x20x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x100                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø85                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK659 S** 2,50 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x20x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ92x100                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø85                                |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK660 B** 2,75 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x20x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 93x93x100                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 85x85                              |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK660 S** 2,75 USD  
Sabit Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 49x20x32 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 93x93x100                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 85x85                              |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK719 B** 3,25 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Beyaz                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x19x22 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 83x83x100                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 77x77                              |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**JK719 S** 3,25 USD  
Hareketli Spot

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Malzeme             | Polikarbonat                       |
| Renk                | Siyah                              |
| Işık Kaynağı        | GU10 5W (Duy ve ampul dahil değil) |
| Işık Rengi          | -                                  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 47x19x22 / 50 Ad.                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 83x83x100                          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 77x77                              |
| Ek Bilgiler         | -                                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                               |

**OSRAM**

**PL-CN50-COB-G2-80 CRI Fiyat Sorunuz**  
LED Modül

OSRAM inside



5 yıl  
garantili\*



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Beyaz             |
| Renk                | Alüminyum                    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12,3W / 40°      |
| Işık Rengi          | 2700 K/3000 K/4000 K-1400 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                            |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ51x50                     |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                            |
| Ek Bilgiler         | Sürücü hariç (350mA)         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                         |

**PL-CN50-COB-G2-90 CRI Fiyat Sorunuz**  
LED Modül

OSRAM inside



5 yıl  
garantili\*



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Malzeme             | Alüminyum, Beyaz            |
| Renk                | Alüminyum                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 12,9W / 40°     |
| Işık Rengi          | 2700 K/3000 K/4000 K-900 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ51x50                    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                           |
| Ek Bilgiler         | Sürücü hariç (350mA)        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                        |

**BASIC FLEX G3 Fiyat Sorunuz**  
İç Mekan Şerit LED

OSRAM inside



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Malzeme                | Bakır                          |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 5 metre                        |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 9W/m / 120°        |
| Işık Rengi             | 2700K/3000K/4000K/6000K-890 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)       | -                              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | -                              |
| Min. Kesim Ölçüsü (mm) | 5 cm                           |
| Ek Bilgiler            | 24V.                           |
| IP Koruma Sınıfı       | IP20                           |

**BASIC FLEX G3 IP Fiyat Sorunuz**  
Dış Mekan Şerit LED

OSRAM inside



|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Malzeme                | Bakır                          |
| Maks. Besleme Uzunluğu | 5 metre                        |
| Işık Kaynağı           | Entegre LED 9W/m / 120°        |
| Işık Rengi             | 2700K/3000K/4000K/6000K-890 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)       | -                              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    | -                              |
| Min. Kesim Ölçüsü (mm) | 1 metre                        |
| Ek Bilgiler            | OT 24-60 / IP ile kullanılır   |
| IP Koruma Sınıfı       | IP66                           |

**OT 24-60 / IP Fiyat Sorunuz**  
LED Sürücü

OSRAM inside



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Malzeme             | Plastik                       |
| Renk                | Beyaz                         |
| Voltaj              | AC 220V/DC 24V                |
| Amper               | 2,5A                          |
| W                   | 60W                           |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 34x31x20 / 20 Ad.             |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 208x43x26                     |
| Ek Bilgiler         | 24V B. FLEX IP ile kullanılır |
| IP Koruma Sınıfı    | IP66                          |

**ELEMENT 15-220 Fiyat Sorunuz**  
LED Sürücü

OSRAM inside



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Plastik                    |
| Renk                | Beyaz                      |
| Voltaj              | AC 220V/DC 30-42V          |
| Amper               | 350mA                      |
| W                   | 15W                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 23x20x16 / 50 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 90x43x22                   |
| Ek Bilgiler         | PL-CN50-COB ile kullanılır |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |

**OTI DALI 15/220-240/1A0 NFC Fiyat Sorunuz**  
LED Sürücü

OSRAM inside



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Malzeme             | Plastik                    |
| Renk                | Beyaz                      |
| Voltaj              | AC 220V/DC 7,5-54V         |
| Amper               | 350mA                      |
| W                   | 15W                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 28,4x20,7x96 / 20 Ad.      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 95x53x30                   |
| Ek Bilgiler         | PL-CN50-COB ile kullanılır |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                       |

\* OSRAM Modüller, OSRAM Sürücü ile kullanılırsa 5 Yıl garantilidir.

**OSRAM**

**LED COMFO FL Fiyat Sorunuz**  
30W LED Projektör



|                     |
|---------------------|
| Malzeme             |
| Renk                |
| Işık Kaynağı        |
| Işık Rengi          |
| Koli Ölçüsü (cm)    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) |
| Delik Ölçüsü (mm)   |
| Ek Bilgiler         |
| IP Koruma Sınıfı    |

|                     |
|---------------------|
| Alüminyum           |
| Siyah               |
| Entegre LED 30W     |
| 6500K-2510 lm       |
| 154x114x25 / 40 Ad. |
| -                   |
| Dahili sürücülü     |
| IP65                |

**LED COMFO FL Fiyat Sorunuz**  
50W LED Projektör



|                     |
|---------------------|
| Alüminyum           |
| Siyah               |
| Entegre LED 50W     |
| 6500K-4730 lm       |
| 221x165x27 / 16 Ad. |
| -                   |
| Dahili sürücülü     |
| IP65                |

**LED COMFO FL Fiyat Sorunuz**  
100W LED Projektör



|                     |
|---------------------|
| Alüminyum           |
| Siyah               |
| Entegre LED 100W    |
| 6500K-9000 lm       |
| 297x221x28 / 10 Ad. |
| -                   |
| Dahili sürücülü     |
| IP65                |

**LED COMFO FL Fiyat Sorunuz**  
150W LED Projektör



|                        |
|------------------------|
| Malzeme                |
| Maks. Besleme Uzunluğu |
| Işık Kaynağı           |
| Işık Rengi             |
| Koli Ölçüsü (cm)       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm)    |
| Min. Kesim Ölçüsü (mm) |
| Ek Bilgiler            |
| IP Koruma Sınıfı       |

|                    |
|--------------------|
| Alüminyum          |
| Siyah              |
| Entegre LED 150W   |
| 6500K-13350 lm     |
| 380x294x37 / 5 Ad. |
| -                  |
| Dahili sürücülü    |
| IP65               |

**LED COMFO FL Fiyat Sorunuz**  
200W LED Projektör



|                    |
|--------------------|
| Alüminyum          |
| Siyah              |
| Entegre LED 200W   |
| 6500K-18500 lm     |
| 406x314x38 / 4 Ad. |
| -                  |
| Dahili sürücülü    |
| IP65               |



**LED COMFO SPOT** Fiyat Sorunuz  
LED Hareketli Spot



|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Malzeme             | PC                                                            |
| Renk                | Beyaz                                                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W / 38°                                          |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-450 lm                                      |
| Koli Ölçüsü (cm)    |                                                               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | Ø86x29 / 50 Ad.                                               |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70                                                           |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Hareketli 3CCT (Üç ışık rengi bir armatürde) |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                                          |



PL-CN50-COB-G2-80 CRI  
PL-CN50-COB-G2-90 CRI



LM009

**LM009 827 4,25 USD**  
LED ModülLED  
CE  
NEW

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Plastik                |
| Renk                | Beyaz                  |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 9W             |
| Işık Rengi          | 2700K- 700 lm / 60°    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48,5x28,5x23 / 200 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ49,9x40             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                   |

**LM009 830 4,25 USD**  
LED ModülLED  
CE  
NEW

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Malzeme             | Plastik                 |
| Renk                | Beyaz                   |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 9W              |
| Işık Rengi          | 3000K- 700 lm / 60°     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 548,5x28,5x23 / 200 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ49,9x40              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**LM009 840 4,25 USD**  
LED ModülLED  
CE  
NEW

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Plastik                |
| Renk                | Beyaz                  |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 9W             |
| Işık Rengi          | 4000K- 700 lm / 60°    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48,5x28,5x23 / 200 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ49,9x40             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                   |

**LM009 865 4,25 USD**  
LED ModülLED  
CE  
NEW

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Malzeme             | Plastik                |
| Renk                | Beyaz                  |
| Işık Kaynağı        | SMD LED 9W             |
| Işık Rengi          | 6500K- 700 lm / 60°    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | 48,5x28,5x23 / 200 Ad. |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ49,9x40             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                   |

**SYLVANIA**

**START SPOT ALUMINIUM**  
**IP65 WHT** Fiyat Sorunuz  
Sabit Kanopi Armatürü



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Kod                 | S80800                          |
| Malzeme             | Alüminyum                       |
| Renk                | Beyaz                           |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 40°            |
| Işık Rengi          | 3000K-760 lm                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x64                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø68-72                          |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Dim edilebilir |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                            |

**START SPOT ALUMINIUM**  
**IP65 BRA** Fiyat Sorunuz  
Sabit Kanopi Armatürü



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Kod                 | S80799                          |
| Malzeme             | Alüminyum                       |
| Renk                | Saten Nikel                     |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 40°            |
| Işık Rengi          | 3000K-760 lm                    |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x64                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø68-72                          |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Dim edilebilir |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                            |

**START SPOT ALUMINIUM**  
**IP44 WHT** Fiyat Sorunuz  
Hareketli Spot



|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kod                 | S80795                                                      |
| Malzeme             | Alüminyum                                                   |
| Renk                | Beyaz                                                       |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 40°                                        |
| Işık Rengi          | 3000K-740 lm                                                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                                                           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x64                                                    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø68-72                                                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Dim edilebilir. Siyah Reflektör Aksesuarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                                                        |

**START SPOT ALUMINIUM**  
**IP44 BRA** Fiyat Sorunuz  
Hareketli Spot



|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kod                 | S80796                                                      |
| Malzeme             | Alüminyum                                                   |
| Renk                | Saten Nikel                                                 |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W / 40°                                        |
| Işık Rengi          | 3000K-760 lm                                                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                                                           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ86x64                                                    |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø68-72                                                      |
| Ek Bilgiler         | Dahili sürücülü, Dim edilebilir. Siyah Reflektör Aksesuarlı |
| IP Koruma Sınıfı    | IP44                                                        |

**START SPOT IP65**  
**FIRE** Fiyat Sorunuz  
Yangına Karşı Korumalı Armatür



|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Kod                 | S80797                                          |
| Malzeme             | Alüminyum, PC, Çelik                            |
| Renk                | Beyaz                                           |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 5,5W / 60°                          |
| Işık Rengi          | 3000K/4000K/6500K-540 lm                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                                               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ87x24                                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø70-75                                          |
| Ek Bilgiler         | Dahili Sürücülü, Dimlenebilir, Kelvin Kontrollü |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65                                            |



GIZMO SOLAR BOLLARD

**INTERRATA FIXED  
XS FROSTED Fiyat Sorunuz**  
LED Gömme Bahçe Armatürü



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Kod                 | S80785                     |
| Malzeme             | Alüminyum, Paslanmaz Çelik |
| Renk                | Paslanmaz çelik            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3,5W / 100°    |
| Işık Rengi          | 3000K-115 lm               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ100x129                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø88                        |
| Ek Bilgiler         | Buzlu cam                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP67                       |

**INTERRATA  
ADJUSTABLES Fiyat Sorunuz**  
LED Gömme Bahçe Armatürü



|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Kod                 | S80804                                               |
| Malzeme             | Alüminyum, Paslanmaz Çelik                           |
| Renk                | Paslanmaz çelik                                      |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 5,7W / 30°                               |
| Işık Rengi          | 3000K-90 lm                                          |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                                                    |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ120x136                                           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | Ø90                                                  |
| Ek Bilgiler         | 2000 kg yük taşıyabilir, 30° ışık yönü ayarlanabilir |
| IP Koruma Sınıfı    | IP67                                                 |

**MURO RECESSED  
RECTANGULAR Fiyat Sorunuz**  
LED Dikdörtgen Duvar Armatürü



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S80801           |
| Malzeme             | Alüminyum        |
| Renk                | Antrasit         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9,5W |
| Işık Rengi          | 3000K-420 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 275x125x120      |
| Ek Bilgiler         |                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65             |

**MURO RECESSED  
SQUARE Fiyat Sorunuz**  
LED Kare Duvar Armatürü



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S80805           |
| Malzeme             | Alüminyum        |
| Renk                | Antrasit         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9,5W |
| Işık Rengi          | 3000K-420 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 185x185x100      |
| Ek Bilgiler         |                  |
| IP Koruma Sınıfı    | IP65             |



**GIZMO SOLAR  
WALL LIGHT** Fiyat Sorunuz  
Sensörlü Solar LED Bahçe Aplik



LED  
CE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S80788           |
| Malzeme             | Alüminyum, ABS   |
| Renk                | Siyah            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 4000K-345 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 340x182x203      |
| Ek Bilgiler         | Sensörlü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54             |

**GIZMO SOLAR BOLLARD  
LANTERN** Fiyat Sorunuz  
Sensörlü Solar LED Bahçe Armatürü



LED  
CE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S80789           |
| Malzeme             | Alüminyum, ABS   |
| Renk                | Siyah            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 4000K-345 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 653x182x189      |
| Ek Bilgiler         | Sensörlü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54             |

**GIZMO SOLAR  
WALL LIGHT** Fiyat Sorunuz  
Sensörlü Solar LED Sabit Projektör



LED  
CE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S80802           |
| Malzeme             | ABS              |
| Renk                | Siyah            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 4000K-290 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | 90x220x120       |
| Ek Bilgiler         | Sensörlü         |
| IP Koruma Sınıfı    | IP54             |



RefLED ES50 V6 GU10



HILUX

**RefLED ES50 V6**  
**GU10 Fiyat Sorunuz**  
GU10 LED Ampul



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Kod                 | S80546/S80544/S80547/S80545   |
| Malzeme             | Plastik                       |
| Renk                | Beyaz                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,2W              |
| Işık Rengi          | 2700K/3000K/4000/6500K-345 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 6 Ad.                     |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ50x54                      |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                             |
| Ek Bilgiler         | -                             |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                          |

**RefLED ES50 V6**  
**GU10 Fiyat Sorunuz**  
GU10 LED Ampul



|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Kod                 | S80539/S80540/S80541    |
| Malzeme             | Plastik                 |
| Renk                | Beyaz                   |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W          |
| Işık Rengi          | 3000K/4000/6500K-610 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 6 Ad.               |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ50x54                |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                       |
| Ek Bilgiler         | Yüksek lümenli          |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                    |

**RefLED SUPERIA RT ES50 V3**  
**GU10 DIM Fiyat Sorunuz**  
GU10 Dimli LED Ampul



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S5436            |
| Malzeme             | Plastik          |
| Renk                | Beyaz            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 3000K-345 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 6 Ad.        |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ50x54         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                |
| Ek Bilgiler         | Dimlenebilir     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20             |

**RefLED SUPERIA RT ES50 V3**  
**GU10 DIM/GL Fiyat Sorunuz**  
GU10 LED Ampul



|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kod                 | S80739/S8738                   |
| Malzeme             | Cam                            |
| Renk                | Şeffaf                         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 6W                 |
| Işık Rengi          | 2700K/3000K-550 lm             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 6 Ad.                      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ50x54                       |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                              |
| Ek Bilgiler         | Yüksek lümenli, Dim edilebilir |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                           |

**RefLED RT ES111**  
**V2 DIM Fiyat Sorunuz**  
AR111 GU10 LED Ampul



|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Kod                 | S5437                     |
| Malzeme             | Cam                       |
| Renk                | Şeffaf                    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 13W           |
| Işık Rengi          | 3000K-1150 lm             |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 6 Ad.                 |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ111x69                 |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                         |
| Ek Bilgiler         | GU10 Duyulu AR111 muadili |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                      |

**REFLED SUPERIA RETRO**  
**MR16 V2 Fiyat Sorunuz**  
GU5.3 12V-AC/DC LED Çanak Ampul



|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Kod                 | S5438                               |
| Malzeme             | Cam                                 |
| Renk                | Şeffaf                              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4.3W /12V               |
| Işık Rengi          | 2700K-345 lm                        |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 6 Ad.                           |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ50x44                            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                   |
| Ek Bilgiler         | GU5.3 Duyulu 12V Sürücü ile çalışır |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                                |

**ToLEDo G9 DIM**  
**Fiyat Sorunuz**  
G9 Dimlenebilir LED Ampul



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kod                 | S80553               |
| Malzeme             | Plastik              |
| Renk                | Şeffaf               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 3,2W     |
| Işık Rengi          | 2700K-350 lm         |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 100 Ad.          |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | -xØ18x59             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                    |
| Ek Bilgiler         | 220V, Dim edilebilir |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                 |

**ToLEDo RETRO A60  
GOLD Fiyat Sorunuz**  
E27 LED Retro Altın Rengi Ampul



LED  
CE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S5436            |
| Malzeme             | Plastik          |
| Renk                | Beyaz            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 3000K-345 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100 Ad.          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ50x54         |
| Ek Bilgiler         | Dimlenebilir     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20             |

**ToLEDo RETRO ST64  
GOLD Fiyat Sorunuz**  
E27 LED Retro Armut Altın Rengi Ampul



LED  
CE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S5436            |
| Malzeme             | Plastik          |
| Renk                | Beyaz            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 3000K-345 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100 Ad.          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ50x54         |
| Ek Bilgiler         | Dimlenebilir     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20             |

**ToLEDo RETRO G95  
GOLD Fiyat Sorunuz**  
E27 LED Retro Küçük Globe Altın Rengi Ampul



LED  
CE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S5436            |
| Malzeme             | Plastik          |
| Renk                | Beyaz            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 3000K-345 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 50 Ad.           |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ50x54         |
| Ek Bilgiler         | Dimlenebilir     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20             |

**ToLEDo RETRO G125  
GOLD Fiyat Sorunuz**  
E27 LED Retro Büyük Globe Altın Rengi Ampul



LED  
CE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kod                 | S80736         |
| Malzeme             | Cam            |
| Renk                | Altın Rengi    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W |
| Işık Rengi          | 2500K-720 lm   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 50 Ad.         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ125x178     |
| Ek Bilgiler         | Retro E27      |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20           |

**ToLEDo RETRO CANDLE  
E14 GOLD Fiyat Sorunuz**  
E14 LED Retro Altın Rengi Buji Ampul



LED  
CE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kod                 | S80731         |
| Malzeme             | Cam            |
| Renk                | Altın Rengi    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4W |
| Işık Rengi          | 2500K-400 lm   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100 Ad.        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ35x97       |
| Ek Bilgiler         | Retro E14      |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20           |

**ToLEDo RETRO CANDLE E14  
BENT TIP GOLD Fiyat Sorunuz**  
E14 LED Retro Altın Rengi Kıvrık Buji Ampul



LED  
CE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kod                 | S80732         |
| Malzeme             | Cam            |
| Renk                | Altın Rengi    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4W |
| Işık Rengi          | 2500K-400 lm   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100 Ad.        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ35x123      |
| Ek Bilgiler         | Retro E14      |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20           |

**ToLEDo A60  
CLEAR Fiyat Sorunuz**  
E27 Retro Şeffaf LED Ampul



LED  
CE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kod                 | S80733         |
| Malzeme             | Cam            |
| Renk                | Şeffaf         |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W |
| Işık Rengi          | 2700K-806 lm   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 100 Ad.        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ60x108      |
| Ek Bilgiler         | Retro E27      |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20           |

**ToLEDo RT GLS CROWN  
SILVER Fiyat Sorunuz**  
E27 Aynalı LED Ampul



LED  
CE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S5442            |
| Malzeme             | Cam, Ayna        |
| Renk                | Şeffaf, Gümüş    |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 2700K-400 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 6 Ad.            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ60x108        |
| Ek Bilgiler         | Aynalı E27       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20             |

**ToLEDo STICK** Fiyat Sorunuz  
E27 Çubuk LED Ampul



LED  
CE

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kod                 | S5448/S5449        |
| Malzeme             | Plastik            |
| Renk                | Beyaz              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 8W     |
| Işık Rengi          | 2700K/6500K-806 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 6 Ad.              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ37x115          |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**ToLEDo CANDLE** Fiyat Sorunuz  
E14 LED Klasik Mum Ampul



LED  
CE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kod                 | S80557         |
| Malzeme             | Plastik        |
| Renk                | Beyaz          |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 5W |
| Işık Rengi          | 2700K-470 lm   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 10 Ad.         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ35x104      |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20           |

**ToLEDo GLS A60 DIM** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul



SENSOR  
LED  
CE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kod                 | S80781         |
| Malzeme             | Plastik        |
| Renk                | Beyaz          |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 9W |
| Işık Rengi          | 2700K-1100 lm  |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 6 Ad.          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ60x108      |
| Ek Bilgiler         | Dimlenebilir   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20           |

**Toledo GLS A60** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kod                 | S80703/S80704      |
| Malzeme             | Plastik            |
| Renk                | Beyaz              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 5,5W   |
| Işık Rengi          | 2700K/6500K-470 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 10 Ad.             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ60x108          |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**ToLEDo GLS A60** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kod                 | S80707/S80708      |
| Malzeme             | Plastik            |
| Renk                | Beyaz              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 8,5W   |
| Işık Rengi          | 2700K/6500K-806 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                  |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 20 Ad.             |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ60x108          |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör       |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20               |

**ToLEDo GLS A60** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Dimlenebilir Ampul



LED  
CE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kod                 | S80729/S80730       |
| Malzeme             | Plastik             |
| Renk                | Beyaz               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 14W     |
| Işık Rengi          | 2700K/6500K-1400 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 10 Ad.              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ60x108           |
| Ek Bilgiler         | Yüksek lümen        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                |

**ToLEDo Ball V7** Fiyat Sorunuz  
E14 Klasik LED Ampul



LED  
CE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kod                 | S5446            |
| Malzeme             | Plastik          |
| Renk                | Beyaz            |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 4,5W |
| Işık Rengi          | 2700K-470 lm     |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 6 Ad.            |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ45x82         |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör     |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20             |

**RefLED R63 V4** Fiyat Sorunuz  
E27 Klasik LED Ampul



LED  
CE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Kod                 | S5441          |
| Malzeme             | Plastik        |
| Renk                | Beyaz          |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 7W |
| Işık Rengi          | 3000K-630 lm   |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -              |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 6 Ad.          |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ63x97       |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör   |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20           |

**HILUX**  
**18W** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Torch Ampul



LED  
CE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kod                 | S80721/S80722       |
| Malzeme             | Plastik             |
| Renk                | Beyaz               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W     |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-2000 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 50 Ad.              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ79x119           |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                |

**HILUX**  
**30W** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Torch Ampul



LED  
CE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kod                 | S80723/S80724       |
| Malzeme             | Plastik             |
| Renk                | Beyaz               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 30W     |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-3000 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 40 Ad.              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ100x153          |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                |

**HILUX**  
**37W** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Torch Ampul



LED  
CE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kod                 | S80725/S80726       |
| Malzeme             | Plastik             |
| Renk                | Beyaz               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 37W     |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-4000 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 20 Ad.              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ118x170          |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                |

**HILUX**  
**45W** Fiyat Sorunuz  
E27 LED Torch Ampul



LED  
CE

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kod                 | S80727/S80728       |
| Malzeme             | Plastik             |
| Renk                | Beyaz               |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 45W     |
| Işık Rengi          | 3000K/6500K-5000 lm |
| Koli Ölçüsü (cm)    | -                   |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 20 Ad.              |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -xØ139x192          |
| Ek Bilgiler         | Opal difüzör        |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                |

**BLB BLACKLIGHT**  
**18/36W** Fiyat Sorunuz  
T8 BLB Ampul



|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Kod                 | S5433/S5434                      |
| Malzeme             | Cam                              |
| Renk                | Mor                              |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 18W / 36W            |
| Işık Rengi          | -                                |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 25 Ad.                       |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 600/1200                         |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                                |
| Ek Bilgiler         | Blacklight Blue ampul, G13 duylu |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                             |

**GROLUX**  
**15/30/18/36W** Fiyat Sorunuz  
T8 Akvaryum Ampul



|                                 |
|---------------------------------|
| S5240/S5430/S5431/S5432         |
| Cam                             |
| Beyaz                           |
| Entegre LED 15W /30W /18W / 36W |
| -                               |
| - / 25 Ad.                      |
| 450/900/600/1200                |
| -                               |
| Akvaryum ampul, G13 duylu       |
| IP20                            |

**BL368 T12**  
**20/40W** Fiyat Sorunuz  
T12 Sinek Ampul



|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Kod                 | S5220/S5239                     |
| Malzeme             | Cam                             |
| Renk                | Beyaz                           |
| Işık Kaynağı        | Entegre LED 20W / 40W           |
| Işık Rengi          | -                               |
| Koli Ölçüsü (cm)    | - / 25 Ad.                      |
| Ölçüler (UxGxY)(mm) | 600/1200                        |
| Delik Ölçüsü (mm)   | -                               |
| Ek Bilgiler         | Sinek çekme özelliği, G13 duylu |
| IP Koruma Sınıfı    | IP20                            |

**BL368 T8**  
**15/18W** Fiyat Sorunuz  
T8 Sinek Ampul



|                                 |
|---------------------------------|
| S5215/S5219/S5236               |
| Cam                             |
| Beyaz                           |
| Entegre LED 15W /18W            |
| -                               |
| - / 25 Ad.                      |
| 600                             |
| -                               |
| Sinek çekme özelliği, G13 duylu |
| IP20                            |

**BL368 T8**  
**36W** Fiyat Sorunuz  
T8 Sinek Ampul



|                                 |
|---------------------------------|
| S5238                           |
| Cam                             |
| Beyaz                           |
| Entegre LED 36W                 |
| -                               |
| - / 25 Ad.                      |
| 1200                            |
| -                               |
| Sinek çekme özelliği, G13 duylu |
| IP20                            |





# Teknik Bilgiler

## Ürün kodlarında yer alan kısaltmaların açıklamaları

### Klasik armatürler için ürün gövde rengini ifade etmektedir

|     |                  |      |                   |
|-----|------------------|------|-------------------|
| A   | : Altın          | MK   | : Mat Krom        |
| AB  | : Antik Bronz    | S    | : Siyah           |
| AL  | : Alüminyum      | SK   | : Siyah Krom      |
| AN  | : Antrasit       | SN   | : Saten Nikel     |
| B   | : Beyaz          | SS   | : Paslanmaz Çelik |
| B&S | : Beyaz ve Siyah | S&A  | : Siyah ve Altın  |
| CD  | : Kompakt Disk   | BA&B | : Bakır ve Beyaz  |
| G   | : Gümüş          | AS   | : Antik Sarı      |
| K   | : Krom           |      |                   |

### LED ürünler için ışık rengini ifade etmektedir

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| B  | : 6500 Kelvin Beyaz Işık         |
| S  | : 3000 Kelvin Sarı Işık          |
| K  | : Kırmızı Işık                   |
| M  | : Mavi Işık                      |
| Y  | : Yeşil Işık                     |
| N  | : 4000 Kelvin Natürel Beyaz Işık |
| A  | : Amber                          |
| SB | : 2700 K Sıcak Beyaz Işık        |

### Ürün kod kısaltmaları

|   |                           |
|---|---------------------------|
| U | : Uzunluk                 |
| G | : Genişlik                |
| Y | : Yükseklik veya derinlik |

## IP sınıfları

Korumasız **0** Korumasız

50mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **1** Damlayan suya karşı korumalı

12,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **2** 15 derece açıyla damlayan suya karşı korumalı

2,5mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **3** 60 derece açıyla püskürtülen suya karşı korumalı

1mm'den büyük katı cisimleri karşı korumalı **4** Sıçrayan suya karşı korumalı

Toza karşı korumalı **5** Su püskürtmesine karşı korumalı

Toz geçirmez **6** Şiddetli su püskürtmesine karşı korumalı

Örnek:

**IP65**

1. Rakam → KATI

2. Rakam → SIVI

Toz geçirmez

Su püskürtmesine karşı korumalı

## IP kullanımı şeması



## Dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şeması


Armatürünüz çalışırken zaman geçtikçe ısınacaktır ve kapatıldığında ısıyı yavaşça azalacaktır. Bu durum üründe "Sifon etkisi" yaratacaktır. Armatür içindeki havada gerçekleşen termal genişleme ve daralma armatür içinde ve armatür dışında basınç farklılıkları oluşmasına sebep olacaktır. Armatür içindeki hava basıncı dışarıdakinden daha düşük olduğunda, ortam havasında bulunan su buharı kablolamadaki açıklıklardan armatürün içine sızacaktır. Bu sızıntıya sebep olacak yanlış bağlantı örnekleri altta görülebilir.



Yukarıda bahsedilen durumu engellemek için altta örneklendiği şekilde doğru bağlantı yapılmalı, kablo bağlantıları sızdırmayacak şekilde olmalıdır.



## Deck gömme armatürler için montaj şeması ve talimatı




LG946, LG977 ve LG980 Deck ürünleri yandaki teknik resimde gösterildiği gibi uygulanır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;  
1- Su drenaj boşluğu bırakılmalıdır.  
(minimum 6 cm)

2- Kablo bağlantısı dış aydınlatma armatürleri elektrik bağlantı şemasındaki gibi yapılmalıdır.

3- Deck beton arası minimum 6 cm olmalıdır.

## Yere gömme armatürler için montaj şeması






Kabloyu montaj aparatından geçirip, aparatı üst kısmı yer yüzeyiyle aynı hizada olacak şekilde yerleştirin.


Gerektiğinde armatürü çıkarıp bakım yapmanıza izin verecek uzunlukta kabloyu armatüre bağlayın.

Armatürü montaj aparatına yerleştirin.

Not: Ürünün altında en az 25 cm çakıl vb. bulunmalıdır



## Bahçe Bollard armatürler için montaj şeması




Saksının içine altta ve üstte uçları gözükecek şekilde spiral boru koyun, içine beton dökün.

Beton kuruduktan sonra kazılan çukura, kum üzerine kabloyu geçirdikten sonra terazisinde yerleştirin


Kablo bağlantısını izole ettikten sonra terazi kontrolü yaparak betona monte edin, elektriği verin.

Not: Beton seviyesi çim seviyesinden en az 5cm yüksekte olmalıdır.

## Şerit LED bağlantı şeması, LE206-LE208-LE209-LE210 için



## COB Şerit LED bağlantı şeması, LE213 için





**JUPITER<sup>®</sup>**  
lighting