


LAMPTIME

Fiyat Listesi - **2026**





SMART
LAMP TIME



SMART SENSÖR

Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma
Harekete Duyarlı Kontrol



TUNABLE WHITE + DIM

3000-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol



RGB + DIM

RGB Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol

HEMEN İNDİR




PLAY STORE



APP STORE

1-16 MAGNET LED AYDINLATMA



18-54 COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA




56-65 SMD DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



67-83 LINEER LED AYDINLATMA



85-93 DEKORATİF SARKIT LED AYDINLATMA



95-107 PANEL LED AYDINLATMA



109-126 BANT LED AYDINLATMA



128-137 ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA



139-145 SENSÖR/ACİL DURUM LED AYDINLATMA



147-151 YOL-CADDE-GENİŞ ALAN LED AYDINLATMA



153-158 WALLWASHER LED AYDINLATMA



160-180 PEYZAJ LED AYDINLATMA






MAGNET

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

ML10


MAGNET LED AYDINLATMA Difüzlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |





OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML10-SD30	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
 ML10-SD60	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
 ML10-SD90	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML10-SD62	16W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	4.600

ML11


MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



ML11-AD30

GÜÇ

12W

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)


+1.380

+1.840

+1.840

+230

2.530



ML11-AD60

GÜÇ

24W

DALI

DALI DT8 TW

Smart TW

Özel Renk

FİYAT (₺)

+1.380

+1.840


+1.840

+230


3.450

ML20


MAGNET LED AYDINLATMA Lensli




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML20-SL12	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.610
 ML20-SL24	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	1.840
 ML20-SL46	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML20-SL69	36W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220

ML21

MAGNET LED AYDINLATMA Ayarlanabilir Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML21-AL12	6W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.070
 ML21-AL24	12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.530
 ML21-AL36	18W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220
 ML21-AL46	24W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.680


ML30

MAGNET LED AYDINLATMA

Spot



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
 ML30-SR35	8W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	2.760
 ML30-SR55	18W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	3.220
 ML30-SR75	30W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.060

ML31

MAGNET LED AYDINLATMA Spot



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör



ML31-SR82

GÜÇ

12W

DALI

DALI DT8
TW

Smart TW

FİYAT (₺)

+1.380

+1.840

+1.840

3.680

ML32

MAGNET LED AYDINLATMA Spot Lensli




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör



ML32-SS11

GÜÇ

8W

DALI

DALI DT8
TW

Smart TW

FİYAT (₺)

+1.380

+1.840

+1.840

4.140

ML33

MAGNET LED AYDINLATMA Cam Küre



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lenş Reflek ör



ML33-SR12

GÜÇ
6W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
3.680

ML34

MAGNET LED AYDINLATMA Spot Difüzörlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lenş Reflek ör




ML34-SR09

GÜÇ
10W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.140




ML34-SR12

GÜÇ
15W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.370



ML34-SR14

GÜÇ
20W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
4.830


ML40

MAGNET LED AYDINLATMA

Sarkıt



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |




OPTİK | Lenş Reflek ör




ML40-1P20

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.060



ML40-1P30

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.290



ML40-1P40

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
10W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.520


ML43

MAGNET LED AYDINLATMA


Sarkıt



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL |



OPTİK | Lenş Reflek ör




ML43-4P30

GÜÇ	DALI	DALI DT8 TW	Smart TW	Özel Renk	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+1.840	+1.840	+230	5.750

ML41


MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Lale



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör



ML41-2P00


GÜÇ
6W

DALI
+1.380

FİYAT (₺)
5.980

ML42

MAGNET LED AYDINLATMA Sarkıt Küre




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens Reflek ör



ML42-3P00

GÜÇ
6W


DALI +1.380
DALI DT8 TW +1.840
Smart TW +1.840

FİYAT (₺)
6.440

ML60

MAGNET LED AYDINLATMA

Ø1000mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör




GÜÇ **FİYAT (₺)**
6W **2.760**




ML60-SD18
Difüzörlü

GÜÇ **FİYAT (₺)**
6W **3.220**



ML60-SL18
Lensli

GÜÇ **FİYAT (₺)**
10W **4.140**



ML60-SR50
Spot

GÜÇ **FİYAT (₺)**
27.600




ML60-R100
Ray Ø1m

ML70

MAGNET LED AYDINLATMA

Ø1500mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |



ON/OFF
220VAC


OPTİK | Lens/Reflektör



ML70-SD18
Difüzörlü

GÜÇ
6W


FİYAT (₺)
2.760



ML70-SL18
Lensli

GÜÇ
6W


FİYAT (₺)
3.220



ML70-SR50
Spot

GÜÇ
10W

FİYAT (₺)
4.140



ML70-R150
Ray Ø1.5m

GÜÇ

FİYAT (₺)
41.400

MA50

MAGNET RAY

Aksesuar-Sürücü



RAL
9005



RAL
9016



Koruma


















CLASS
II



Yerli
Üretim



		ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
 MA50-4815	 43mm 325mm	150W 48VDC Sürüü	2.990
 MA50-4825	 43mm 390mm	250W 48VDC Sürüü	4.140
 MA50-ACG1	 18mm 90mm	ÜRÜN ADI Enerji Giriş	FIYAT ₺ 322
 MA50-ACL1	 18mm 90mm	ÜRÜN ADI Kablolu Ara Birleşim	FIYAT ₺ 460
 MA50-ACI1	 18mm 227mm	ÜRÜN ADI Körük ü Ara Birleşim	FIYAT ₺ 460
 MA50-ACT1	 366mm 183mm	ÜRÜN ADI T Ara Birleşim	FIYAT ₺ 2.300
 MA50-ACA1	 22mm 80mm	ÜRÜN ADI Sarkıt Bağlantı Aparatı	FIYAT ₺ 138
 MA50-ACS1		ÜRÜN ADI Sarkıt Aksesuarları	FIYAT ₺ 690

MA52



















MAGNET RAY

Panel Altı

RAL
9005RAL
9016Özel
Renk

Koruma

CLASS
IIIYerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 	MA52-L100	Panel Altı Ray 1m	+460	1.610
 	MA52-L200	Panel Altı Ray 2m	+920	3.220
 	MA52-L300	Panel Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 	MA52-ACL1	Panel Altı Köşe	+460	920
 	MA52-ACL2	Panel Altı İç Köşe	+460	920
 	MA52-ACL3	Panel Altı Dış Köşe	+460	920
 	MA52-ACT1	Panel Altı T Birleşim	+460	1.610
 	MA52-ACX1	Panel Altı + Birleşim	+460	2.070
 	MA52-ACJ1	Panel Altı Dairesel Köşe	+460	6.900

MA51

MAGNET RAY

Sıva Üstü



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk













IP20
Koruma



CLASS
II



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA51-L100	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 1m	+460	1.610
 MA51-L200	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 2m	+920	3.220
 MA51-L300	 52,2mm 27,3mm	Sıva Üstü Ray 3m	+1.380	4.830
 MA51-ACL1	 95mm 95mm	Sıva Üstü Köşe	+460	920
 MA51-ACL2	 95mm 95mm	Sıva Üstü İç Köşe	+460	920

MA53

MAGNET RAY

Sıva Altı



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



















Koruma



CLASS
II



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
  42,7mm 70,5mm	MA53-L100	Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
  42,7mm 70,5mm	MA53-L200	Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
  42,7mm 70,5mm	MA53-L300	Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
  95mm 95mm	MA53-ACL1	Sıva Altı Köşe	+460	920
  95mm 95mm	MA53-ACL2	Sıva Altı İç Köşe	+460	920
  95mm 95mm	MA53-ACL3	Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
  150mm 200mm	MA53-ACT1	Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
  200mm 200mm	MA53-ACX1	Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070

MA55

MAGNET RAY

Sıva Altı



RAL
9005



RAL
9016



Özel
Renk



















IP20
Koruma



CLASS
II



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FİYAT ₺
 MA55-L100		Sıva Altı Ray 1m	+460	1.610
 MA55-L200		Sıva Altı Ray 2m	+920	3.220
 MA55-L300		Sıva Altı Ray 3m	+1.380	4.830
 MA55-ACL1		Sıva Altı Köşe	+460	920
 MA55-ACL2		Sıva Altı İç Köşe	+460	920
 MA55-ACL3		Sıva Altı Dış Köşe	+460	920
 MA55-ACT1		Sıva Altı T Birleşim	+460	1.610
 MA55-ACX1		Sıva Altı + Birleşim	+460	2.070



DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DC30

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC30-0030	2W	+1.380	+230	+230	+1.610	828
 DC30-0040	3W	+1.380	+230	+230	+1.610	920
 DC30-0065	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.380

DC35

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC35-0120	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300

DC32


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC32-0082	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.104
 DC32-0094	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.242
 DC32-0114	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
 DC32-0134	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840

DC33

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC33-0114	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
 DC33-0127	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 DC33-0147	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.208
 DC33-0175	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.622

DC34


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Hareketli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC34-0114	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.656
 DC34-0127	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.886
 DC34-0147	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.346
 DC34-0175	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC31


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC31-0100	12W	+1.380	+230	+1.610	2.070
 DC31-0140	18W	+1.380	+230	+1.610	2.530
 DC31-0185	24W	+1.380	+230	+1.610	3.450
 DC31-0230	32W	+1.380	+230	+1.610	4.140

DC37

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC37-0070	6W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.748
 DC37-0095	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 DC37-0115	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.116
 DC37-0135	18W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.392
 DC37-0170	24W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.852

DC29

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)






CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DC29-0005

GÜÇ

5W

10W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

1.150

+1.380

+230

+230

+1.610

1.380



DC29-0010

GÜÇ

10W

20W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

2.300


+1.380

+230

+230

+1.610

2.760



DC29-0015

GÜÇ

15W

30W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

3.450

+1.380

+230


+230

+1.610


4.140

DC49


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Lensli IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DC49-0005

GÜÇ

5W

10W

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+230

+230

+1.610

2.760

+1.380

+230

+230

+1.610


2.990

DC10

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DC10-0110	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	828
 DC10-0140	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
 DC10-0160	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530
 DC10-0185	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760

DC11

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED










KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 58mm 115mm x 115mm Ø100mm DC11-1115	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
	GU10 Duylu	-	+230	-	-	828
 58mm 115mm x 230mm 100x215mm DC11-2115	16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220
	GU10 Duylu	-	+460	-	-	1.656
 58mm 100mm x 270mm 100x330mm DC11-3115	24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830
	GU10 Duylu	-	+690	-	-	2.484
 80mm 140mm x 140mm Ø120mm DC11-1140	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
 80mm 140mm x 280mm 120x265mm DC11-2140	40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600
 80mm 130mm x 370mm 120x405mm DC11-3140	60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900
 95mm 160mm x 160mm Ø145mm DC11-1160	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530

DC11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 160mm x 318mm 145x300mm DC11-2160	60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060
 160mm x 480mm 145x455mm DC11-3160	90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590
 190mm x 190mm Ø170mm DC11-1190	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
 190mm x 380mm 170x360mm DC11-2190	80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520
 180mm x 540mm 160x510mm DC11-3190	120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED

















KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 70mm 124mm x 124mm  100x100mm DC12-1125	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.610
	GU10 Duylu	-	+230	-	-	828
 80mm 122mm x 231mm  100x190mm DC12-2125	16W	+2.760	+460	+460	+1.610	3.220
	GU10 Duylu	-	+460	-	-	1.656
 70mm 124mm x 297mm  100x280mm DC12-3125	24W	+4.140	+690	+690	+1.610	4.830
	GU10 Duylu	-	+690	-	-	2.484
 90mm 140mm x 140mm  120x120mm DC12-1140	20W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.300
 90mm 140mm x 259mm  120x235mm DC12-2140	40W	+2.760	+460	+460	+1.610	4.600
 92mm 160mm x 395mm  120x360mm DC12-3140	60W	+4.140	+690	+690	+1.610	6.900
 106mm 175mm x 175mm  155x155mm DC12-1175	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.530

DC12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 175mm x 322mm 106mm  155x305mm DC12-2175	60W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.060
 175mm x 472mm 106mm  155x455mm DC12-3175	90W	+4.140	+690	+690	+1.610	7.590
 190mm x 190mm 115mm  170x170mm DC12-1185	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.760
 186mm x 360mm 123mm  170x330mm DC12-2185	80W	+2.760	+460	+460	+1.610	5.520
 186mm x 537mm 123mm  170x520mm DC12-3185	120W	+4.140	+690	+690	+1.610	8.280

DC13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED






KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 86mm Ø115mm  Ø100mm DC13-0115	15W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.070
 120mm Ø154mm  Ø145mm DC13-0153	30W	+1.380	+230	+230	+1.610	2.990
 145mm Ø190mm  Ø170mm DC13-0190	40W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.450

DC15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 86mm 115mm x 115mm  Ø100mm DC15-1115	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	1.840
 86mm 115mm x 230mm  100x220mm DC15-2115	16W	+1.380	+230	+230	+1.610	3.680

DC16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
 DC16-S100	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598
 DC16-2100	16W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.668
	24W	+2.760	+230	+460	+1.610	+920	2.760
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	1.196
 DC16-R100	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
	GU10 Duyulu	-	+230	-	-	-	598
 DC16-MD50 LED Modül	8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	736
	12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	782
 DC16-0152	30W	+1.380	+230	+230	+1.610		2.760
 DC16-0180	40W	+1.380	+230	+230	+1.610		2.990

DC46


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DC46-R080



DC46-S080

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	598

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
8W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.334
12W	+1.380	+230	+230	+1.610	+460	1.380
GU10 Duylu	-	+230	-	-	-	598

DC18

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı GU10



Inox



Özel Renk



Sıva Altı



Standart



220V AC



IP20




CLASS II



Yerli Üretim




DC18-0100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	552




DC18-1100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	GU10	+230	552




DC18-2100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	2xGU10	+230	1.104



DC18-3100



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	3xGU10	+230	1.656


DC23

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 150mm ø53mm DC23-0515	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
	GU10 Duyulu	-	+230	-	+230	+690	+1.150	920
 300mm ø53mm DC23-0530	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 500mm ø53mm DC23-0550	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 700mm ø53mm DC23-0570	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)


DC38

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC38-0712	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
 DC38-0715	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 DC38-0730	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC38-0750	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC38-0770	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990


DC39

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

Sıva Üstü ø90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC39-0912	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC39-0915	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300
 DC39-0930	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
 DC39-0950	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.220
 DC39-0970	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680


DC40

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA


Sıva Üstü ø110



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC40-1112	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC40-1115	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
 DC40-1130	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450
 DC40-1150	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.140
 DC40-1170	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.830

DC36


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 50x50mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 55mm x 55mm DC36-0515	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.610
 55mm x 55mm DC36-0530	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 55mm x 55mm DC36-0550	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 55mm x 55mm DC36-0570	8W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530

DC41


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 70x70mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC41-0712	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	1.840
 DC41-0715	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.070
 DC41-0730	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC41-0750	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
 DC41-0770	12W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450

DC42

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 90x90mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC42-0912	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.300
 DC42-0915	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.530
 DC42-0930	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
 DC42-0950	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.450
 DC42-0970	16W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.910

DC43


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü 110x110mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 DC43-1112	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.760
 DC43-1115	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	2.990
 DC43-1130	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	3.680
 DC43-1150	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	4.370
 DC43-1170	24W	+1.380	+230	+230	+230	+690	+1.150	5.060

DC24


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 DC24-0163	20W	+1.380	+230	+230	3.220
 DC24-0200	30W	+1.380	+230	+230	3.450
 DC24-0245	40W	+1.380	+230	+230	3.680

DC22


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 DC22-0082	12W	+230	2.300
 DC22-0115	18W	+230	3.680
 DC22-0187	32W	+230	6.440

DC44


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü IP40-IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	IP65	FİYAT (₺)
 DC44-0097	12W	+1.380	+230	+230	+460	2.300
 DC44-0140	24W	+1.380	+230	+230	+460	3.220

DC25

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 180mm x 180mm 53mm DC25-1180	40W	+1.380	+230	+230	3.680
 180mm x 360mm 153mm DC25-2180	80W	+2.760	+460	+460	7.360
 180mm x 540mm 153mm DC25-3180	120W	+4.140	+690	+690	11.040
 98mm x 98mm 100mm DC25-1098	8W GU10 Duyulu	+1.380 -	+230 +230	+230 -	2.070 1.380
 98mm x 195mm 100mm DC25-2098	16W GU10 Duyulu	+2.760 -	+460 +460	+460 -	4.140 2.760
 98mm x 290mm 100mm DC25-3098	24W GU10 Duyulu	+4.140 -	+690 +690	+690 -	6.210 4.140

DC28

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü GU10



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Sıva
Üstü



Standart



220V
AC
Giriş



Koruma




CLASS I



Yerli
Üretim




DC28-100S



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	Kare	+230	1.150



DC28-100R



ÜRÜN ADI		Özel Renk	FIYAT ₺
GU10 Duylu	Yuvarlak	+230	1.150



RAY
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DT10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT10-0085

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.668



DT10-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT15-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT12-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.760



DT12-0118

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.990

DT16


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT16-0118

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


3.910

DT11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT11-0085

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.760



DT11-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.852

DT17


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DT17-0085

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)

2.668



DT17-0100

GÜÇ

30W

DALI

+1.380

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Trifaze

+276

FİYAT (₺)


2.760

DT13


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Trifaze	FİYAT (₺)
 DT13-0060	10W	+1.380	+230	+230	+276	2.392
	GU10 Duyulu	-	+230	-	+276	1.472
 DT13-0085	20W	+1.380	+230	+230	+276	3.220
	30W	+1.380	+230	+230	+276	3.680
 DT13-0100	40W	+1.380	+230	+230	+276	4.140
	DT13-0118					

DT51

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Aksesuar Monofaz



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Ray



220V
AC



IP20



CLASS II



Yerli
Üretim

		ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
 DT51-R100	 20mm 35mm 1000mm	Ray 1m	+230	690
 DT51-R200	 20mm 35mm 1000mm	Ray 2m	+460	1.380
 DT51-R300	 20mm 35mm 1000mm	Ray 3m	+690	2.070
 DT51-CONI	 35mm 80mm	Ara Birleşim		172,5
 DT51-CONT	 70mm 105mm	T Birleşim		333,5
 DT51-CONL	 70mm 70mm	Köşe Birleşim		253
 DT51-ADPT	 84mm 40mm	Soket		149,5
 DT51-CONX	 105mm 105mm	+ Birleşim		391
 DT51-CONS	 20mm 35mm	Körüklü Birleşim		874

DT52

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Aksesuar Trifaz



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk



Ray



220V
AC



















IP20



CLASS II



Yerli
Üretim

 DT52-R100		ÜRÜN ADI Ray 1m	Özel Renk +230	FIYAT ₺ 1.610
 DT52-R200		ÜRÜN ADI Ray 2m	Özel Renk +460	FIYAT ₺ 3.220
 DT52-R300		ÜRÜN ADI Ray 3m	Özel Renk +690	FIYAT ₺ 4.830
 DT52-CONI		ÜRÜN ADI Ara Birleşim		FIYAT ₺ 805
 DT52-CONG		ÜRÜN ADI Enerji Giriş		FIYAT ₺ 460
 DT52-CONL		ÜRÜN ADI Köşe Birleşim		FIYAT ₺ 805
 DT52-ADPT		ÜRÜN ADI Soket		FIYAT ₺ 598
 DT52-CONT		ÜRÜN ADI T Birleşim		FIYAT ₺ 1.380
 DT52-CONS		ÜRÜN ADI Körüklü Birleşim		FIYAT ₺ 1.380




DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

DB10

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




DB10-0117

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	920
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966




DB10-0138

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.058



DB10-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+92	+230	+230	+1.610	+460	1.380



DB10-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	1.978
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.024

DB11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



Ø96mm

DB11-0117


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	966
10W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.012



Ø114mm

DB11-0138


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.104
15W	+1.380	+82,8	+230	+230	+1.610	+460	1.150



Ø163mm

DB11-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+110,4	+230	+230	+1.610	+460	1.472




Ø207mm

DB11-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.116
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.162

DB16

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




DB16-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.668
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.714

DB12


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Backlight



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



DB12-0190

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+110,4	+230	+230	+1.610	+460	2.070



DB12-0240


GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	IP65	FİYAT (₺)
25W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.530
30W	+1.380	+165,6	+230	+230	+1.610	+460	2.576

DB14


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DB14-0095

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+27,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

828



DB14-0160

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+55,2

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.104



DB14-0200

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+73,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)


1.610

DB15


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Camlı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DB15-0095

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+27,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

828



DB15-0160

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+55,2

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.104



DB15-0200

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+73,6

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)

1.610

DB13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı ABS



GÖVDE | Polikarbon Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
 DB13-0113	5W	+59,8	690
 DB13-0148	9W	+105,8	736
 DB13-0186	12W	+147,2	920

DS10


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



DS10-0085

GÜÇ

3W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+34,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

552



DS10-0120

GÜÇ

6W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+69

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

575



DS10-0145

GÜÇ

12W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+126,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

713



DS10-0175

GÜÇ

16W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+172,5

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

805



DS10-0200

GÜÇ

18W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+207

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

943



DS10-0225

GÜÇ

20W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+230

Özel Renk

+230

EU Sürücü


+230

Acil Kit

+1.610

FİYAT (₺)

1.081



DS10-0300

GÜÇ

24W

DALI

+1.380

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

EU Sürücü

+230

Acil Kit


+1.610

FİYAT (₺)


1.610

DS11


DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Altı Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




DS11-0085




DS11-0120




DS11-0145




DS11-0175



DS11-0200



DS11-0225



DS11-0300

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
3W	+1.380	+34,5	+230	+230	+1.610	552

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
6W	+1.380	+69	+230	+230	+1.610	575

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
12W	+1.380	+126,5	+230	+230	+1.610	713

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
16W	+1.380	+161	+230	+230	+1.610	805

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
18W	+1.380	+207	+230	+230	+1.610	943

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.081

GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.610

DS12

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC






DALI

OPTİK | Lens/Reflektör




PS
100%


	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS12-0120	6W	+1.380	+69	+230	+230		690
 DS12-0170	16W	+1.380	+172,5	+230	+230	+1.610	1.150
 DS12-0225	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.380
 DS12-0300	24W	+1.380	+276	+230	+230	+1.610	1.840

DS13

DOWNLIGHT LED AYDINLATMA Sıva Üstü Slim



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 DS13-0120	6W	+1.380	+69	+230	+230		690
 DS13-0170	16W	+1.380	+161	+230	+230	+1.610	1.150
 DS13-0225	20W	+1.380	+230	+230	+230	+1.610	1.380
 DS13-0300	24W	+1.380	+690	+276	+230	+1.610	1.840




LINEER
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

LS10


LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü Lensli 140x42.5



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS10-0056	20W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS10-0084	30W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS10-0112	40W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	11.040
 LS10-0140	54W	+2.760	+6.900	+322	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	13.800


LS11

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü Lensli 34x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 <p>80mm 34mm 806mm LS11-1L08 Lensli</p>	27W	+1.380	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 <p>80mm 34mm 1206mm LS11-1L12 Lensli</p>	36W	+1.380	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 <p>80mm 34mm 1206mm LS11-2L12 Lensli Up-Down</p>	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 <p>80mm 34mm 906mm LS11-1D09 Dif.</p>	27W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 <p>80mm 34mm 1206mm LS11-1D12 Dif.</p>	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 <p>80mm 34mm 1206mm LS11-2D12 Dif. Up-Down</p>	36W	+1.380	+110,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280


LS12

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü Lensli 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS12-1D09	27W	+1.380	+6.900	+96,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900
 LS12-1D12	36W	+1.380	+6.900	+144,9	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050
 LS12-1L06	18W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.750
 LS12-1L09	27W	+1.380	+6.900	+193,2	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.900
 LS12-1L12	36W	+1.380	+6.900	+128,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.050

LS20


LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü Lensli Ø70



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 Ø70mm 934mm LS20-080L Lensli	27W	+1.380	+6.900	+69	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 Ø70mm 1204mm LS20-120L Lensli	36W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360
 Ø70mm 934mm LS20-093D Difüzörlü	27W	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520
 Ø70mm 1204mm LS20-120D Difüzörlü	36W	+1.380	+6.900	+23	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	7.360

LS16


LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü 34x80

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LS16-0060	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.220
 LS16-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
 LS16-0120	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.370
 LS16-0150	54W	+1.380	+6.900	+255,3	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.520
 LS16-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	5.865/m


LS15

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 50x80



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS15-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	2.990
 LS15-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.140
 LS15-0150	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.290
 LS15-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	20.976
 LS15-0100 Linear Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.680/m
 LS15-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.520/m


LS14

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 75x90



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS14-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	3.450
 LS14-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.830
 LS14-0150	54W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
 LS14-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	24.909
 LS14-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.370/m
 LS14-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.555/m


LS13

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü 100x100



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LS13-0060	18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	4.600
 LS13-0120	36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	6.440
 LS13-0150	54W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.280
 LS13-095S	108W	+2.760	+6.900	+1.092,5	+460	+920	+1.610	+920	+2.760	+4.600	34.086
 LS13-0100 Linear Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+662,4	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	5.980/m
 LS13-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+253	+460	+230	+1.610	+460	+1.380	+2.300	8.970/m


LS17-LS18-LS19

LİNEER LED AYDINLATMA

Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LS17-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.680/m
 LS18-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	3.910/m
 LS19-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	4.140/m

LW10

LİNEER LED AYDINLATMA Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LW10-0060	18W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.300
 LW10-0090	27W	+1.380	+460	+230	+1.610	2.760
 LW10-0120	36W	+1.380	+460	+230	+1.610	3.220


LW20

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Üstü - Çift Yönlü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 LW20-0030	9W	+1.380	+460	+230	2.760
 LW20-0060	18W	+1.380	+460	+230	3.450
 LW20-0090	27W	+1.380	+460	+230	4.140
 LW20-0120	36W	+1.380	+460	+230	4.830


LW12

LİNEER LED AYDINLATMA


Tezgah Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	2xTOP PRIZ	TOP PRIZ	TOP PRIZ + USB A/A	TOP PRIZ + USB A/C	FİYAT (₺)
 LW12-0030	9W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.450
 LW12-0060	18W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	3.910
 LW12-0090	27W	+460	+230	+920	+460	+2.990	+3.220	4.370


LR10

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı Lensli 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




GÜÇ

Özel Renk

FİYAT (₺)

+460

1.840



LR10-KNKP

Gövde+Kapak

GÜÇ

DALI

Yüksek Verim

EU Sürücü

FİYAT (₺)


30W

+1.380

+172,5

+230

1.840/m



LR10-D1MD

Difüzörlü Özel Ölçü *

GÜÇ

DALI

EU Sürücü

FİYAT (₺)

5W

+1.380

+230


1.380

10W

+1.380

+230

1.610



LR10-L1MD

Lensli Modül

GÜÇ

DALI

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)


3W

+1.380

+460

+230

3.680



LR10-S1MD

Spot Modül


LR14

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 33x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR14-0060	18W	+1.380	+6.900	+103,5	+460	+230	+1.610	2.760
 LR14-0120	36W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+1.610	3.450
 LR14-0150	45W	+1.380	+6.900	+257,6	+460	+230	+1.610	4.370
 LR14-D100 Sürücüsüz DC24V	15W					+138	+460	2.990
 LR14-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	3.220/m
 LR14-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+1.610	4.830/m


LR13

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 50x35



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR13-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.760
 LR13-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.450
 LR13-0150	45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
 LR13-D100 Sürücüsüz DC24V	30W					+276	+460	2.990
 LR13-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.220/m
 LR13-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	4.830/m


LR12

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 75x36



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR12-0060	18W	+1.380	+6.900	+181,7	+460	+230	+1.610	2.990
 LR12-0120	36W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.680
 LR12-0150	45W	+1.380	+6.900	+455,4	+460	+230	+1.610	4.370
 LR12-D100 Sürücüsüz DC24V	45W					+414	+460	3.220
 LR12-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	3.450/m
 LR12-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+303,6	+460	+230	+1.610	5.175/m


LR11

LİNEER LED AYDINLATMA


Sıva Altı 100x50



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 LR11-0060	18W	+1.380	+6.900	+363,4	+460	+230	+1.610	3.910
 LR11-0120	36W	+1.380	+6.900	+726,8	+460	+230	+1.610	5.060
 LR11-0150	45W	+1.380	+6.900	+910,8	+460	+230	+1.610	6.670
 LR11-D100 Sürücüsüz DC24V	60W					+552	+460	4.600
 LR11-0100 Lineer Özel Ölçü *	30W	+1.380	+6.900	+607,2	+460	+230	+1.610	4.600/m
 LR11-X100 Kaynaklı Özel Tasarım *	30W	+1.380	+6.900	+607,2	+460	+230	+1.610	6.900/m



DEKORATİF

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

LD10


LİNEER LED AYDINLATMA Slim Halka



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD10-0040	30W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD10-0060	45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD10-0080	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD10-0100	75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD10-0120	90W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840


LD11

LİNEER LED AYDINLATMA


Halka



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
<p>LD11-0040</p>	30W	+2.760	+6.900	+331,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
<p>LD11-0060</p>	45W	+1.380	+6.900	+441,6	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
<p>LD11-0080</p>	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
<p>LD11-0100</p>	75W	+2.760	+6.900	+483	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
<p>LD11-0120</p>	90W	+2.760	+6.900	+717,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840

LD12


LİNEER LED AYDINLATMA

Kare

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD12-0040	30W	+1.380	+6.900	+179,4	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.040
 LD12-0060	45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.950
 LD12-0080	60W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	19.320
 LD12-0100	75W	+2.760	+6.900	+586,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	24.150
 LD12-0120	90W	+2.760	+6.900	+724,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	29.900

LD13


LİNEER LED AYDINLATMA Üçgen



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD13-0040	30W	+1.380	+6.900	+158,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.200
 LD13-0060	45W	+1.380	+6.900	+262,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.420
 LD13-0080	60W	+1.380	+6.900	+365,7	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	16.100
 LD13-0100	75W	+2.760	+6.900	+469,2	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD13-0120	90W	+2.760	+6.900	+572,7	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	24.840

LD19


LİNEER LED AYDINLATMA Dikdörtgen




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
 LD19-0100	60W	+1.380	+6.900	+379,5	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	14.490
 LD19-0120	75W	+2.760	+6.900	+414	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	16.790
 LD19-0150	90W	+2.760	+6.900	+448,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	20.240

LD14


LİNEER LED AYDINLATMA Su Yolu



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lenş Reflek ör



LD14-0100

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+172,5	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	7.590




LD14-0120


GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+207	+460	+230	+460	+1.380	+2.300	8.740

LD15


LİNEER LED AYDINLATMA Yıldız



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lenş Reflek ör



LD15-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+310,5	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	14.720



LD15-0120


GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
90W	+2.760	+6.900	+621	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	27.600

LD17

LİNEER LED AYDINLATMA Dolu Kare



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens Reflek ör




LD17-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+276	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.660



LD17-0060

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+717,6	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	12.880




LD17-0080


GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+1.242	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	20.240

LD18


LİNEER LED AYDINLATMA Bulut



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



LD18-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkıt	3m Sarkıt	5m Sarkıt	FİYAT (₺)
45W	+1.380	+6.900	+476,1	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	15.180


LD16

LİNEER LED AYDINLATMA


Dolu Daire



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
 LD16-0040	30W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	9.660
 LD16-0060	45W	+1.380	+6.900	+524,4	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	12.880
 LD16-0080	60W	+1.380	+6.900	+745,2	+460	+230	+690	+2.070	+3.450	20.240
 LD16-0100	75W	+2.760	+6.900	+1.545,6	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	29.440
 LD16-0120	90W	+2.760	+6.900	+2.221,8	+460	+460	+690	+2.070	+3.450	34.040

LD20

LİNEER LED AYDINLATMA

Dolu Dikdörtgen

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




LD20-0015

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
30W	+1.380	+6.900	+345	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.200




LD20-0020

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
40W	+1.380	+6.900	+476,1	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	9.890



LD20-0030

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
60W	+1.380	+6.900	+634,8	+460	+230	+920	+2.760	+4.600	11.960



LD20-0040

GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	1m Sarkit	3m Sarkit	5m Sarkit	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+6.900	+793,5	+460	+460	+920	+2.760	+4.600	14.720




PANEL
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

PB10


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	Metal Çer.+Yay	FİYAT (₺)
 PB10-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.852
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	2.990
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	3.128
 PB10-3030	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	+690	1.932
 PB10-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	+690	2.760
 PB10-3012	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	+690	4.600

PB12


PANEL LED AYDINLATMA Clip-In




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PB12-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	3.312
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	3.450
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	3.588
 PB12-3030	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	2.392
	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	3.220
 PB12-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	3.220
	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060
 PB12-3012	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060


PB13

PANEL LED AYDINLATMA


Sıva Üstü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	Metal Çerçeve	FİYAT (₺)
 PB13-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	+460	3.910
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.140
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.370
 PB13-3030	20W	+1.380	+6.900	+138	+460	+69	+230	+1.610	+460	2.760
 PB13-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	+460	3.220
 PB13-3012	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	+460	4.600

PB23


PANEL LED AYDINLATMA Sıva Üstü




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PB23-6060	28W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	4.600
	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	4.830
	42W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.060
 PB23-3060	20W	+1.380	+6.900	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	4.140
	40W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	6.440
 PB23-3012									

PD10


PANEL LED AYDINLATMA Endirek Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



PD10-6060
Sıva Altı

GÜÇ
36W

DALI

Yüksek Verim

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+607,2

+230

+1.610

6.900

PD11


PANEL LED AYDINLATMA Endirek Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



PD11-6060
Clip-In

GÜÇ
36W

DALI

Yüksek Verim

EU Sürücü

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.380

+607,2


+230

+1.610


6.900

PD14


PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PD14-0160 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0260 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0360 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD14-0560 Sıva Altı	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520

PD15


PANEL LED AYDINLATMA Dekoratif Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Smart TW	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PD15-0160 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0260 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0360 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	5.520
 PD15-0560 Clip-In	36W	+1.380	+6.900	+331,2	+460	+276	+230	+1.610	5.520


PL10-PL11-PL12

PANEL LED AYDINLATMA


Lensli



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 57mm 596mm x 596mm  575x575mm PL10-0160 Sıva Altı	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280
 53mm 600mm x 600mm PL11-0160 Clip-In	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280
 68mm 625mm x 625mm PL12-0160 Sıva Üstü	40W	+1.380	+257,6	+460	+230	+1.610	8.280


PH10-PH11-PH12

PANEL LED AYDINLATMA


IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Yüksek Verim	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 595mm x 595mm 87mm 575x575mm PH10-6060 Sıva Altı	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 295mm x 595mm 87mm 275x575mm PH10-3060 Sıva Altı	20W	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	8.050
 295mm x 1195mm 87mm 275x1175mm PH10-3012 Sıva Altı	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 595mm x 595mm 99mm 575x575mm PH11-6060 Sıva Altı Endirek	40W	+1.380	+607,2	+460	+276	+230	+1.610	9.660
 635mm x 635mm 72mm PH12-6060 Sıva Üstü	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	8.280
 335mm x 635mm 72mm PH12-3060 Sıva Üstü	20W	+1.380	+248,4	+460	+138	+230	+1.610	8.050
 335mm x 1235mm 72mm PH12-3012 Sıva Üstü	40W	+1.380	+496,8	+460	+276	+230	+1.610	9.660


PH20

PANEL LED AYDINLATMA

Sıva Altı IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



596mm x 596mm
62mm



PH20-6060
Sıva Altı

GÜÇ

40W

DALI

+1.380

Yüksek Verim
+496,8

Özel Renk
+460

PMMA
+276

EU Sürücü
+230

Acil Kit
+1.610

FİYAT (₺)


6.440

PE10


PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED







KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE10-6060 Sıva Altı	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	3.680
 PE10-3030 Sıva Altı	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.300
 PE10-3060 Sıva Altı	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	2.990
 PE10-3012 Sıva Altı	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.830

PE11


PANEL LED AYDINLATMA Slim Clip-In



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE11-6060 Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.140
 PE11-3030 Clip-In	12W	+1.380	+460	+69	+230	+1.610	2.760
 PE11-3060 Clip-In	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.450
 PE11-3012 Clip-In	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.290

PE12

PANEL LED AYDINLATMA Slim Sıva Üstü



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	DALI	Özel Renk	PMMA	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 PE12-6060 Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	4.600
 PE12-3060 Sıva Üstü	20W	+1.380	+460	+138	+230	+1.610	3.910
 PE12-3012 Sıva Üstü	40W	+1.380	+460	+276	+230	+1.610	5.750



BANT

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

BP10

BANT LED AYDINLATMA



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°

	GÜÇ	FİYAT (₺)
 24mm 74mm 348mm BP10-0030	9W	828
 24mm 74mm 648mm BP10-0060	18W	920
 24mm 74mm 948mm BP10-0090	27W	1.288
 24mm 74mm 1248mm BP10-0120	36W	1.380

BP11

BANT LED AYDINLATMA

T5



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	24V DC	Anahtarlı	FİYAT (₺)
 300mm BP11-0030	4W	+920	+138	736
 600mm BP11-0060	8W	+920	+138	828
 900mm BP11-0090	12W	+920	+138	966
 1200mm BP11-0120	16W	+920	+138	1.058

BP12

BANT LED AYDINLATMA

T8 G13



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	90-265VAC	RF Sensörlü	24V DC	RED MEAT	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
 Ø28mm 300mm 314mm BP12-0030	5W			+920	+276	+55,2	644
 Ø28mm 439mm 453mm BP12-0045	7W			+920	+414	+82,8	690
 Ø28mm 591mm 605mm BP12-0060	9W			+920	+506	+101,2	736
 Ø28mm 896mm 910mm BP12-0090	15W	+460	+920	+920	+759	+151,8	851
 Ø28mm 1200mm 1214mm BP12-0120	18W	+460	+920	+920	+1.012	+202,4	920
	27W	-	-	+920	+1.437,5	+287,5	1.472
 Ø28mm 1501mm 1515mm BP12-0150	18W	+460		+920	+1.104	+220,8	1.012
	27W	-		+920	+1.437,5	+287,5	1.587


BA10

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 30x9mm




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	RED MEAT	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 BA10-AL10 Lensli 60 LED/m	14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	2.116
	36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.116
 BA10-BL10 Lensli 120 LED/m	14W				+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	2.208
	36W				-	-	-	-	-	-	-	2.208
 BA10-CL10 Lensli 168 LED/m	14W				+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	2.300
	36W				-	-	-	-	-	-	-	2.300
 BA10-AD10 Difüzörlü 60 LED/m	14W	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+690	+138	+230	+46	+230	+920	920
	36W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920
 BA10-BD10 Difüzörlü 120 LED/m	14W				+276	+1.380	+276	+230	+46	+230	+920	1.012
	36W				-	-	-	-	-	-	-	1.012
 BA10-CD10 Difüzörlü 168 LED/m	14W				+386,4	+1.932	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.104
	36W				-	-	-	-	-	-	-	1.104

BA42

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Üstü Alüminyum 13.5x15.5mm



GÖVDE |



Özel Renk

CRI |



CRI 80



CRI 90

CCT |



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli LED

KONTROL |




24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



Düz Difüzör



BA42-0015
15cm 18 LED

GÜÇ

2W

Renkli LED

+41,4

Yüksek Verim

+41,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket


+46

IP65 Soket

+230

FİYAT (₺)

506



BA42-0030
30cm 36 LED

GÜÇ

4W

Renkli LED

+82,8

Yüksek Verim

+82,8

Özel Renk

+230

IP20 Soket


+46

IP65 Soket

+230

FİYAT (₺)

575



BA42-0060
60cm 72 LED

GÜÇ

8W

Renkli LED

+165,6

Yüksek Verim

+165,6

Özel Renk

+230

IP20 Soket


+46

IP65 Soket

+230

FİYAT (₺)

690



BA42-0090
90cm 108 LED

GÜÇ

13W

Renkli LED

+248,4

Yüksek Verim

+248,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket


+46

IP65 Soket

+230

FİYAT (₺)

805



BA42-0120
120cm 144 LED

GÜÇ

17W

Renkli LED

+331,2

Yüksek Verim

+331,2

Özel Renk

+230

IP20 Soket


+46

IP65 Soket

+230

FİYAT (₺)

920



BA42-0150
150cm 180 LED

GÜÇ

21W

Renkli LED

+414

Yüksek Verim

+414

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

FİYAT (₺)

1.035



BA42-0000
Aksesuar

GÜÇ

Ekleme Parçası

Uç Kapak Kablolu

Montaj Klipsi

Uç Kapak Kablosuz

FİYAT (₺)

184

184

23

46


BA11

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 14.8x9.2mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA11-AD10
24VDC 60 LED/m



BA11-BD10
24VDC 120 LED/m



BA11-CD10
24VDC 168 LED/m



BA11-DD10
12VDC 72 LED/m



BA11-0000
Aksesuar

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	644
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	690
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736
GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	644
GÜÇ	FİYAT (₺)						
BA11 Difüzör	92						
Montaj Klipsi	23						
Profil	138						
Yan Kapak	23						
BA11-0000 Aksesuar							


BA21

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 14.8x5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
<p>BA21-AU10 24VDC 60 LED/m</p>	14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	552
<p>BA21-BU10 24VDC 120 LED/m</p>	14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	598
<p>BA21-CU10 24VDC 168 LED/m</p>	14W	+386,4	+276	+230	+46	+230	+920	644
<p>BA21-DU10 12VDC 72 LED/m</p>	14W	+165,6	+165,6	+230	+46	+230	+920	552
<p>BA21-0000 Aksesuar</p>	GÜÇ Profil							FİYAT (₺) 138


BA12

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 18.5x8.5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 BA12-AD10 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+1104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	644
 BA12-BD10 24VDC 120 LED/m	14W				+276	+276	+230	+46	+230	+920	690
 BA12-CD10 24VDC 168 LED/m	14W	+386,4			+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	736
 BA12-0000 Aksesuar	GÜÇ										FİYAT (₺)
	BA12 Difüzör Bombeli										92
	BA12 Difüzör Düz										92
	Montaj Klipsi										23
	Profil										138
	Yan Kapak										23


BA22

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 18.5x5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
 BA22-AU10 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+138	+230	+46	+230	+920	552
 BA22-BU10 24VDC 120 LED/m	14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	598
 BA22-CU10 24VDC 168 LED/m	14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	644
 BA22-0000 Aksesuar	GÜÇ Profil							FİYAT (₺) 138


BA23

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum Üçgen 18.5x5mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



BA23-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+138

Yüksek Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

782



BA23-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+276

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

828



BA23-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+386,4

Yüksek Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

874



BA23-0000
Aksesuar

GÜÇ

Montaj Klipsi

FİYAT (₺)

23

Profil

276

Yan Kapak

23


BA18

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Üstü Alüminyum 18.5x15mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA18-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690



BA18-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736



BA18-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782



BA18-0000
Aksesuar

GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
Profil	+230	184
Yan Kapak	-	23


BA13

LED BAR AYDINLATMA

Sıva Altı Alüminyum 14.8x9.2mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



BA13-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+138

Yüksek Verim

+138

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

690



BA13-DD10
12VDC 72 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+165,6

Yüksek Verim

+165,6

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

644



BA13-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+276

Yüksek Verim

+276

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket


+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

736



BA13-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ

14W

Renkli LED

+386,4

Yüksek Verim

+386,4

Özel Renk

+230

IP20 Soket

+46

IP65 Soket

+230

IP65

+920

FİYAT (₺)

782



BA13-0000
Aksesuar

GÜÇ

Profil

FİYAT (₺)

184

Yan Kapak

23


BA14

LED BAR AYDINLATMA


Sıva Altı Alüminyum 18.5x9mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |




OPTİK | Lens/Reflektör




BA14-AD10
24VDC 60 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+138	+1104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	690



BA14-BD10
24VDC 120 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+276	+276	+230	+46	+230	+920	736



BA14-CD10
24VDC 168 LED/m

GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
14W	+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	782



BA14-0000
Aksesuar

GÜÇ	FİYAT (₺)
Profil	184
Yan Kapak	23

BA15

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü PC 13.5x10mm



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA15-AD10 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+138	+46	+230	644
 BA15-BD10 24VDC 120 LED/m	14W	+276	+276	+46	+230	690
 BA15-CD10 24VDC 168 LED/m	14W	+386,4	+386,4	+46	+230	736
 BA15-DD10 12VDC 72 LED/m	14W	+165,6	+165,6	+46	+230	644
 BA15-0000 Aksesuar	GÜÇ					FİYAT (₺)
	PC Profil					276
	Yan Kapak					23

BA16

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü PC 7x9mm



Şıva
Üstü



Standart



Giriş



Koruma



CLASS
III



Yerli
Üretim

GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



Renkli
LED

KONTROL |



24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



120°


	GÜÇ	Renkli LED	Yüksek Verim	IP20 Soket	IP65 Soket	FİYAT (₺)
 BA16-BD10 24VDC 120 LED/m	5W	+276	+138	+46	+230	690
 BA16-CD10 24VDC 168 LED/m	5W	+386,4	+193,2	+46	+230	736
 BA16-0000 Aksesuar	GÜÇ PC Profil					276

BA17

LED BAR AYDINLATMA Sıva Üstü 33x22mm



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL |



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	DMX	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)	
 BA17-AD10 24VDC 60 LED/m	14W	+1.840	+138	+1.104	+1.242	+1.380	+138	+230	+46	+230	+920	1.288	
 BA17-BD10 24VDC 120 LED/m	GÜÇ						Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
	14W						+276	+276	+230	+46	+230	+920	1.334
 BA17-CD10 24VDC 168 LED/m	GÜÇ						Renkli LED	Yüksek Verim	Özel Renk	IP20 Soket	IP65 Soket	IP65	FİYAT (₺)
	14W						+386,4	+386,4	+230	+46	+230	+920	1.380
 BA17-0000 Aksesuar	GÜÇ										Özel Renk	FİYAT (₺)	
	Ara Birleştirme										-	46	
	Montaj Profili										-	414	
	Profil										+230	414	
	Yan Kapak										-	46	

BS24-BS12

ŞERİT LED AYDINLATMA

24VDC - 12VDC



GÖVDE |

CRI |

80⁺

CRI 80

90⁺

CRI 90

CCT |



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K



RGB



RGBW



RGBWW



Renkli LED

KONTROL |

24V DC

24V DC

OPTİK | Lenş Reflek ör

	GÜÇ	Renkli LED	RGB	RGBW	RGBWW	Yüksek Verim	FİYAT (₺)
 5000mm BS24-0060 24VDC 60 LED/m	14W	+138	+1104	+1.242	+1.380	+138	299
 5000mm BS24-0120 24VDC 120 LED/m	14W				+276	+276	368
 5000mm BS24-0168 24VDC 168 LED/m	14W				+386,4	+386,4	414
 5000mm BS24-5120 5mm 24VDC 120 LED/m	5W				+276	+138	368
 5000mm BS24-5168 5mm 24VDC 168 LED/m	5W				+386,4	+193,2	414
 5000mm BS12-0060 12VDC 60 LED/m	14W	+138				+138	299



	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
 BDPL-LO24	30W 24VDC	736
	60W	1.012
	120W	1.656
	150W	1.932
	200W	2.990
 BDPL-LP24	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
	60W 24VDC IP67	1.472
	100W	2.300
 BDPL-LD24	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
	80W 24VDC DALI DT8	3.220
	150W	5.290
 BDPL-EO24	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
	30W 24VDC-EU	1.104
	60W	1.380
	120W	2.162
	180W	2.898
 BDPL-EO12	ÜRÜN ADI	FİYAT ₺
	30W 12VDC-EU	1.173
	60W	1.472
	120W	2.208
	180W	3.128



ENDÜSTRİYEL

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

IL13


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde



GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör




	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL13-0060	15W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+230	+1.610	+1.610	1.840
 IL13-0120	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.300
	40W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.346
	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+230	+1.610	+1.610	2.484
 IL13-0150	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+230	+1.610	+1.610	2.852
 IL13-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+230	+1.610	+1.610	2.346/m


IL14

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 PC Monoblok Gövde

GÖVDE | Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL14-0060	15W	+1.380	+1.150	+1.150	+117,3	+230	+1.610	+1.610	1.656
 IL14-0120	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.070
	40W	+1.380	+1.150	+1.150	+248,4	+230	+1.610	+1.610	2.116
	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.254
 IL14-0150	60W	+1.380	+1.150	+1.150	+414	+230	+1.610	+1.610	2.530
 IL14-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+276	+230	+1.610	+1.610	2.116/m

IL12


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 Alüminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL12-0060	18W	+1.380	+1.150	+1.150	+156,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
 IL12-0120	36W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+345	+460	+230	+1.610	+1.610	3.220
 IL12-0150	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
 IL12-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+312,8	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL11


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 Alüminyum Gövde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörlü	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
 IL11-0060	18W	+1.380	+1.150	+1.150	+181,7	+460	+230	+1.610	+1.610	2.300
 IL11-0120	36W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990
 IL11-0150	54W	+1.380	+1.150	+1.150	+460	+460	+230	+1.610	+1.610	3.680
 IL11-0100 Özel Ölçü *	30W	+1.380	+1.150	+1.150	+363,4	+460	+230	+1.610	+1.610	2.990/m

IL10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA IP66 ABS Gövde - PC Difüzör



GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9006

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CRI 80



CRI 90

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC



DALI



RF
Sensörülü




Koridor
Fonk.


OPTİK | Lens/Reflektör




120°



IL10-0060



IL10-0120



IL10-0150

	GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	RF Sensörülü	Yüksek Verim	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
20W		+1.380	+1.150	+1.150	+197,8	+230	+1.610	+1.610	2.530
40W		+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.450
54W		+1.380	+1.150	+1.150	+395,6	+230	+1.610	+1.610	3.680
60W		+1.380	+1.150	+1.150	+496,8	+230	+1.610	+1.610	4.830

IH10

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH10-0060

GÜÇ

40W

60W

DALI

+1.380

+1.380

Koridor Fonk.

+1.150

+1.150

Yüksek Verim

+331,2

+496,8

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+230

+230

End. Sürücü

+1.610

+1.610

Acil Kit


+1.610

+1.610

FİYAT (₺)

5.060

5.520



IH10-0120

GÜÇ

80W

120W

DALI

+2.760

+2.760

Koridor Fonk.

+2.300

+2.300

Yüksek Verim

+726,8

+1.092,5

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+460

+690

End. Sürücü

+3.220

+3.220

Acil Kit

+1.610

+1.610

FİYAT (₺)

6.900


7.360

IH11


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör



IH11-0330

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	14.260
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	14.720
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	+6.900	15.180




IH11-K330
Katener


GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	16.560
150W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	17.020
200W	+1.840	+3.680	+460	+1.150	17.480

IH12


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH12-0308

GÜÇ

100W

125W

150W

DALI

**Koridor
Fonk.**

Özel Renk

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440

+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440


+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440



IH12-1255

GÜÇ

60W

80W

100W

DALI

**Koridor
Fonk.**

Özel Renk

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+6.900

5.980

+1.840

+3.680

+460

+6.900

5.980


+1.840

+3.680

+460

+6.900

5.980



IH12-1300

GÜÇ

100W

130W

160W

DALI

**Koridor
Fonk.**

Özel Renk

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440

+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440


+1.840

+3.680

+460

+6.900

6.440



IH12-1340

GÜÇ

120W

160W

200W

DALI

**Koridor
Fonk.**

Özel Renk

Acil Kit

FİYAT (₺)

+1.840

+3.680

+460

+6.900

7.590

+1.840

+3.680

+460

+6.900

7.590

+1.840

+3.680

+460

+6.900


7.590

IH15

ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




IH15-0060

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
50W	+1.380	+1.150	+303,6	+460	+230	+1.610	+1.610	13.340
80W	+2.760	+2.300	+303,6	+460	+460	+3.220	+1.610	14.260




IH15-0090

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
75W	+2.760	+2.300	+455,4	+460	+460	+3.220	+1.610	16.560
120W	+4.140	+3.450	+455,4	+460	+690	+4.830	+1.610	17.480



IH15-0120

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
100W	+2.760	+2.300	+607,2	+460	+460	+3.220	+1.610	19.780
160W	+4.140	+3.450	+607,2	+460	+690	+4.830	+1.610	20.700



IH15-0150

GÜÇ	DALI	Koridor Fonk.	Yüksek Verim	Özel Renk	EU Sürücü	End. Sürücü	Acil Kit	FİYAT (₺)
150W	+4.140	+3.450	+759	+460	+690	+4.830	+1.610	23.000
200W	+5.520	+4.600	+759	+460	+920	+6.440	+1.610	23.920

IH14


ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA Yüksek Tavan



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



IH14-0307

GÜÇ

100W

150W

200W

250W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

+1.840

Koridor Fonk.

+3.680

+3.680

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

+1.150

+1.150

Acil Kit

+6.900

+6.900

+6.900

+6.900


FİYAT (₺)

9.430

10.120

10.810

11.500



IH14-C417

Sıva Altı - Kanopi

GÜÇ

100W

150W

DALI

+1.840

+1.840

Koridor Fonk.

+3.680

+3.680

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

Acil Kit

+6.900

+6.900

FİYAT (₺)

11.730

12.420



SENSÖRLÜ-ACİL DURUM

LED AYDINLATMA


LAMPTIME

ES10


SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA IR Sensör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı sac gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



IR Sensör

OPTİK | Lens Reflek ör



ES10-0300

GÜÇ

12W

E27 Duyulu

Özel Renk **Acil Kit** **FİYAT (₺)**

+460 +460

1.610

+460 -

1.104

ES11


SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA IR Sensör



GÖVDE | Polikarbon Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü



IR Sensör

OPTİK | Lens Reflek ör



ES11-0250

GÜÇ

15W

Acil Kit **FİYAT (₺)**

+460


3.220

ES12


SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör



GÖVDE | PC Gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



ES12-0350

GÜÇ

16W


Koridor
Fonk.
+920

Acil Kit
+460


FİYAT (₺)
2.070

ES13

SENSÖRLÜ LED AYDINLATMA RF Sensör IP65



GÖVDE | Polikarbon Gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



ES13-0325

GÜÇ

18W

RF
Sensörlü
+460

EU
Sürücü
+230

Acil Kit
+1.610

FİYAT (₺)
3.450

ED11

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE | ABS Gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80°

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC


OPTİK | Lens/Reflektör



ED11-S000
Sıva Üstü

GÜÇ
2W


FİYAT (₺)
1.840



ED11-P000
Sarkit

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
1.840



ED11-R000
Sıva Altı

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
2.300

ED12

ACİL DURUM LED AYDINLATMA Yönlendirme



GÖVDE | Alüminyum Gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80⁺

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör



ET01

ET02

ET03

ET04

ET05

ET06


ET07

ET08

ET09

ET10


ET11



ED12-S000
Sıva Üstü

GÜÇ
2W


FİYAT (₺)
2.070



ED12-P000
Sarkit

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
2.070



ED12-R000
Sıva Altı

GÜÇ
2W

FİYAT (₺)
2.530

ED20

ACİL DURUM LED AYDINLATMA



GÖVDE | ABS Gövde



RAL
9016

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80⁺

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



6500K

KONTROL |



ON/OFF
220VAC


OPTİK | Lens/Reflektör



ET08

GÜÇ
8W

FİYAT (₺)
2.300








ED20-W000

EM10

HAREKET SENSÖRÜ

IR



	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
 EM10-360S	360° Sıva Üstü	552
 EM10-360C	360° Koridor	1.150
 EM10-360V	360° Sıva Üstü IP65	1.380
 EM10-360R	360° Sıva Altı	552
 EM10-180W	180° Duvar	552



EM20

HAREKET SENSÖRÜ

RF



	ÜRÜN ADI	FIYAT ₺
 EM20-0000	Sıva Üstü	782
 EM20-360S	360° Tavan	1.012
 EM20-180W	180° Duvar	1.012
 EM20-360R	180° Sıva Altı	1.012



DIŐ MEKAN
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

OF33

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70⁺
CRI 70



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



OF33-0170

GÜÇ
40W


Renkli LED +828 **RGB** +828 **Özel Renk** +460 **Direk Montaj** +1.380 **FİYAT (₺)** 11.500

OF13

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

70⁺ **80⁺**
CRI 70 CRI 80


CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



OF13-0166

GÜÇ
20W


Renkli LED +828 **RGB** +828 **Özel Renk** +460 **Direk Montaj** +1.380 **FİYAT (₺)** 6.900

OF10

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




OF10-020S

GÜÇ	24V DC	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
20W	+1.840	-	+496,8	+460	3.450
30W	-	+920	+496,8	+460	3.450
50W	-	+920	+938,4	+460	3.450




OF10-030M

GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
70W	+920	+1.297,2	+460	4.600
100W	+920	+1.863	+460	4.830



OF10-040L

GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
150W	+920	+2.649,6	+460	6.210




OF10-05XL


GÜÇ	IR Sensörlü	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
200W	+920	+3.864	+460	7.820

OF11


DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Projektör




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)





CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OF11-01XS

GÜÇ

60W

DALI

Renkli LED

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)


+1.840

+1.177,6

+460

+1.150

10.120



OF11-020S

GÜÇ

100W

125W

150W

DALI

Renkli LED

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+2.649,6

+460

+1.150

11.040

+1.840

+2.649,6

+460

+1.150

11.270


+1.840

+2.649,6

+460

+1.150

11.500



OF11-030M

GÜÇ

150W

200W

250W

DALI

Renkli LED

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)

+1.840

+4.710,4

+460

+1.150

13.800

+1.840

+4.710,4

+460

+1.150

14.260


+1.840

+4.710,4

+460

+1.150

14.720



OF11-040L

GÜÇ

300W

400W

500W

DALI

Renkli LED

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)

+3.680

+10.598,4

+460

+2.300

29.900

+3.680

+10.598,4

+460

+2.300

32.200


+3.680

+10.598,4

+460

+2.300

34.500



OF11-05XL

GÜÇ

1000W

600W

800W

DALI

Renkli LED

Özel Renk

EU Sürücü

FİYAT (₺)

+7.360

+18.841,6

+460

+4.600

69.000

+7.360

+18.841,6

+460

+4.600

59.800

+7.360

+18.841,6


+460

+4.600


64.400

OS10

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




OS10-020S

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
60W	+1.840	+460	+1.150	10.120
80W	+1.840	+460	+1.150	10.350
100W	+1.840	+460	+1.150	10.580



OS10-030M

GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
100W	+1.840	+460	+1.150	11.960
125W	+1.840	+460	+1.150	12.190
150W	+1.840	+460	+1.150	12.420




OS10-040L


GÜÇ	DALI	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
150W	+1.840	+460	+1.150	15.180
200W	+1.840	+460	+1.150	15.640

OS12


DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Yol ve Cadde



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OS12-030M

GÜÇ

60W

80W

100W

125W

150W

DALI

+1.840

+1.840

+1.840

+1.840

+1.840

Özel Renk

+460

+460

+460

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

+1.150

+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

10.120

10.350

10.580

10.810

11.040




WALLWASHER

LED AYDINLATMA

LAMPTIME

OW14

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

80⁺

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K

3000K

4000K

5000K

5700K

6500K



Renkli LED

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör




15°

30°

45°

60°

15°-35°



OW14-0328

GÜÇ


12W

Renkli LED

+414

FİYAT (₺)

6.900



OW14-0653

GÜÇ


24W

Renkli LED

+828

FİYAT (₺)

13.800



OW14-0980

GÜÇ


36W

Renkli LED

+1.242

FİYAT (₺)

20.700



OW14-1313

GÜÇ

48W

Renkli LED


+414

FİYAT (₺)


27.600

OW11

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher




GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW11-0017	6W	+207	+460	2.760
 OW11-0032	12W	+414	+460	3.680
 OW11-0047	18W	+621	+460	4.600
 OW11-0062	24W	+828	+460	5.520
 OW11-0092	36W	+1.242	+460	7.360
 OW11-0122	48W	+414	+460	9.200
 OW11-R025 RGB 24VDC	9W	ON/OFF 220VAC +920	+460	3.680

OW11

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺
CRI 70




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



OW11-R047
RGB 24VDC

GÜÇ

18W

ON/OFF
220VAC



Özel Renk

+920

+460

FİYAT (₺)

5.520



OW11-R092
RGB 24VDC

GÜÇ

36W

ON/OFF
220VAC

Özel Renk

+1.840


+460

FİYAT (₺)

8.280

OW13

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70


CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	FİYAT (₺)
 OW13-0028	6W	+207	7.360
 OW13-0042	12W	+414	10.120
 OW13-0057	18W	+621	12.880
 OW13-0071	24W	+828	15.640
 OW13-0101	36W	+1.242	19.320
 OW13-0130	48W	+414	23.000
 OW13-R036 RGB 24VDC	9W	ON/OFF 220VAC +920	9.200

OW13

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher - Sıva Altı



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde




S/N

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)

70⁺

CRI 70

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü




24V DC

ON/OFF 220VAC

24V DC

OPTİK | Lens/Reflektör



98mm

67mm

587mm

OW13-R059
RGB 24VDC

GÜÇ

18W

ON/OFF
220VAC

+920

FİYAT (₺)

13.800



98mm

67mm

1037mm

OW13-R104
RGB 24VDC

GÜÇ

36W

ON/OFF
220VAC



+1.840

FİYAT (₺)


21.160

OW12

DIŐ MEKAN LED AYDINLATMA Wallwasher



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>70)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Renkli LED	Özel Renk	FİYAT (₺)
 OW12-0018	12W	+414	+460	3.680
 OW12-0036	24W	+828	+460	5.520
 OW12-0054	36W	+1.242	+460	7.360
 OW12-0072	48W	+1.656	+460	9.200
 OW12-0090	60W	+2.070	+460	11.040
 OW12-0107	72W	+2.484	+460	12.880



PEYZAJ
LED AYDINLATMA


LAMPTIME

GR24


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens Reflek ör



GR24-048S

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150

FİYAT (₺)

23.920


24.380

GR25


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED





KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens Reflek ör



GR25-048S

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

EU Sürücü

+1.150


FİYAT (₺)

24.840


25.300

GR10


PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



GR10-060R
İki Kollu

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü


+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

16.100

16.560



GR10-160R
Tek Kollu

GÜÇ

60W

90W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

16.100


16.560

GR23

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens Reflek ör



GR23-050R

GÜÇ

50W

75W

Özel Renk

+460

+460

EU Sürücü

+1.150

+1.150

FİYAT (₺)

14.260


14.720

GR13

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk Üstü IP65



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED









KONTROL | Sabit Akım Sürücü



0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	EU Sürücü	FİYAT (₺)
 540mm GR13-DU76 Dış-Üst Ø76mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DU90 Dış-Üst Ø90mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DO76 Dış-Orta Ø76mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-DO90 Dış-Orta Ø90mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-IO76 İç-Orta Ø76mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960
 540mm GR13-IO90 İç-Orta Ø90mm	60W	+460	+1.150	11.500
	90W	+460	+1.150	11.960

GR91

PEYZAJ LED AYDINLATMA Direk



RAL
7016



Özel
Renk



Direk




Standart



CLASS I




Yerli
Üretim




GR91-K122

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
3 Metre	Aluminyum Konik Ø122	+2.300	36.800
4 Metre		+2.300	39.100
5 Metre		+2.300	41.400
6 Metre		+2.300	52.900




GR91-K148

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
5 Metre	Aluminyum Konik Ø148	+2.300	59.800
6 Metre		+2.300	63.250
7 Metre		+2.300	66.700
8 Metre		+2.300	69.000



GR91-K165

	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
8 Metre	Aluminyum Konik Ø165	+2.300	101.200
9 Metre		+2.300	105.800
10 Metre		+2.300	110.400



GR91-D090


	ÜRÜN ADI	Özel Renk	FIYAT ₺
3 Metre	Aluminyum Düz Ø90	+2.300	20.700
4 Metre		+2.300	23.000

GP15

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP15-1205 50cm	12W	+460	5.980
 GP15-1208 80cm	12W	+460	8.280
 GP15-1210 100cm	12W	+460	9.200
 GP15-1530 300cm	36W	+2.300	44.850
 GP15-1540 400cm	36W	+2.300	59.800

GP16

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP16-1505 50cm	12W	+460	10.120
 GP16-1508 80cm	12W	+460	11.040
 GP16-1510 100cm	12W	+460	11.960
 GP16-1530 300cm	36W	+2.300	44.850
 GP16-2040 400cm	36W	+2.300	69.000

GP19


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP19-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP19-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP19-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP19-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300
 GP19-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP19-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP19-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100

GP19

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)




CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




GP19-0602
Çift Kollu 6m

GÜÇ
144W

Özel Renk
+2.300

FİYAT (₺)
87.400



GP19-MD36
Sürücüsüz Modül

GÜÇ
36W

Özel Renk
+460


FİYAT (₺)
2.300

GP20

PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP20-0051 Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
 GP20-0081 Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
 GP20-0101 Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
 GP20-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP20-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP20-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP20-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GP20


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP20-0052 Çift Kollu 50cm	24W	+460	15.180
 GP20-0082 Çift Kollu 80cm	24W	+460	17.020
 GP20-0102 Çift Kollu 100cm	24W	+460	18.400
 GP20-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP20-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP20-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100
 GP20-0602 Çift Kollu 6m	144W	+2.300	87.400

GP21


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP21-0051 Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
 GP21-0081 Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
 GP21-0101 Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
 GP21-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP21-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP21-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP21-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GP21


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED




KONTROL | Sabit Akım Sürücü

0-10V

0-10V
Prog.

OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP21-0052 Çift Kollu 50cm	24W	+460	15.180
 GP21-0082 Çift Kollu 80cm	24W	+460	17.020
 GP21-0102 Çift Kollu 100cm	24W	+460	18.400
 GP21-0302 Çift Kollu 3m	72W	+2.300	57.500
 GP21-0402 Çift Kollu 4m	72W	+2.300	64.400
 GP21-0502 Çift Kollu 5m	144W	+2.300	85.100
 GP21-0602 Çift Kollu 6m	144W	+2.300	87.400

GP22


PEYZAJ LED AYDINLATMA Profil Direk IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GP22-0051 Tek Kollu 50cm	12W	+460	11.960
 GP22-0081 Tek Kollu 80cm	12W	+460	13.800
 GP22-0101 Tek Kollu 100cm	12W	+460	16.560
 GP22-0301 Tek Kollu 3m	36W	+2.300	46.000
 GP22-0401 Tek Kollu 4m	36W	+2.300	52.900
 GP22-0501 Tek Kollu 5m	72W	+2.300	64.400
 GP22-0601 Tek Kollu 6m	72W	+2.300	71.300

GB18


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB18-0501 Tek Yön 50cm	12W	+460	10.120
 GB18-1001 Tek Yön 100cm	12W	+460	14.720
 GB18-1002 Çift Yön 100cm	24W	+460	16.100

GB26

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




<p>GB26-0051 50cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 10.120
<p>GB26-0081 80cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 11.960
<p>GB26-0101 100cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 14.260

GB27

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




<p>GB27-0051 50cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 11.500
<p>GB27-0081 80cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 13.800
<p>GB27-0101 100cm</p>	GÜÇ 12W	Özel Renk +460	FİYAT (₺) 14.720

GB28


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB28-1303 30cm	12W	+460	4.600
 GB28-1305 50cm	12W	+460	5.290
 GB28-1308 80cm	12W	+460	6.210
 GB28-1310 100cm	12W	+460	6.900

GB29


PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör




	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 300mm Ø130mm GB29-1303 30cm	12W	+460	4.600
 500mm Ø130mm GB29-1305 50cm	12W	+460	5.290
 800mm Ø130mm GB29-1308 80cm	12W	+460	6.210
 1000mm Ø130mm GB29-1310 100cm	12W	+460	6.900

GB30

PEYZAJ LED AYDINLATMA Bollard IP66



GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde



CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)



CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED



KONTROL | Sabit Akım Sürücü



OPTİK | Lens/Reflektör



	GÜÇ	Özel Renk	FİYAT (₺)
 GB30-1303 30cm	12W	+460	4.600
 GB30-1305 50cm	12W	+460	5.290
 GB30-1308 80cm	12W	+460	6.210
 GB30-1310 100cm	12W	+460	6.900

GW51

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 GU10 Duylu

RAL
9016RAL
9005Özel
Renk

Up

Up-
Down

Standart

220V
AC


IP65



CLASS I

Yerli
Üretim

GW51-1060



ÜRÜN ADI

GU10 Duylu GU10

Özel Renk


+230

FİYAT ₺

2.070



GW51-2060



ÜRÜN ADI

GU10 Duylu 2xGU10

Özel Renk

+230

FİYAT ₺

2.760

GW52

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 E27 Duylu

RAL
9016RAL
9005Özel
Renk

Up

Up-
Down

Standart

220V
AC


IP65



CLASS I

Yerli
Üretim

GW52-1105



ÜRÜN ADI

E27 Duylu E27

Özel Renk


+230

FİYAT ₺

2.760



GW52-2105



ÜRÜN ADI

E27 Duylu 2xE27

Özel Renk

+230

FİYAT ₺

3.910

GW53

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65 GU10 Duylu

RAL
9016RAL
9005Özel
Renk

Up

Up-
Down

Standart

220V
AC

IP65



CLASS I

Yerli
Üretim

GW53-1070



ÜRÜN ADI

GU10 Duylu GU10

Özel Renk

+230

FİYAT ₺

2.070



GW53-2070



ÜRÜN ADI

GU10 Duylu 2xGU10

Özel Renk

+230

FİYAT ₺

2.760

GW55

PEYZAJ LED AYDINLATMA IP65



Up-
Down



Standart



Giriş



Koruma



CLASS I



Yerli
Üretim



GW55-1110

GÖVDE | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde



RAL
9016



RAL
9005



Özel
Renk

CRI | Yüksek renk geriverimi (CRI>80)

80⁺

CRI 80

CCT | Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED



2700K



3000K



4000K



5000K



5700K



6500K

KONTROL | Sabit Akım Sürücü



ON/OFF
220VAC

OPTİK | Lens/Reflektör

GÜÇ
6W

Özel Renk
+230

FİYAT (₺)
2.070



www.lamptime.com



[/lamptimeelk](https://www.instagram.com/lamptimeelk)